

Pedijatrijska ambulanta i ordinacija logopeda u Mokošici

SMJERNICE ZA PROJEKTNI ZADATAK
UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA
OŽUJAK 2018.

Pedijatrijska ambulanta i ordinacija logopeda u Mokošici

SMJERNICE ZA PROJEKTI ZADATAK

1.OPIS LOKACIJE

Lokacija projektnog zadatka poslovni je prostor površine 150 m² koji se nalazi u suterenu stambeno-poslovne zgrade.

Predmetni objekt neuknjižen je i izgrađen je na č.zem. 1023, 50/1, 50/2 sve k.o. Obuljeno, u Vinogradarskoj ulici u Novoj Mokošici, prigradskom naselju grada Dubrovnika.



Lokacija

2.PROJEKTI ZADATAK

Predmet ovog projektnog zadatka izrada je glavnog projekta (bez građevinske dozvole, u skladu s čl. 5 *Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima*) kojim bi se u predmetni poslovni prostor smjestile **pedijatrijska ambulanta i ordinacija logopeda**, kao i odgovarajuće prateće prostorije za osoblje i posjetitelje.

Pored ispunjavanja zahtjeva iz referentnih pravilnika, zakona i propisa, projektno rješenje opremom i dizajnom mora biti prikladno primarnim korisnicima (djeci).

3.PRELIMINARNI PROJEKTI PROGRAM

3.1.ZAJEDNIČKI I POMOĆNI PROSTORI:

- a) ulaz
 - I) glavni ulaz s vjetrobranom
 - II) odvojeni ulaz s vjetrobranom za zdravu djecu i novorođenčad
- b) čekaonica za bolesnu djecu min. 12 m²
- c) čekaonica za zdravu djecu min. 9 m²
- d) sanitarni čvor za osoblje, zahod odvojeno za muškarce i žene s predprostorom za pranje ruku min. 4 m²
- e) sanitarni čvor za bolesnike/posjetitelje, zahod odvojeno za muškarce i žene s predprostorom za pranje ruku min. 4 m²
- f) sanitarni čvor za posjetitelje s invaliditetom min. 4 m²
- g) ostava čistačice min. 1,5 m²
- h) čajna kuhinja zaposlenika

Pješački pristup ulazu u objekt potrebno je prilagoditi tako da udovoljava propisu o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, u dijelu koji se odnosi na savladavanje visinskih razlika prostora (pristupna rampa za savladavanje postojećih stuba pred ulazom) kojim se kreću osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

3.2.AMBULANTNI PROSTORI:

- a) prostorija za pripremu, medicinsku obradu i odmor pacijenata te medicinsku dokumentaciju min. 9 m²
- b) pedijatrijska ordinacija - prostorija za pregled bolesnika min. 12 m²
- c) prostorija za medicinsku sestru min. 12 m²
- d) ordinacija logopeda 16 do 18 m²
- e) prostorija za izolaciju djece bolesne od zaraznih bolesti 9 m²
- f) prostoriju za odlaganje opreme, evidenciju, pripremu i sterilizaciju potrebnih instrumenata i pribora za rad i dr. min. 12 m²

Potreba za prostorijom u stavci 3.2.f utvrdit će se naknadno u dogovoru sa strukom.

3.3. OPREMA:

3.3.1.Osnovna medicinsko-tehnička oprema liječničke ordinacije jest:

– računalo s pisačem, metalni ormar za osobne zdravstvene kartone s ključem, radni stol za liječnika, radni stol za medicinsku sestru, stolicu za liječnika i medicinsku sestru s podešavanjem visine i mogućnošću pokretanja, stolicu za bolesnika u prostoriji medicinske sestre, garderobne vješalice u sobi medicinske sestre i liječnika, telefon u sobi medicinske sestre i liječnika, tlakomjer s različitim širinama manžeta, autoklav/suhi sterilizator, ležaj za pregled bolesnika, paravan, ormar za instrumente i lijekove, stolić za instrumente, toplomjere (2 kom.), fonendoskop (slušalice), špatule za pregled ždrijela za jednokratnu uporabu, plahte za jednokratnu uporabu, rukavice za jednokratnu uporabu, plastičnu posudu za medicinski otpad i posude za ostali otpad,

– komplet lijekova za terapiju anafilaktičkog šoka i potrebnom opremom za održavanje vitalnih funkcija (praćenje srčane akcije i saturacije kisika, neinvazivno mjerenje tlaka), bocu s kisikom s dozimetrom i raspršivačem i ampulirane lijekove sukladno potrebama djelatnosti koji moraju biti smješteni u ordinaciji, lijekove koji sadrže droge koji se moraju čuvati u ormaru sef izvedbe uz vođenje evidencije, sukladno posebnim propisima.

U ordinacijama u kojima se parenteralnim putem izvode dijagnostički i terapijski postupci, a kojima nije dostupna oprema s kojom moraju započeti kardiopulmonalnu reanimaciju u roku od tri minute po pravilima struke potrebno je osigurati: defibrilator s ekranom, pulsni oksimetar, otvarač za usta, Magilova kliješta, samošireći mijeh za umjetnu ventilaciju, sukcijski uređaj za održavanje prohodnosti dišnih putova s pripadajućim kateterima, maske, orofaringealne i nazofaringealne tubuse u najmanje tri različite veličine.

U ordinaciji u kojoj se obavljaju mali kirurški zahvati u lokalnoj ili kratkotrajnoj općoj anesteziji potrebno je osigurati sljedeću opremu: defibrilator s ekranom, pulsni oksimetar, otvarač za usta, Magilova kliješta, samošireći mijeh za umjetnu ventilaciju, sukcijski uređaj za održavanje prohodnosti dišnih putova s pripadajućim kateterima, maske, orofaringealne i nazofaringealne tubuse u najmanje tri različite veličine ili laringealne maske u različitim veličinama.

3.3.2.Pedijatrijska ordinacija mora imati:

stol za previjanje dojenčadi, vagu za tjelesnu težinu za dojenčad s dužinommetrom, vagu za veću djecu, visinometar, otoskop, oftalmoskop, stalak za infuzije, bebi sisteme, pribor za uzimanje uzoraka za medicinsko-biokemijske i mikrobiološke pretrage, platneni metar, negatoskop, prijenosni EKG uređaj s defibrilatorom i pisačem, pulsni oksimetar, prijenosni komplet za umjetnu ventilaciju i održavanje prohodnosti dišnih putova, maske i mijehove u različitim veličinama za umjetnu ventilaciju, orofaringealne tubuse u različitim veličinama, otvarač za usta, Magilova kliješta, aspirator, kateter za jednokratnu uporabu, bocu kisika s dozatorom i raspršivačem, pribor za punkciju, pribor za lokalnu anesteziju, pribor za ispiranje želuca i kirurške rukavice.

4. OBVEZUJUĆI DOKUMENTI U RJEŠAVANJU PROJEKTOG ZADATKA

Projektno rješenje, uz pravila struke i ostale referentne zakone, pravilnike i propise za ovakav tip objekata, mora biti u skladu s važećim izdanjima sljedećih pravilnika:

- a) *Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti*
 - b) *Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova zdravstvene zaštite samostalno osobnim radom*
 - c) *Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti*
 - d) *Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima*
-