



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

KLASA: 350-02/21-01/03

URBROJ: 2117-1-06/18-23-124

Dubrovnik, 30. listopada 2023.

Na temelju članka 102. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 - dalje u tekstu: Zakon), a u svezi s člankom 59. stavkom 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 67/23), Nositelj izrade – Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika i odgovorni voditelj izrade nacрта prijedloga Plana u ime stručnog izrađivača – tvrtke APE d.o.o. iz Zagreba, u postupku izrade i donošenja Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Gruški akvatorij“ te s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika, izradili su

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI
o Prijedlogu Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika

1. Uvod

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Gruški akvatorij“ te s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika usvojena je na 13. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika koja je održana 20. srpnja 2022. godine. Navedena odluka objavljena je 21. srpnja 2022. godine u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“ broj 10/22.

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Gruški akvatorij“ te s tim u vezi Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika provode se u jedinstvenom postupku.

Gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je 30. lipnja 2023. godine Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika za postupak javne rasprave (KLASA: 350-02/21-01/03, URBROJ: 2117-1-01-23-87).

Sukladno zaključku Gradonačelnika i temeljem članka 81. Zakona, nositelj izrade proveo je javnu raspravu o prijedlogu Plana.

2. Javna rasprava s javnim izlaganjem

Nositelj izrade objavio je poziv za javnu raspravu u „Slobodnoj Dalmaciji“ dana 8. srpnja 2023. godine, u „Dubrovačkom vjesniku“ dana 8. srpnja 2023. godine, na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika (www.dubrovnik.hr), na mrežnim stranicama Ministarstva

prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (www.mpgi.gov.hr) te na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika od 6. srpnja do 8. kolovoza 2023. godine.

Posebna obavijest temeljem članka 97. Zakona upućena je na adrese javnopravnih tijela određenih posebnim propisima. Popis pozvanih na javnu raspravu sastavni je dio Posebne obavijesti i nalazi se u prilogu ovog Izvješća.

U objavi je sukladno članku 96. st. 4. Zakona navedeno:

- **mjesto, datum početka i trajanje javnog uvida:** javni uvid organiziran je u prostorijama Grada Dubrovnika, 2. kat, Pred Dvorom 1 u Dubrovniku, svaki radni dan od 7 do 15 sati u vrijeme trajanja javnog uvida od 10. srpnja do 24. srpnja 2023. godine (petnaest dana);
- **mjesto i datum javnog izlaganja:** 14. srpnja 2023. godine s početkom u 14 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1 u Dubrovniku;
- **rok za dostavu pisanih očitovanja, mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedlog Plana:** do zaključno 8. kolovoza 2023. godine.

Tijekom javne rasprave prijedlog Plana izložen na javnom uvidu sadržavao je sukladno članku 95. Zakona tekstualni dio, obrazloženje plana i sažetak za javnost.

U tijeku javne rasprave, **javno izlaganje** održano je 14. srpnja 2023. godine s početkom u 14 sati. Izlaganje su vodili Božo Benić, mag.ing.arch., predstavnik nositelja izrade Plana - Grada Dubrovnika, Sandra Jakopac, dipl.ing.arh., odgovorni voditelj – predstavnica stručnog izrađivača izmjena i dopuna Plana – tvrtke APE d.o.o., Marijana Zlodre Ujdur, mag.ing.arch., predstavnica stručnog izrađivača izmjena i dopuna Plana – tvrtke APE d.o.o. i dr.sc. Marija Premužić Ančić, dipl.ing.arh., predstavnica stručnog izrađivača Procjene utjecaja izmjena i dopuna UPU-a na dobro Svjetske baštine Povijesne jezgre Dubrovnika - tvrtke ASK Atelier d.o.o..

O javnom izlaganju vođen je zapisnik, a sudionici su postavljali pitanja na koja je odgovoreno na samom javnom izlaganju.

Zapisnik s javnog izlaganja s popisom prisutnih sastavni je dio ovoga Izvješća.

3. Očitovanja, primjedbe i prijedlozi

U roku do zaključivanja javne rasprave na prijedlog Plana je zaprimljeno **sedamnaest (17) očitovanja po posebnoj obavijesti**.

Očitovanja po posebnoj obavijesti:

Nije bilo primjedbi	7 očitovanja
Prihvaćeno	4 očitovanja
Djelomično prihvaćeno	2 očitovanja
Nije prihvaćeno	4 očitovanja

U roku do zaključivanja javne rasprave pristigle su i **dvije (2) primjedbe pravnih i fizičkih osoba**.

Primjedbe i prijedlozi tijekom javnog uvida:

Prihvaćeno	-
Djelomično prihvaćeno	-
Nije prihvaćeno	2 primjedbe

Popis primjedbi i sudionika u javnoj raspravi s razlozima prihvatanja, neprihvatanja ili djelomičnog prihvatanja nalaze se u prilogu ovoga Izvješća.

Zaključak

Istekom roka za očitovanja okončan je postupak javne rasprave. U skladu s prihvaćenim primjedbama izrečenim tijekom javne rasprave stručni izrađivač pripremit će nacrt konačnog prijedloga plana.

Prilozi ovom Izvješću:

1. Objava javne rasprave
2. Preslika objave javnog uvida iz tiska – Slobodna Dalmacija
3. Preslika objave javnog uvida iz tiska – Dubrovački vjesnik
4. Preslika objave javnog uvida na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika
5. Preslika objave javnog uvida s mrežne stranice Grada Dubrovnika
6. Preslika objave javnog uvida s mrežne stranice Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine
7. Posebna pisana obavijest o javnoj raspravi s popisom pozvanih sudionika u javnoj raspravi
8. Zapisnik o javnom izlaganju s popisom sudionika javnog izlaganja
9. Očitovanja, primjedbe i prijedlozi
10. Odgovori na primjedbe i prijedloge sudionika u javnoj raspravi

Odgovorni voditelj izrade nacrta
prijedloga Plana:

  **SANDRA JAKOPEC**
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
URBANISTICA
A-U 184

Sandra Jakopec, dipl.ing.arh.

Odgovorna osoba za provođenje
javne rasprave:

 
Božo Benić, mag.ing.arh.

OBJAVA JAVNE RASPRAVE



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

KLASA: 350-02/21-01/03
URBROJ: 2117-1-06/18-23-91
Dubrovnik, 6. srpnja 2023.

Na temelju članka 96. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Gruški akvatorij“ te s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 10/22 od 21. srpnja 2022. godine) te Zaključaka Gradonačelnika Grada Dubrovnika od 30. lipnja 2023. godine, KLASA: 350-02/21-01/03, URBROJ: 2117-1-01-23-85, URBROJ: 2117-1-01-23-87 i URBROJ: 2117-1-01-23-89, Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša kao Nositelj izrade objavljuje:

JAVNU RASPRAVU

(javni uvid i javno izlaganje)

o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Gruški akvatorij“ te s tim u vezi Prijedlozima Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika

Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika trajat će 30 dana, od 10. srpnja do zaključno 8. kolovoza 2023. svaki radni dan od 07.00 do 15.00 sati u prostorijama Grada Dubrovnika (2. kat), Pred Dvorom 1, Dubrovnik, na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika www.dubrovnik.hr te u informacijskom sustavu prostornog uređenja. Javni uvid u Prijedloge Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Gruški akvatorij“ i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika trajat će 15 dana, od 10. do zaključno 24. srpnja 2023. svaki radni dan od 07.00 do 15.00 sati u prostorijama Grada Dubrovnika (2. kat), Pred Dvorom 1, Dubrovnik, na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika www.dubrovnik.hr te u informacijskom sustavu prostornog uređenja.

Javno izlaganje Prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Gruški akvatorij“, Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika održat će se u petak, 14. srpnja 2023. u 14.00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedloge Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Gruški akvatorij“, Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika mogu se dati na način da sudionici u javnoj raspravi:

- postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,
- daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
- svoje prijedloge i primjedbe u pisanom obliku dostave na adresu: Grad Dubrovnik, Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, od 10. srpnja do zaključno 8. kolovoza 2023.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti u Upravnom odjelu za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, na telefon +385 (0)20 351 811 ili e-mail: urbanizam@dubrovnik.hr

PROCELNIK
Božo Benić, mag.ing.arch.

:snik

08-07-2023 oglasi 39



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK
Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

KLASA: 350-02/21-01/03
URBROJ 2117-1-06/18-23-91
Dubrovnik, 8. srpnja 2023.

Na temelju članka 96. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 55/17, 114/18, 39/19, 88/19 i 57/23), Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Gruški akvatorij“ te o tim u vezi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 10/22 od 21. srpnja 2022. godine) te Zaključaka Gradonačelnika Grada Dubrovnika od 30. lipnja 2023. godine, KLASA: 350-02/21-01/03, URBROJ 2117-1-01-23-85, URBROJ 2117-1-01-23-87 i URBROJ 2117-1-01-23-80, Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša kao Nositelj izrade objavljuje.

JAVNU RASPRAVU

(Javni uvid i javno izlaganje)

o Prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Gruški akvatorij“ te o tim u vezi Prijedlozima izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika

Javni uvid u Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika traje 30 dana, od 10. srpnja do zaključno 8. kolovoza 2023. svaki radni dan od 07.00 do 15.00 sati u prostorijama Grada Dubrovnika (2. kat), Pred Dvorom 1, Dubrovnik, na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika www.dubrovnik.hr te u informacijskom sustavu prostornog uređenja. Javni uvid u Prijedlog izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Gruški akvatorij“ i izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika traje 15 dana, od 10. do zaključno 24. srpnja 2023. svaki radni dan od 07.00 do 15.00 sati u prostorijama Grada Dubrovnika (2. kat), Pred Dvorom 1, Dubrovnik, na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika www.dubrovnik.hr te u informacijskom sustavu prostornog uređenja.

Javno izlaganje Prijedloga izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Gruški akvatorij“, izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika održat će se u petak, 14. srpnja 2023. u 14.00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Gruški akvatorij“, izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika mogu se dati na način da sudionici u javnoj raspravi

- postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,
- daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
- svoje prijedloge i primjedbe u pisanom obliku dostave na adresu: Grad Dubrovnik, Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, od 10. srpnja do zaključno 8. kolovoza 2023.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti u Upravnom odjelu za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, na telefon +385 (0)20 351 811 ili e-mail: urbanizam@dubrovnik.hr

PROČELNIK:

Božo Benić, mag.ing.arch.

PRESLIKA OBJAVE JAVNOG UVIDA NA OGLASNOJ PLOČI GRADA DUBROVNIKA

1.2.23/10.08.23



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

KLASA: 350-02/21-01/03
URBROJ: 2117-1-06/18-23-91
Dubrovnik, 6. srpnja 2023.

Opišeno na oglasnoj ploči
Grada Dubrovnika od
6. ~~7.~~ do 8. 8. 2023.

1. Gen

Na temelju članka 96. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 87/23), Odluke o Izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Gruški akvatorij“ te s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 10/22 od 21. srpnja 2022. godine) te Zaključaka Gradonačelnika Grada Dubrovnika od 30. lipnja 2023. godine, KLASA: 350-02/21-01/03, URBROJ: 2117-1-01-23-85, URBROJ: 2117-1-01-23-87 i URBROJ: 2117-1-01-23-89, Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša kao Nositelj izrade objavljuje:

JAVNU RASPRAVU (javni uvid i javno izlaganje)

o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Gruški akvatorij“ te s tim u vezi Prijedlozima Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika

Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika trajat će 30 dana, od 10. srpnja do zaključno 8. kolovoza 2023. svaki radni dan od 07.00 do 15.00 sati u prostorijama Grada Dubrovnika (2. kat), Pred Dvorom 1, Dubrovnik, na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika www.dubrovnik.hr te u informacijskom sustavu prostornog uređenja. Javni uvid u Prijedloge Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Gruški akvatorij“ i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika trajat će 15 dana, od 10. do zaključno 24. srpnja 2023. svaki radni dan od 07.00 do 15.00 sati u prostorijama Grada Dubrovnika (2. kat), Pred Dvorom 1, Dubrovnik, na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika www.dubrovnik.hr te u informacijskom sustavu prostornog uređenja.

Javno izlaganje Prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Gruški akvatorij“, Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika održat će se u petak, 14. srpnja 2023. u 14.00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedloge Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Gruški akvatorij“, Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika mogu se dati na način da sudionici u javnoj raspravi:

- postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,
- daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
- svoje prijedloge i primjedbe u pisanom obliku dostave na adresu: Grad Dubrovnik, Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, od 10. srpnja do zaključno 8. kolovoza 2023.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti u Upravnom odjelu za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, na telefon +385 (0)20 351 811 ili e-mail: urbanizam@dubrovnik.hr

PROČELNIK:
Božo Benić, mag.ing.arch.

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

04/07/2023 10:45

Obavijest o javnoj raspravi o
Prijedlozima liD UPU-a "Gruški
akvatorij", liD PPU-a Grada
Dubrovnika i liD GUP-a Grada
Dubrovnika



Na temelju članka 96. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Gruški akvatorij" te s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika



("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj. 10/22, od 21. srpnja 2022. godine) te Zaključaka Gradonačelnika Grada Dubrovnika od 30. lipnja 2023. godine. KLASA: 350-02/21-01/03, URBROJ: 2117-1-01-23-85, URBROJ: 2117-1-01-23-87 i URBROJ: 2117-1-01-23-89. Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša kao Nositelj izrade objavljuje:

JAVNU RASPRAVU

(javni uvid i javno izlaganje)

o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Gruški akvatorij"

**te s tim u vezi Prijedlozima Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana
Grada Dubrovnika**

Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika trajat će 30 dana, od 10. srpnja do zaključno 8. kolovoza 2023. godine, svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati u prostorijama Grada Dubrovnika (2. kat), Pred Dvorom 1, Dubrovnik, na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika (OVDJE) te u informacijskom sustavu prostornog uređenja.

Javni uvid u Prijedloge Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Gruški akvatorij" i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika trajat će 15 dana, od 10. do zaključno 24. srpnja 2023. godine, svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati u prostorijama Grada Dubrovnika (2. kat), Pred Dvorom 1, Dubrovnik, na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika (OVDJE) te u informacijskom sustavu prostornog uređenja.

Javno izlaganje Prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Gruški akvatorij", Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika održat će se u petak, 14. srpnja 2023. godine, u 14:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.



Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedloge izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Gruški akvatorij", Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika mogu se dati na način da sudionici u javnoj raspravi:

- > postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje.
- > daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.
- > svoje prijedloge i primjedbe u pisanom obliku dostave na adresu: Grad Dubrovnik, Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik, od 10. srpnja do zaključno 8. kolovoza 2023. godine.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti u Upravnom odjelu za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, na telefon +385 (0)20 351 811 ili e-mail: urbanizam@dubrovnik.hr.

PROČELNIK:

Božo Benić, mag.ing.arch.

KLASA: 350-02/21-01/03

URBROJ: 2117-1-06/18-23-91

Dubrovnik, 6. srpnja 2023.



PRESLIKA OBJAVE JAVNOG UVIDA S INTERNETSKJE STRANICE MINISTARSTVA PROSTORNOG UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo prostornoga uređenja,
graditeljstva i državne imovine

Naslovnica > O Ministarstvu > Djelokrug > Prostorno uređenje > Prostorni planovi > Informacije o planovima u izradi > Informacije o javnim raspravama >

Informacije o javnim raspravama

06.07.2023. - Informacija o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna UPU-a „Gruški akvatorij“ te s tim u vezi Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika

(/UserDocsImages//dokumenti/Prostorno/Planovi/Rasprave//6.7.2023.Dubrovnik.pdf)

06.07.2023. | pdf (53kb)

04.07.2023. - Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vodiče

(/UserDocsImages//dokumenti/Prostorno/Planovi/Rasprave//4.7.2023.Vodice.pdf)

04.07.2023. | pdf (128kb)

04.07.2023. - Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije

(/UserDocsImages//dokumenti/Prostorno/Planovi/Rasprave//4.7.2023.PPGZ.pdf)

04.07.2023. | pdf (610kb)

Prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije

(/UserDocsImages//dokumenti/Prostorno/Planovi/Rasprave//4.7.2023.PGZ.zip)

04.07.2023. | zip (1735kb)

03.07.2023. - Informacija o II. ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna UPU građevinskog područja naselja Funtana

(/UserDocsImages//dokumenti/Prostorno/Planovi/Rasprave//3.7.2023.Funtana.pdf)

03.07.2023. | pdf (50kb)

30.06.2023. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja groblja Sv. Lucija, Općina Bol

(/UserDocsImages//dokumenti/Prostorno/Planovi/Rasprave//30.6.2023.Bol.pdf)

30.06.2023. | pdf (117kb)

Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja groblja Sv. Lucija, Općina Bol

(/UserDocsImages//dokumenti/Prostorno/Planovi/Rasprave//30.6.2023.Bol.Plan.pdf)

30.06.2023. | pdf (1365kb)

30.06.2023. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Popovac

(/UserDocsImages//dokumenti/Prostorno/Planovi/Rasprave//30.6.2023.Popovac.pdf)

30.06.2023. | pdf (68kb)

30.06.2023. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Osnovna škola Dugo Selo-Zoričeva, Grad Dugo Selo

(/UserDocsImages//dokumenti/Prostorno/Planovi/Rasprave//30.6.2023.Dugo_Selo.pdf)

30.06.2023. | pdf (104kb)

29.06.2023. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu X. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov

(/UserDocsImages//dokumenti/Prostorno/Planovi/Rasprave//29.6.2023.Sv.Filip i Jakov.pdf)

29.06.2023. | pdf (305kb)

27.06.2023. - Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Milna

(/UserDocsImages//dokumenti/Prostorno/Planovi/Rasprave//27.6.2023.Milna.pdf)

27.06.2023. | pdf (61kb)

**POSEBNA PISANA OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI S POPISOM
POZVANIH SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI**



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

KLASA: 350-02/21-01/03
URBROJ: 2117-1-06/18-23-93
Dubrovnik, 06. srpnja 2023.

- prema dostavnoj listi-

PREDMET: Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Gruški akvatorij“ te s tim u vezi Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika,
- posebna obavijest o javnoj raspravi, dostavlja se

Poštovani,

sukladno članku 97. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23 - u daljnjem tekstu: Zakon), dostavljamo Vam posebnu obavijest o javnoj raspravi (javni uvid i javno izlaganje) o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Gruški akvatorij“ te s tim u vezi Prijedlozima Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika.

Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika trajat će 30 dana, od 10. srpnja do zaključno 8. kolovoza 2023. svaki radni dan od 07.00 do 15.00 sati u prostorijama Grada Dubrovnika (2. kat), Pred Dvorom 1, Dubrovnik, na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika www.dubrovnik.hr te u informacijskom sustavu prostornog uređenja.

Javni uvid u Prijedloge Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Gruški akvatorij“ i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika trajat će 15 dana, od 10. do zaključno 24. srpnja 2023. svaki radni dan od 07.00 do 15.00 sati u prostorijama Grada Dubrovnika (2. kat), Pred Dvorom 1, Dubrovnik, na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika www.dubrovnik.hr te u informacijskom sustavu prostornog uređenja.

Javno izlaganje Prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Gruški akvatorij“, Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika održat će se u petak, 14. srpnja 2023. u 14.00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

Molimo Vas da sukladno članku 101. Zakona dostavite svoje mišljenje zaključno do 8. kolovoza 2023. Sukladno spomenutom članku Zakona, ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje u roku, smatra se da je mišljenje dano i da su Prijedlozi Planova izrađeni u skladu s danim zahtjevima, odnosno s posebnim propisom i/ili dokumentom koji je od utjecaja na prostorne planove.


Prijedlozi Planova u digitalnom obliku biti će objavljeni tijekom trajanja javnog uvida te ga u navedenom razdoblju možete preuzeti na sljedećoj poveznici:

<https://www.dubrovnik.hr/vijesti/jrupugruski>

Za sve dodatne informacije i eventualne nejasnoće, možete nam se obratiti putem telefona 020/351-811 ili elektroničke pošte: urbanizam@dubrovnik.hr

S poštovanjem,

PROČELNIK
Božo Bernić, mag.ing.arch.



DOSTAVITI:

1. MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE, Uprava za upravljanje i raspolaganje nekretninama, *Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb*
2. MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, Lučka kapetanija Dubrovnik, *Vukovarska 16, 20000, Dubrovnik*
3. MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, Uprava pomorstva, *Prisavlje 14, 10000 Zagreb*
4. MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Dubrovniku, *Restićeva 7, 20000 Dubrovnik*
5. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Ravnateljstvo civilne zaštite, Služba civilne zaštite Dubrovnik, Odjel inspekcije, *Vladimira Nazora 32, 20000 Dubrovnik*
6. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Ravnateljstvo civilne zaštite, Služba civilne zaštite Dubrovnik, *Liechtensteinov put 31, 20000 Dubrovnik*
7. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA, PODRUČNI URED ZA KATASTAR, *Ante Starčevića 23, 20000 Dubrovnik*
8. HAKOM - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, *Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb*
9. HERA – Hrvatska energetska regulatorna agencija, *Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb*
10. HOPS, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Sektor za razvoj, investicije i izgradnja, *Kupska 4, 10000 Zagreb*
11. HEP, DP "Elektrojug Dubrovnik", *Nikole Tesle 3, 20000 Dubrovnik*
12. HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, *Vukovarska 35, 21000 Split*
13. HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Dubrovačko primorje“, *Vukovarska 8, 20000 Dubrovnik*
14. HRVATSKE CESTE d.o.o., Ispostava Dubrovnik, *Vladimira Nazora 8, 20000 Dubrovnik*
15. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE, *Petlovrjenci 2, 20000 Dubrovnik*

16. JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE, *Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik*
17. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove, *Vukovarska 18, 20000 Dubrovnik*
18. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more, *Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik*
19. ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA DUBROVNIK, *Vukovarska ulica 36, 20000 Dubrovnik*
20. VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., Odjel za vodoopskrbu i komunalnu hidrotehniku, *Vladimira Nazora 19, 20000 Dubrovnik*
21. VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., Odjel odvodnje, *Vladimira Nazora 19, 20000 Dubrovnik*
22. LUČKA UPRAVA DUBROVNIK, *Obala pape Ivana Pavla II br. 1, 20000 Dubrovnik*
23. LUKA DUBROVNIK d.d., *Obala pape Ivana Pavla II br. 1, 20000 Dubrovnik*
24. GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za poslove gradonačelnika, *ovdje*
25. GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za kulturu i baštinu, *ovdje*
26. GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove, *ovdje*
27. GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, *ovdje*
28. GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu, *ovdje*
29. GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more, *ovdje*
30. GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo, *ovdje*
31. GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projeklima, *ovdje*
32. GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju, *ovdje*
33. GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu, *Gradski kotar Gruž, Obala Stjepana Radića 29, 20000 Dubrovnik*
34. GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu, *Gradski kotar Lapad, Kneza Domagoja 2, 20000 Dubrovnik*
35. HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, Područni odbor Dubrovnik, n/r Romano Duić, *Entasis d.o.o., Kralja Tomislava 7, 20000 Dubrovnik*
36. DRUŠTVO ARHITEKATA DUBROVNIK, n/r Ursula Stančić-Sinišalj, *Studio Lacroma d.o.o., Ispod Minčeta 6, 20000 Dubrovnik*
37. ČISTOČA DUBROVNIK d.o.o., *Dr. Ante Starčevića 9, 20000 Dubrovnik*
38. SANITAT DUBROVNIK d.o.o., *Marka Marčice 5, 20000 Dubrovnik*
39. FRENDY d.o.o., *Obala Ivana Pavla II 18a, 20000 Dubrovnik*
40. SAMOSTAN SV. KRIŽA, *Obala pape Ivana Pavla II br. 3, 20000 Dubrovnik*
41. TUP urbana četvrt, *Rad History Museum, Ulica Svetog Križa 3, 20000 Dubrovnik*
42. MARINA FRAPA DUBROVNIK, *Lapadska obala 21a, 20000 Dubrovnik*
43. JEDRILIČARSKI KLUB ORSAN, *Ivana Zajca 2, 20000 Dubrovnik*
44. VESLAČKI KLUB NEPTUN, *Ivana Zajca 6, 20000 Dubrovnik*
45. Pismohrana

06.07.23 9/4
 44x 1R

POVRATNICA

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA

15.10.19

(PEČAT
DOSTAVNE
POŠTE)



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK
UPRAVNI POSTUPAK

KLASA: 500-02/21-01/13
URBROJ: 211-1-05/16-23-03
Naziv pisma: Izjava o dostavi na javnoj raspravi

PRIMATELJ

POSREDOVANJE U PROMETU
POSREDOVANJE, GRAD DUBROVNIK
POSREDOVANJE U PROMETU
POSREDOVANJE U PROMETU
POSREDOVANJE U PROMETU

DOSTAVNICA

ODVOJITI I VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA

10-07-2023

godine

Polvrđujem da sam danas
primio otpremak označen na prednjoj strani

Primateelj

REPUBLIKA HRVATSKA
POSREDOVANJE U PROMETU
POSREDOVANJE U PROMETU
POSREDOVANJE U PROMETU
POSREDOVANJE U PROMETU

datum

1. Budući da primatelj nije zatečen
na mjestu dostave, ostavljena mu je
pisana obavijest da u određen dan i sat
bude na mjestu dostave radi primanja
pisma, te na kojem mjestu može do
tog dana sam podići pismo.

datum

potpis dostavljača

datum

potpis dostavljača

2. Budući da primatelj ni drugi put nije
zatečen na mjestu dostave, ili odbije
primati pismo, isto mu je ostavljeno
u sandučiću, protincu, na vratima ili na
drugom za primatelja vidljivom mjestu

AR
RG 30.334.834 6 HR

POVRATNICA

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA

(PEČAT
DOSTAVNE
POŠTE)



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK
UPRAVNI POSTUPAK

KLASA:
URBROJ:
Naziv pisma:

PRIMATELJ

DOSTAVNICA

ODVOJITI I VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA

Potvrđujem da sam danas 10.07.2023. godine
primio otpremak označen na prednjoj strani.

Primateelj


datum

2.7.2023.

1. Budući da primatelj nije zatečen na mjestu dostave, ostavljena mu je pisana obavijest da u određeni dan i sat bude na mjestu dostave radi primanja pisma, te na kojem mjestu može do tog dana sam podići pismo.

datum

potpis dostavljača



2. Budući da primatelj ni drugi put nije zatečen na mjestu dostave, trebalo bi primiti pismo, ali nije ostavljeno u sandučiću, pretincu, noćnom ili na drugom za primatelja vidljivom mjestu.

datum

potpis dostavljača

AR
RG
30.34.683
2
BR

POVRATNICA

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA

(PEČAT
DOSTAL
POŠTE)



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK
UPRAVNI POSTUPAK

KLASA:
URBROJ:
Naziv pisma:

10-11-2023
2117-1-0011-13-002
Priloga obavijest o izvršnoj dostavi

PRIMATELJ

MINISTARSTVO PROMETA
POSREDOVANJE
POSREDOVANJE U
POSREDOVANJE U
Hrvatska

DOSTAVNICA

ODVOJITI I VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA
10-07-2023

godine

Otvrdjujem da sam danas
primio otpremak označen na prednjoj strani.

Primateľ
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PROMETA
POSREDOVANJE U
POSREDOVANJE U

Dostavljač

potpis dostavljača

1. Budući da primatelj nije zatečen
na mjestu dostave, ostavljena mu je
pisana obavijest da u određeni dan i sat
bude na mjestu dostave radi primanja
pisma, te na kojem mjestu može do
tog dana sam podići pismo

2. Budući da primatelj ni drugi put nije
zatečen na mjestu dostave, ni odbije
primiti pismo, isto mu je ostavljeno
u sandučiću, pretincu, na vratima ili na
drugom za primatelja vidljivom mjestu

datum

potpis dostavljača

datum

potpis dostavljača

AR RG 30.334.892 9 BR

POVRATNICA

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA

(PEČAT
DOSTAVNE
POŠTE)



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK
UPRAVNI POSTUPAK

KLASA:
URBROJ:
Naziv pismena:

PRIMATELJ:

11. 11. 2017.

11. 11. 2017. 14:14:14

Priglasilo na dostavu pisma

Priglasilo na dostavu pisma

Priglasilo na dostavu pisma

Priglasilo na dostavu pisma

Priglasilo na dostavu pisma

Priglasilo na dostavu pisma

DOSTAVNICA

ODVOJITI I VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA

Potvrđujem da sam danas
primio otpравak označen na prednjoj strani

07 02 2017 godina

Primateľ:

Dostavljač:

datum

1. Budući da primatelj nije zatečen
na mjestu dostave, ostavljena mu je
pisana obavijest da u određeni dan i sat
bude na mjestu dostave radi primanja
pismena, te na kojem mjestu može do
tog dana sam podići pismo.

2. Budući da primatelj ni drugi put nije
zatečen na mjestu dostave, ili odbija
primati pismo, isto mu je ostavljeno
u sandučiću pretincu, na vratima ili na
drugom za primatelja vidljivom mjestu.

datum

potpis dostavljača

datum

potpis dostavljača

AR RG 30 334 091 5 FEB

POVRATNICA

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA

(PEČAT
DOSTAVNE
POŠTE)



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK
UPRAVNI POSTUPAK

KLASA: 350-02/21-01/1-2
URBROJ: 117-1-16/14-18-53
Naziv pismena: Pismo

PRIMATELJ:

117-1-16/14-18-53

DOSTAVNICA

ODVOJITI I VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA

Potvrđujem da sam danas
primio otpremak označen na prednjoj strani

11-07-2023

godine

Primateelj

Dostavljač

datum

DUBROVNIK

potpis dostavljača

1. Budući da primatelj nije zatečen na mjestu dostave, ostavljena mu je pisana obavijest da u određeni dan i sat bude na mjestu dostave radi primanja pismena, te na kojem mjestu može do tog dana sam podići pismo.

2. Budući da primatelj ni drugi put nije zatečen na mjestu dostave, ili odbije primiti pismo, isto mu je ostavljeno u sandučiću, prešlancu, na vratima ili na drugom za primatelja vidljivom mjestu

datum

potpis dostavljača

datum

potpis dostavljača

AR
RG 30.334.629

POVRATNICA

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

(PEČAT
DOSTAVNE
POŠTE)



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK
UPRAVNI POSTUPAK

KLASA: 50-02/17-01/13
URBROJ: 317-1-16/18-11
Naziv pismena: 2.11.18.5

PRIMATELJ

1104 - 50231

DOSTAVNICA

ODVOJITI I VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA

Potvrđujem da sam danas
primio otpremak označen na prednjoj strani

godine

Primateelj

Dostavljač

datum

potpis dostavljača

1 Budući da primatelj nije zatečen
na mjestu dostave, ostavljena mu je
pisana obavijest da u određeni dan i sat
bude na mjestu dostave radi primanja
pismena, te na kojem mjestu može do
tog dana sam podići pismo.

2 Budući da primatelj ni drugi put nije
zatečen na mjestu dostave, ili odbije
primiti pismo, isto mu je ostavljeno
u sandučiću primaju na vratima ili na
drugom za primatelja vidljivom mjestu

datum

potpis dostavljača

datum

potpis dostavljača

AR RG 30.34.879 5 RR

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA

(PEČAT
DOSTAVNE
POŠTE)



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK
UPRAVNI POSTUPAK

KLASA: 350-02/21-6/12
URBROJ: 212-1-05/43-33 98
Naziv pisma:

PRIMATELJ

ODVOJITI I VRATITI NA ADRESU POSILJATELJA

Potvrđujem da sam danas primio otpremak označen na prečnoj strani

10-07-2023

godina

Principali

Obstavljač

datum

polipia constantina

1. Budući da primatelj nije založen na mjestu dostave, ostavlja mu je pisana obavijest da u određen dan i sat bude na mjestu dostave radi primanja pismena, te na kojem mjestu može do tog dana sam podići pismo.

2. Budući da primatelj ni drugi put nije zalečen na mjestu dostave, ili odbije primiti pismo, isto mu je ostavljeno u sandučiću, pretincu, na vratima ili na drugom za primatelja vidljivom mjestu

data

பொது சேவை

1989

PGIC: [doi:10.1002/paic](http://doi.org/10.1002/paic)

AR RG 30 334 884

POVRATNICA

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

(PEČAT
DOSTAVNE
POŠTE)



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK
POREZNI POSTUPAK

KLASA: 350-02/21-01/02
URBROJ: 204-1-06/18-23-93
Naziv pisma: DOKUMENT

PRIMATELJ

HA KOM

ROBERTA FRANKOVIĆ

10000 AG 2013

ZAPRIMLJENO

Potvrduje: *[Signature]* (Ukladi dan, mjesec i godinu primanja)

Datum:

18-07-2023

(Potpis primaoca)



1. Kako dana u sati
primaocu nije založen na mjestu dostave, primaocu je
ostavljena obavijest o tome da će sljedeća dostava biti
izvršena dana između sati
te da u naznačeno vrijeme bude na mjestu dostave
radi njezinog uručivanja
Dana (Potpis dostavljača)

2. Niti nakon ostavljene obavijesti primaocu nije
založen na mjestu dostave te je na mjestu dostave
primaocu ostavljena obavijest o neuspješnoj dostavi
vratanju pošiljke na adresu pošiljatelja te pravilni
posljedica neuspjela dostave.
Dana (Potpis dostavljača)

AR RG 30334883 5 HR

POVRATNICA

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

(PEČAT
DOSTAVNE
POŠTE)



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK
UPRAVNI POSTUPAK

KLASA:
URBROJ:
Naziv pisma

PRIMATELJ

ODVOJITI I VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA.

Potvrđujem da sam danas DESETOG SRPNJA (10. 7.) 2023. godine
primio otpremak označen na prednjoj strani

Primateľ

POSREDOVAČKA
AGENCIJA

datum: 10. 7. 2023. grada Dubrovnika 14

1. Budući da primatelj nije zatečen
na mjestu dostave, ostavljena mu je
pisana obavijest da u određeni dan i sat
bude na mjestu dostave radi primanja
pisma, to na kojem mjestu može do
tog dana sam podići pismo.

datum

potp. dostavljača

2. Budući da primatelj ni drugi put nije
zatečen na mjestu dostave, ili odbija
primati pismo, isto mu je ostavljeno
u sandučiću, preincu, na vratima ili na
drugom za primatelja vidljivom mjestu.

datum

potp. s dostavljača

AR RG 30334913 3 HR

POVRATNICA

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA

(PEČAT
DOSTAVNE
POŠTE)



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK
UPRAVNI POSTUPAK

KLASA: 200-02/21-01/03
URBROJ: 2117-J-50/10-22-93
Naziv pismena: Zbogom obavijest o javnoj rasplavi

PRIMATELJ

ELIKTRONSKO, DUBROVNIK

NIKOLE TESLE 3,
20000 Dubrovnik
Hrvatsku

DOSTAVNICA


ODVOJITI I VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA

Potvrđujem da sam danas 10. 07. 23
primio otpisak označen na prednjoj strani

godine

Primateelj

[Signature]



datum

1. Budući da primatelj nije založen
na mjestu dostave, ostavljena mu je
pisana obavijest da u određeni dan i sat
bude na mjestu dostave radi primanja
pismena, te na kojem mjestu može do
tog dana sam podići pismo.

2. Budući da primatelj ni drugi put nije
založen na mjestu dostave, ili odbije
primiti pismo, isto mu je ostavljeno
u sandučiću, prelistu, na vratima ili na
drugom za primatelja vidljivom mjestu

datum

potpis dostavljača

datum

potpis dostavljača

AR RG 30334 800

POVRATNICA

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA

(PEČAT
DOSTAVNE
POŠTE)



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK
UPRAVNI POSTUPAK

KLASA: 450-02/21-01/03
URBROJ: 2417-1-06/16-21-03
Naziv pisma: Izjava obavijest o javnoj raspravi

PRIMATELJ HRVATSKE VODE (SPLIT)

VUKOVARSKA 35
21000 Split
Hrvatska

DOSTAVNICA

ODVOJITI I VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA

Potvrđujem da sam danas 10. 07. 2023. godine
primio pošiljku označen na prednjoj strani.

Primateelj: HRVATSKE VODE Vukovarska 35, 21000 Split		
datum: 10. 07. 2023.		
1. Budući da primatelj nije zatečen na mjestu dostave, ostavljena mu je pisana obavijest da u određen dan i sat bude na mjestu dostave radi primanja pisma, te na kojem mjestu može do tog dana sam podići pismo.	2. Budući da primatelj ni drugi put nije zatečen na mjestu dostave, ili odbije primiti pismo, isto mu je ostavljeno u sandučiću, prešlancu, na vratima ili na drugom za primatelja vidljivom mjestu	

datum potpis dostavljača

datum potpis dostavljača

AR RG 303406

POVRATNICA

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA

(PEČAT
DOSTAVNE
POŠTE)



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK
UPRAVNI POSTUPAK

KLASA: 550-02/01-01/02
URBROJ: 2117-1-06/15-33-03
Naziv pisma: Poslednja obavijest o javnoj raspravi

PRIMATELJ: HRVATSKE VILE (DUBROVNIK)
UTROVARNA 8
20000 Dubrovnik
Hrvatska

ODVOJITI I VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA

Potvrđujem da sam danas 10.07. godine
primio otpremak označen na prednjoj strani.

Primateelj



Dostavljač



datum

potpis dostavljača

1. Budući da primatelj nije zatečen na mjestu dostave, ostavljeno mu je pisana obavijest da u određeni dan i sat bude na mjestu dostave radi primanja pisma, te na kojem mjestu može do tog dana sam podići pismo.

2. Budući da primatelj ni drugi put nije zatečen na mjestu dostave, ni odbije primiti pismo, isto mu je ostavljeno u sandučiću, prelisticu, na vratima ili na drugom za primatelja vidljivom mjestu.

datum

potpis dostavljača

datum

potpis dostavljača

AR RG 30.334.887 5 EBR

POVRATNICA

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

(PEČAT
DOSTAVNE
POŠTE)



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK
UPRAVNI POSTUPAK

KLASA: 350-02/21-01/03
URBROJ: 2117-1-06.18-23-93
Naziv pisma: Posebna obavijest o javnoj raspravi

PRIMATELJ:

HRVATSKE CESTE - ISPOSTAVA
DUBROVNIK
VIA GIMERA NAZORA 5
20000 Dubrovnik
Hrvatska

ODVOJITI I VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA

Potvrđujem da sam danas
primio otpremak označen na prednjoj strani 7223 godine

Primateelj

INVIJACIJA

Primateelj

datum

1. Budući da primatelj nije zatečen
na mjestu dostave, ostavljena mu je
pisana obavijest da u određeni dan i sat
bude na mjestu dostave radi primanja
pisma, te na kojem mjestu može do
tog dana sam podići pismo

datum

potpis dostavljača

2. Budući da primatelj ni drugom put nije
zatečen na mjestu dostave, odbije
primiti pismo, ostavljeno
u sandučiću, pretincu, na vratima ili na
drugom za primatelja vidljivom mjestu

datum

potpis dostavljača

AR RG 3634 885 8 FEB

POVRATNICA

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

(PEČAT
DOSTAVNE
POŠTE)



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK
UPRAVNI POSTUPAK

KLASA:
URBROJ:

Naziv pisma:

356-02/21-01/03

2117-1-05/16-23-91

Specijna obavijest o javnoj raspravi

PRIMATELJ:

SAVJET ZA PROSTORNO UREĐENJE
DUBROVAČKO-NERETVANSKE
ŽUPANIJE
20000 Dubrovnik
Hrvatska

Potvrđujem da sam danas
primio otpisak označen na prednjoj strani.

Primateľ

godine

Dostavljač

datum

1. Budući da primatelj nije zatečen
na mjestu dostave, ostavljeno mu je
pisana obavijest da u određenom mjestu
bude na mjestu dostave radi primanja
pisma, te na kojem mjestu može do
tog dana sam podići pismo.

2. Budući da primatelj ni drugi put nije
zatečen na mjestu dostave, ili odbije
primiti pismo, isto mu je ostavljeno
u sandučiću, preincu, na vratima ili na
drugom za primatelja vidljivom mjestu.

datum

potpis dostavljača

datum

potpis dostavljača

AR RG 334678 7 ER

POVRATNICA

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA

(PEČAT
DOSTAVNE
POŠTE)



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK
UPRAVNI POSTUPAK

KLASA:
URBROJ:
Naziv pisma:

50-02/21-01/03
2117-1-06/18-23-02
Posebna obavijest u javnoj raspravi

PRIMATELJ

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE
ZAŠTIĆENIM PRIRODNI
BRANITELJA DUBROVNIK 41
20000 Dubrovnik
Hrvatska

DOSTAVNICA

ODVOJITI I VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA

Potvrđujem da sam danas
primio odpravak označen na prednjoj strani

2.01.15.

godine

Primaloj:

[Signature]

Dostavljač:

[Signature]

datum

1. Budući da primaloj nije zalečen
na mjestu dostave, ostavljena mu je
pisana obavijest da u određeni dan i sat
bude na mjestu dostave radi primanja
pisma, te na kojem mjestu može do
tog dana sam podići pismo

potpis dostavljača

2. Budući da primaloj ni drugi put nije
zalečen na mjestu dostave, ili odbija
primati pismo, isto mu je ostavljeno
u sandučcu, pošuncu, na vratima ili na
drugom od primaloj vidljivom mjestu.

datum

potpis dostavljača

del. m

potpis dostavljača

AR RG 30334677 3 HR

POVRATNICA

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

(PEČAT
DOSTAVNE
POŠTE)



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK
UPRAVNI POSTUPAK

KLASA: 350-02/21-01-03
URBROJ: 2117-1-06/10-23-93
Naziv pisma: Posebna obavijest o javnoj raspravi

PRIMATELJ

DUBROVAČKO - NERETV. ŽUP.

VUKOVARA 10
2010 DUBROVNIK

ODVOJITI I VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA

Potvrđujem da sam danas 29. 10. 07. 2013. godine
primio odpravak označen na prednjoj strani.

Primateľ:


2013.

datum

1. Budući da primatelj nije zadržan na mjestu dostave, ostavljena mu je pisana obavijest da u određeni dan i sat bude na mjestu dostave radi primanja pisma, te na kojem mjestu može do tog dana sam podići pismo.

datum

potpis dostavljača



2. Budući da primatelj ili drugi koji nije zadržan na mjestu dostave, ili koji je primio pismo, isto mu je ostavljeno u sandučiću, prelistu, na vratima ili na drugom za primatelja vidljivom mjestu.

datum

potpis dostavljača

AR RG 30334876 0 111

POVRATNICA

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

(PEČAT
DOSTAVNE
POŠTE)



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK
UPRAVNI POSTUPAK

KLASA:

URBROJ:

Naziv pisma:

100-02/11-01/03

2117-1-06/18-23-03

Poslana obavijest o javnoj raspravi

PRIMATELJ

ŽUPANIJSKA KUĆA GRADA
11000 Dubrovnik
30000 Dubrovnik
Hrvatska

DOSTAVNICA

ODVOJITI I VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA

Potvrđujem da sam danas
primio odpravak označen na prednjoj strani

Primatelj

godine

Dostavljač

datum

1. Budući da primatelj nije zatečen
na mjestu dostave, ostavljena mu je
pisana obavijest da u određeni dan i sat
bude na mjestu dostave radi primanja
pismena, te na kojem mjestu može do
log dana sam podići pismo.

2. Budući da primatelj ni drugi put nije
zatečen na mjestu dostave, ili odbije
primiti pismo, isto mu je ostavljeno
u sandučiću, pretincu, na vratima ili na
drugom za primatelja vidljivom mjestu.

datum

potpis dostavljača

datum

potpis dostavljača

AR
RG
30.3.2018
6
BR

POVRATNICA

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA

(PEČAT
DOSTAVNE
POŠTE)



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK
UPRAVNI POSTUPAK

KLASA: 350-02/21-01/03
URBROJ: 217-1-06/18-22-93
Naziv pisma: OBILJEŠT

PRIMATELJ

VODOVOD DUBROVNIK

V. JAZOVIĆ 19

DUBROVNIK

NE PODRJE

UOSTAVNICA

ODVOJITI I VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA

Potvrđujem da sam danas
primio otpisak označen na prednjoj strani

Primio: VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.

PRIMLJENO

10.07.2023



datum

1. Budući da primatelj nije zatečen
na mjestu dostave, ostavljena mu je
pisana obavijest da u određen dan i sat
bude na mjestu dostave radi primanja
pisma, te na kojem mjestu može do
tog dana sam podići pismo

2. Budući da primatelj ni drugi put nije
zatečen na mjestu dostave, ili odbije
primiti pismo, isto mu je ostavljeno
u sandučiću, pretincu, na vratima ili na
drugom za primatelja vidljivom mjestu

datum

potpis dostavljača

datum

potpis dostavljača

AR RG 303482 7 HR

POVRATNICA

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA

(PEČAT
DOSTAVNE
POŠTE)



REPUBLIKA HRVATSKA
DUŠROVAKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK
UPRAVNI POSTUPAK

KLASA: 350-02/21-01/03
URBROJ: 817-1-06/18-23-93
Naziv pisma: OBILJEŠT

PRIMATELJ VODOVOO DUBROVNIK 300

V NA ZORA 13

20000 DUBROVNIK

POSLE 24 VODOPASKIBU
KODU 4110 - 1.2023-1111

DOSTAVNICA

ODVOJITI I VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA

Potvrđujem da sam danas
primio otpisak označen na prednjoj strani

Primate
VODOVOO DUBROVNIK d.o.o.
PRIMLJENO
10-07-2023



godine

datum

1. Budući da primatelj nije zatečen
na mjestu dostave, ostavljeno mu je
pisano obavijest da u određeni dan i sat
bude na mjestu dostave radi primanja
pisma, te na kojem mjestu može do
tog dana sam podići pismo.

2. Budući da primatelj ni drugi put nije
zatečen na mjestu dostave, ili odbije
primati pismo, isto mu je ostavljeno
u sandučiću, prelistu, na vratima ili na
drugom za primatelja vidljivom mjestu.

datum

potpis dostavljača

datum

potpis dostavljača

AR RG 303341981 3 123

POVRATNICA

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA

(PEČAT
DOSTAVNE
POŠTE)



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK
UPRAVNI POSTUPAK

KLASA: JS0-02/71-01/03
URBROJ: 3117-1-06/18-29-03
Naziv pisma: Posetna obavijest o javnoj ispravi

PRIMATELJ

LUČKA UPRAVA DUBROVNIK

ODALA PAPE IVANA PAVLA II 1, 20000
20000 Dubrovnik
Hrvatska

DOSTAVNICA

ODVOJITI I VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA

Potvrđujem da sam danas
primio otpremak označen na prednjoj strani.

godine

Primateelj

datum

1. Budući da primatelj nije zatečen
na mjestu dostave, ostavljena mu je
pisana obavijest da u određeni dan i sat
bude na mjestu dostave radi primanja
pisma, te na kojem mjestu može do
tog dana sam podići pismo.

2. Budući da primatelj nije zatečen
na mjestu dostave, isto mu je ostavljeno
u sandučiću, pretincu, na vratima ili na
drugom za primatelja vidljivom mjestu.

datum

potpis dostavljača

datum

potpis dostavljača

AR
RG 3034/873
9 BR

POVRATNICA

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA

(PEČAT
DOSTAVNE
POŠTE)



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK
UPRAVNI POSTUPAK

KLASA: 350-02/21-01/03
URBROJ: 2117-1-06/10-23-93
Naziv pisma: Posredna obavijest o javnoj raspravi

PRIMATELJ

IURA DUBROVNIK D.O.O.
OBALA PAPA IVANA PAVLA II 1
20000 Dubrovnik
Hrvatska

ODVOJITI I VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA

Potvrđujem da sam danas 10. 07. 2023. godine
primio otpremak označen na prednjoj strani.

Primateelj:

[Signature] IURA DUBROVNIK

godine

datum

1. Budući da primatelj nije zalečen na mjestu dostave, ostavljena mu je pisana obavijest da u određeni dan i sat bude na mjestu dostave radi primanja pismena, te na kojem mjestu može do tog dana sam podići pismo.

2. Budući da primatelj ni drugi put nije zalečen na mjestu dostave, ili odbije primiti pismo, isto mu je ostavljeno u sandučiću, pretincu, na vratima ili na drugom za primatelja vidljivom mjestu

datum

potpis dostavljača

datum

potpis dostavljača

AR RG 30334874 2 HR

POVRATNICA

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

(PEČAT
DOSTAVNE
POŠTE)



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK
UPRAVNI POSTUPAK

KLASA:

URBROJ:

Naziv pisma:

PRIMATELJ

GRADSKI KOTAR DUBROVNIK

PRILAŠKA RADICA 23

10000 DUBROVNIK

DOSTAVNICA

ODVOJITI I VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA

Potvrđujem da sam danas
primio otpremak označen na prednjoj strani.

Primateelj

[Signature]

Dostavljač

[Signature]

datum

1. Budući da primatelj nije zatečen na mjestu dostave, ostavljena mu je pisana obavijest da u određeni dan i sat buda na mjestu dostave radi primanja pisma, to na kojem mjestu može do tog dana sam podići pismo.

2. Budući da primatelj na mjestu dostave nije zatečen na mjestu dostave, odbije primiti pismo, to pismo ostavljeno u sandučiću, prešnici, na vratima ili na drugom za primatelja vidljivom mjestu.

datum

potpis dostavljača

datum

potpis dostavljača

AR RG 30334917 8 HR

POVRATNICA

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA

(PEČAT
DOSTAVNE
POŠTE)



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK
UPRAVNI POSTUPAK

KLASA: 550-02/11-01/03
URBROJ: 317-1-06/18-13-93
Naziv pisma: TRAVNEST

PRIMATELJ

GRADSKI KOPIR LAPID

424 DOMAGOJA 2

20000 ZIKREND

DOSTAVNICA

ODVOJITI I VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA

Potvrđujem da sam danas
primio otpisak označen na prednjoj strani.

Primateelj

datum

10.4.2013. godine

Dostavljač

potpis dostavljača

1. Budući da primatelj nije zatečen na mjestu dostave, ostavljena mu je pisana obavijest da u određeni dan i sat bude na mjestu dostave radi primanja pisma, te na kojem mjestu može do tog dana sam podići pismo.

2. Budući da primatelj ili drugi put nije zatečen na mjestu dostave, ili odbije primiti pismo, isto mu je ostavljeno u sandučiću, pretincu, na vratima ili na drugom za primatelja vidljivom mjestu.

datum

potpis dostavljača

datum

potpis dostavljača

AR RG 30334910 1 AR

POVRATNICA

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA

(PEČAT
DOSTAVNE
POŠTE)



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK
UPRAVNI POSTUPAK

KLASA:
URBROJ:
Naziv pisma:

PRIMATELJ

Potvrđujem da sam danas
primio otpisak označen na prednjoj strani

godine

datum

Dostavljač

potpis dostavljača

1. Budući da primatelj nije zatečen na mjestu dostave, ostavljena mu je pisana obavijest da u određen dan i sat bude na mjestu dostave radi primanja pisma, te na kojem mjestu može do tog dana sam podići pismo.

2. Budući da primatelj ni drugi put nije zatečen na mjestu dostave, ili odbije primiti pismo, isto mu je ostavljeno u sandučiću, prešlancu, na vratima ili na drugom za primatelja vidljivom mjestu.

datum

potpis dostavljača

datum

potpis dostavljača

AR
RG 30.3.1964

(PEČAT
DOSTAVNE
POŠTE)



KLASA:
URBROJ:
Naziv pisma:

PRIMATELJ

Primateelj

Adrić

datum

1. Budući da primatelj nije zatečen na mjestu dostave, ostavljena mu je pisana obavijest da u određeni dan i sat bude na mjestu dostave radi primanja pisma, te na kojem mjestu može do tog dana sam podići pismo.

datum

potpis dostavljača

godine



potpis dostavljača

2. Budući da primatelj ni drugi put nije zatečen na mjestu dostave, ni odbije primiti pismo, isto mu je ostavljeno u sandučiću, prešincu, na vratima ili na drugom za primatelja vidljivom mjestu.

datum

potpis dostavljača

AR
RG 30.334.663 7 HR

POVRATNICA

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA

(PEČAT
DOSTAVNE
POŠTE)



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK
UPRAVNI POSTUPAK

KLASA:
URBROJ:
Naziv pismena:

350-02/21-01/03
2117-1-06/18-23-93
Posebna obavijest o javnoj raspravi

PRIMATELJ

ČISTOČA D.O.O.

DR. ANTE STANČEVIĆ 9
20000 Dubrovnik
Hrvatska

Povratujem da sam danas
primio otpremak označen na prednjoj strani.

ADRESA POŠILJATELJA

10.07.23

godine

Primateelj

ČISTOČA D.O.O.

1. Budući da primatelj nije zatečen

na mjestu dostave, ostavljena mu je
pisana obavijest da u određeni dan i sat
bude na mjestu dostave radi primanja
pismena, te na kojem mjestu može do
tog dana sam podići pismo.

2. Budući da primatelj ni drugi put nije
zatečen na mjestu dostave, ili odbije
primiti pismo, isto mu je ostavljeno
u sandučiću, prolincu, na vratima ili na
drugom za primatelja vidljivom mjestu.

datum

potpis dostavljača

datum

potpis dostavljača

AR RG 30334672 5 HR

POVRATNICA

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

(PEČAT
DOSTAVNE
POŠTE)



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK
UPRAVNI POSTUPAK

KLASA: 350-02/21-01/03
URBROJ: 2117-1-06/18-23-93
Jaziv pismena: Posebna obavijest o javnoj raspravi

ATELJ

SANITAT DUBROVNIK D.O.O.

MARJA MAROTIĆE 5
20000 Dubrovnik
Hrvatska

DL

ODVOJITI I VRATI

Potvrđujem da sam danas
primio otpremak označen na prednjoj strani

primatelj

ostavljač:

datum

potpis dostavljača

1. Budući da primatelj nije zatečen
na mjestu dostave, ostavljena mu je
pisana obavijest da u određenom dan i sat
bude na mjestu dostave radi primanja
pismena, te na kojem mjestu može do
tog dana sam podići pismo.

2. Budući da primatelj ni drugi put nije
zatečen na mjestu dostave, ni odbije
prihvatiti pismo, isto mu je ostavljeno
u zatvorenom, prečetu, na vratima ili r
dostavom za primatelja vidljivom mjest

datum

potpis dostavljača

datum

potpis dostavlja

AR RG 3434871

POVRATNICA

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA

(PEČAT
DOSTAVNE
POŠTE)



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK
UPRAVNI POSTUPAK

KLASA: 350-02/21-01/03
URBROJ: 2117-1-06/1H-23-04
Naziv pisma: Posebna obavijest o javnoj raspravi

PRIMATELJ

FRENDY

GRALA PAPE IVANA PAVLA II 16 A
20000 Dubrovnik
Hrvatska

DOSTAVNICA

ODVOJITI I VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA

Potvrđujem da sam danas
primio otpremak označen na prednjoj strani.

Primateelj

datum

1. Budući da primatelj nije zatečen
na mjestu dostave, ostavljena mu je
pisana obavijest da u određen dan i sat
bude na mjestu dostave radi primanja
pisma, te na kojem mjestu može do
tog dana sam podići pismo.

datum

potpis dostavljača

podpis
Dostavljač:
potpis dostavljača

2. Budući da primatelj na drugi put nije
zatečen na mjestu dostave, ili odbije
primiti pismo, isto mu je ostavljeno
u sandučiću, pretincu, na vratima ili na
drugom za primatelja vidljivom mjestu.

datum

potpis dostavljača

AR RG 30334870 8 BR

(PEČAT
DOSTAVNE
POŠTE)



KLASA:
URBROJ:
Naziv pismena:

350-02/21-01 03
2117-1-06/10-23-93
Posebna obavijest o javnoj raspravi

PRIMATELJ

DOMINIKANSKI SAMOSTAN SV.
KRIŽA
OBALA PAPA IVANA PAVLA II 3, 20000 I
20000 Dubrovnik
Hrvatska

ODVOJITI I VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA

Potvrđujem da sam danas
primio otpisak označen na prednjoj strani.

18.9.2017. godine

Primateľ
[Signature]

Dostavljač
[Signature]

datum

1. Budući da primatelj nije zatečen
na mjestu dostave, ostavljena mu je
pisana obavijest da u određeni dan i sat
bude na mjestu dostave radi primanja
pismena, te na kojem mjestu može do
tog dana sam podići pismo.

2. Budući da primatelj ni drugi put nije
zatečen na mjestu dostave, ili odbije
primiti pismo, isto mu je ostavljeno
u sandučiću, poštenci, na vratima ili na
drugom za primatelja vidljivom mjestu.

datum

potpis dostavljača

datum

potpis dostavljača

AR
RG 34 334 869
HR

POVRATNICA

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA

(PEČAT
DOSTAVNE
POŠTE)



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK
UPRAVNI POSTUPAK

KLASA:
URBROJ:
Naziv pisma:

350-02/11-01/03
2:17-2-06/18-23-03
Sopst. obavijest u javnoj raspravi

PRIMATELJ

TUP D.O.O.

SVETOG KRIŽA 3
20000 Dubrovnik
Hrvatska

ODVOJITI I VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA

Potvrđujem da sam danas 10. 08. 2023. godine
primio pošiljku označen na prednjoj strani

Primateelj

NUMIJEVIK



datum

1. Budući da primatelj nije zatečen
na mjestu dostave, ostavljena mu je
pisana obavijest da u određen dan i sat
bude na mjestu dostave radi primanja
pisma, te na kojem mjestu može do
tog dana sam podići pismo.

2. Budući da primatelj nije zatečen
na mjestu dostave, odbije
primiti pismo, isto mu je ostavljeno
u sandučiću, prelistu, na vratima ili na
drugom za primatelja vidljivom mjestu.

datum

potpis dostavljača

datum

potpis dostavljača

AR
RG 30.3.183
5
183

POVRATNICA

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA.

(PEČAT
DOSTAVNE
POŠTE)



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK
UPRAVNI POSTUPAK

KLASA:

URBROJ:

Naziv pismena:

PRIMATELJ:

ODVOJITI I VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA

Potvrđujem da sam danas
primio otpisak označen na prednjoj strani.

Primateľ

Dostavljač:

datum

potpis dostavljača

1. Budući da primatelj nije zatečen
na mjestu dostave, ostavljena mu je
pisana obavijest da u određeni dan i sat
bude na mjestu dostave radi primanja
pismena, te na kojem mjestu može, do
tog dana sam podići pismo.

2. Budući da primatelj ni drugi put nije
zatečen na mjestu dostave, ili odbije
primati pismo, isto mu je ostavljeno
u sandučiću, pretincu, na vratima ili na
drugom za primatelja vidljivom mjestu.

datum

potpis dostavljača

datum

potpis dostavljača

AR RG 30 334 646

POVRATNICA

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA

(PEČAT
DOSTAVNE
POŠTE)



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK
UPRAVNI POSTUPAK

KLASA: 350-02/21-01/03
URBROJ: 2117-1-06/18-23-93
Naziv pisma: Poslovna obavijest o javnoj raspravi

PRIMATELJ: VESLAČKI KLUB NEPTUN
DUBROVNIK
IVANA ZATICA 6
20000 Dubrovnik

ODVOJITI I VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA

Potvrđujem da sam danas
primio ispravak označen na prednjoj strani

Primalac: *buon*

18.11 godine

[Signature] dostavljač

datum

1. Budući da primalac nije zatečen
na mjestu dostave, ostavljena mu je
pisana obavijest da u određen dan i sat
bude na mjestu dostave radi primanja
pisma, te na kojem mjestu može do
tog dana sam podići pismo.

10.11.23
datum

[Signature] potpis dostavljača

potpis dostavljača

2. Budući da primalac ni drugi put nije
zatečen na mjestu dostave, ili odbija
primiti pismo, isto mu je ostavljeno
u sandučiću, pretincu, na vratima ili na
drugom za primalca vidljivom mjestu.



potpis dostavljača

AR RG 30334067 1 HR

POVRATNICA

Pošiljatelj: GRAD DUBROVNIK
PRED DVOROM 1
20000 DUBROVNIK

Klasa: 350-02/21-01/03
Ur. broj: 217-1-06/18-23-93

Naziv pismena koje se dostavlja: OBAVIJEST

Na adresu primatelja: DUBROVAČKO-METAKA
ŽUPANIJA, PRED DVOROM 1
20000 DUBROVNIK

Napomena dostavljača:

Unutro:

Potvrđujem primetak pošiljke

Dana (brojem i slovima): 10.07.2013

...NUMERENIK

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

GRAD DUBROVNIK
PRED DVOROM 1
20000 DUBROVNIK

AR RG 30.334.989 2 RIX

GRAD DUBROVNIK

DOSTAVNICA

KLASA: 350-02/21-01/03

Broj urudžbenog zapisa i zapisnika	Vrsta pošiljke i broj priloga	Kome se akt dostavlja - adresa	Datum primka i potpis primaoca
2117-1-06/18-23-93	OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRVI	U. O. ZA POSLOVE GRAD OKLAČENIKA	7.7.23 Bran

Napomena:.....

(Potpis svjedoka ako primaoca ne može
ili neće potpisati dostavnicu)

(Potpis dostavljača)

610

GRAD DUBROVNIK

DOSTAVNICA

KLASA: 350-02/21-01/03

Broj urudžbenog zapisa i zapisnika	Vrsta pošiljke i broj priloga	Kome se akt dostavlja - adresa	Datum primka i potpis primaoca
2117-1-06/18-23-93	OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRVI	U. O. ZA KULTURU I BAČINKU	07. 07. Bran

Napomena:.....

(Potpis svjedoka ako primaoca ne može
ili neće potpisati dostavnicu)

(Potpis dostavljača)

314

GRAD DUBROVNIK			
KLASA: 350-02/21-01/03		DOSTAVNICA	
Broj urudžbenog zapisnika	Vrsta političke i broj priloge	Kome se akt dostavlja - adresa	Datum primitka i potpis primaoca
2117-1-06/18-23-93	OBAVJEST O JAVNOJ RASPRVI	U O. ZA IZDAVANJE I PROVEDBU DOKUMENTA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE	17.7.2017. 

Napomena:

(Potpis svjedoka ako primaoci ne može
ili neće potpisati dostavnicu)

(Potpis dostavljača)

3502

GRAD DUBROVNIK			
KLASA: 350-02/21-01/03		DOSTAVNICA	
Broj urudžbenog zapisnika	Vrsta političke i broj priloge	Kome se akt dostavlja - adresa	Datum primitka i potpis primaoca
2117-1-06/18-23-93	OBAVJEST O JAVNOJ RASPRVI	U O. ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, PROMET I MJESTU SAMOUPRAVU	17.7.2017. 

Napomena:

(Potpis svjedoka ako primaoci ne može
ili neće potpisati dostavnicu)

(Potpis dostavljača)

3503

516

NARODNE NOVINE DOSTAVNICA			
Klasa 350-02/21-01/03			
Broj urudžbenog zapisnika	Vrsta pošte i broj prijega	Kome se otk dostavlja - adresa	Datum primika i potpis primaoca
06/18-23-93	Otkup Griška Okružni	M. o. za teritorij gospodarski i unov - ovdje -	06.07.2023.
Napomena:			
Potpis svjedoka ako primaoc ne može ili neće potpisati dostavnicu		Potpis dostavljača	

Narodne novine d.d., Zagreb - (330) 020035
Oznaka za narudžbu: UT-II-6

3 850157 003372

1597

NARODNE NOVINE DOSTAVNICA			
Klasa 350-02/21-01/03			
Broj urudžbenog zapisnika	Vrsta pošte i broj prijega	Kome se otk dostavlja - adresa	Datum primika i potpis primaoca
06/18-23-93	Otkup Griška Okružni	M. o. za obnove Ispost, Jovijalov 2 civilna obnova - ovdje -	7.7.2023.
Napomena:			
Potpis svjedoka ako primaoc ne može ili neće potpisati dostavnicu		Potpis dostavljača	

Narodne novine d.d., Zagreb - (330) 020035
Oznaka za narudžbu: UT-II-6

3 850157 003372

776

DOSTAVNICA			
Klasa 350-02/21-01/03		DOSTAVNICA	
Broj urudbenog zapisa	Vrsta pošiljke i broj priloga	Kome se šalje dostavlja - adresu	Datum primitka i potpis primaoca
05/18-23-98	Osobnost Glasni okružnj	U.O. za izvješćivanje i epistolarnu komunikaciju -ovdje-	11.12. MP.
Napomena:			
Potpis svjedoka ako primaoca ne može ili neće potpisati dostavnicu		Potpis dostavljača	
 Narodne novine d.d. Zagreb - (330) 020035 Oznaka za narudžbu: UT-II-8			

3 850157 003372

190

DOSTAVNICA			
Klasa 350-02/21-01/03		DOSTAVNICA	
Broj urudbenog zapisa	Vrsta pošiljke i broj priloga	Kome se šalje dostavlja - adresu	Datum primitka i potpis primaoca
05/18-23-98	Osobnost Glasni okružnj	U.O. za Europe tandem, trgovinu i medicinske komunikacije -ovdje-	11.12. MP.
Napomena:			
Potpis svjedoka ako primaoca ne može ili neće potpisati dostavnicu		Potpis dostavljača	
 Narodne novine d.d. Zagreb - (330) 020035 Oznaka za narudžbu: UT-II-8			

3 850157 003372

IVANA JUREŠIĆ 4.8.2023

PRESLIK INTERNE DOSTAVNE KNJIGE UPRAVNOG
ODJELA ZA GOSPODARSTVO IMOVINOM, GRADOVIMA I PRAVNIM POSLOVIMA

Redni broj	Datum upisa	Broj akta		Povrda primaoca	Referent		Vraćeno pisemnici		Primjedba
		Klasifikacijska oznaka	Uredžbeni broj		Datum	Potpis	Datum	Potpis	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
608		UP II-361-03/21-01/19	2117-1-15-23-31			P			
609		40601/22-02/24	15-23-13			P			
610	5.7.	372-01/22-01/29	2117-1-08-23-6				5-07-2023	M	12 DOSTAVE X 3
611		UP II-361-03/21-01/19	2117-1-15-23-04			P			
612		UP II-361-03/21-01/19	2117-1-15/21-23-18			P			
			06.07.2023			P			
613		31002/21-01/03	2117-1-08-23-03		7.7.2023	P			
614		31001/23-01/36	2117-1-08-23-01		7.7.2023	P			
			01.07.2023			P			
615		31001/23-01/36	2117-1-08-23-02			P			
616		UP II-361-03/23-01/09	2117-1-08-23-12			P	11-07-2023	W	a/a
617		UP II-361-03/23-01/09	2117-1-15/16-23-26			P			
618		UP II-361-03/23-01/09	2117-1-15/16-23-26			P	11-07-2023	W	a/a
619	10.7.	310-02/23-01/01	2117-1-08-23-53				10-07-2023	M	NASLOVU
620	10.7.	H	H - 52				10-07-2023	W	NASLOVU
			10.07.2023			P			
621		UP II-363-05/23-05/35	2117-1-08-23-08			P			
622		36301/23-01/03	2117-1-08-23-5			P			
623		36301/23-01/03	2117-1-08-23-04			P			
624		378-1101/03	378-1106						

H P - HRVATSKA POŠTA d.d.
20000 DUBROVNIK

07.08.2023. 16:20:26 Str.: 1 / 1

1111111111
P. P. 2025

78/

EVIDENTIRANO KRETANJE POŠTANSKE POŠILJKE

Prijamni broj RG303348889HR U/M U Kategorija R Preporučene pošiljke

Lred / odjel	Naziv	Datum	Vrijeme	Događaj	Napomena	Za ured / odjel
20000	DUBROVNIK	06.07.23	14:46:11	PRIJAM		
10200 / 10002	ZAGREB SRV	10.07.23	03:28:24	PRIPR. ZA ISPOR.		
		07:00:00		LISPUĆENJE		



Prigovor		Broj prigovora	
☐ Gubitak pošiljke ☐ Neobavljena usluga		☐ Djelomično obavljena usluga ☐ Prekošćenje roka uručanja	
☐ Više naplaćena poštarina			
GRAD DUBROVNIK		HOPS	
PRED DVOROM		KUPSKA	
1		4	
20000 DUBROVNIK		10000 ZAGREB	

☐ Obična ☐ Preporučena ☐ Prioritetna preporučena pošiljka ☐ Vrijednosna pošiljka ☐ Prioritetna vrijednosna pošiljka ☐ Paket u unutarnjem prometu ☐ EMS pošiljka ☐ Hpakspres-pošiljka ☐ Pašticirana pošiljka ☐ Contract paket ☐ Poslovni paket ☐ e-paket	☐ Povratnica ☐ Otpisnina, iznos _____ kn ☐ Plus ☐ Uruči osobno primaatelju ☐ Uruči subotom ☐ Uruči u dogovoreno vrijeme ☐ Povrat ovjerenog dokumenta ☐ Izdvojeno ☐ Glomazno ☐ D+1 ☐ D+2 ☐ D+3 ☐ 1-3 sata ☐ Drugi dan do 10 h ☐ Drugi dan do 16 h ☐ Drugi dan do 20 h ☐ U roku od 48 h	Brojmat broj pošiljke RG 303348889 H2 Datum prijema 6. 7. 2023 Prijem u 2000 Oznaka iznosa Vrijednost (kn) 2000
--	--	---

Oznaka iznosa 2000

Oznaka iznosa 2000

Oznaka iznosa 2000

Liz prigovor obvezno prilažiti potvrdu o primljenu.

GRAD DUBROVNIK
 PRED DVOROM 1
 20000 DUBROVNIK



Naknadna potvrda o primitku pošiljke iz e-PK

(ID 4375650)

Poštanski ured:	20000 DUBROVNIK
Broj FK:	2023 / 16421
Prijamni PU:	20000 DUBROVNIK
Vrsta pošiljke:	Preporučene pošiljke
Datum primitka:	2023-07-06 14:46:04
Prijamni broj:	RG303348889HR
Eksterni broj:	350-02/21-01/03
Dopunske usluge:	Povratnica
Tip pošiljke:	Sudska pismena i pismena po upravnom i poreznom postupku
Tip postupka:	Upravni postupak
Vrsta dostave:	Osobna
Označena vrijednost:	0.00 €
Masa:	20 g
Otkupnina:	0.00 €
Primatelj:	HOPS, KUPSKA 4, 10000 ZAGREB
Pošiljatelj:	GRAD DUBROVNIK, PRED DVOROM 1, 20000 DUBROVNIK, HRVATSKA

Ova potvrda sadrži sve elementa za svaku pojedinu pošiljku. Potvrda je informativnog karaktera i namijenjena je za potraživanje pošiljke, provjeru statusa pošiljke ili možebitno neke druge dokaze. Ukoliko trebate službeno ovjerenu potvrdu, istu zatražite u bilo kojem poštanskom uredu.



**REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSK ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK**

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

KLASA: 350-02/21-01/03

URBROJ: 2117-1-06/2-23-101

Dubrovnik, 18. srpnja 2023.

Zapisnik

s javnog izlaganja u sklopu javne rasprave o
**Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Gruški akvatorij“ te s tim u
vezi Prijedlozima Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i
Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika
održanog 14. srpnja 2023. godine s početkom u 14.00 sati u Velikoj vijećnici Grada
Dubrovnika, Pred Dvorom 1 u Dubrovniku**

Prisutni:

Božo Benić, pročelnik Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
Grada Dubrovnika

Sandra Jakopac, odgovorni voditelj - predstavnica stručnog izrađivača izmjena i dopuna
planova, APE d.o.o. iz Zagreba

Marijana Zlodre Ujdur, predstavnica stručnog izrađivača izmjena i dopuna planova, APE
d.o.o. iz Zagreba

dr.sc. Marija Premužić Ančić, predstavnica stručnog izrađivača Procjene utjecaja izmjena i
dopuna UPU-a na dobro Svjetske baštine Povijesne jezgre Dubrovnika, ASK Atelier d.o.o. iz
Zagreba

Ivana Krešić, koordinator izrade izmjena i dopuna planova, Upravni odjela za urbanizam,
prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika

Na javnom izlaganju su bili prisutni zainteresirani građani i predstavnici javnopravnih tijela, a
prema popisu u privitku.

Božo Benić pozdravio je sve prisutne i naveo da se ova rasprava vodi o Prijedlogu Izmjena i
dopuna Urbanističkog plana uređenja „Gruški akvatorij“ te s tim u vezi Prijedlozima Izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog
urbanističkog plana Grada Dubrovnika. Stručni izrađivač izmjena i dopuna planova je tvrtka
APE d.o.o. iz Zagreba koju predstavljaju ovlaštena arhitektica urbanistica – odgovorni voditelj
Sandra Jakopac i ovlaštena arhitektica urbanistica Marijana Zlodre Ujdur. Tvrtka ASK Atelier
d.o.o. iz Zagreba je stručni izrađivač HIA studije koja se odnosi na područje Luke Dubrovnik
koju predstavlja dr.sc. Marija Premužić-Ančić. Koordinator plana iz gradskog Upravnog
odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša je Ivana Krešić. Ukratko je dao
informacije o javnom uvidu.

Javni uvid u Prijedlog IDPPU-a Grada Dubrovnika traje od 10. srpnja do 8. kolovoza 2023., a javni uvid u prijedloge IDGUP-a Grada Dubrovnika i IDUPU-a „Gruški akvatorij“ traje od 10. do 24. srpnja 2023. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe se mogu dati zaključno do 8. kolovoza 2023. godine. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe se mogu dati na način da sudionici javne rasprave postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje, mogu se dati prijedlozi i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, a također se prijedlozi i primjedbe u pisanom obliku mogu dostaviti na adresu Grad Dubrovnik, Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Pred Dvorom 1. Odgovore na sve primjedbe bit će moguće vidjeti u Izvešću o javnoj raspravi, koje će biti objavljeno na mrežnim stanicama Grada i Ministarstva te na oglasnoj ploči Grada. Konačni odgovori će se dostavljati putem pošte, nakon ishođenja suglasnosti Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, a prije upućivanja plana na Gradskom vijeću. Božo Benić je naglasio da se radi vođenja Zapisnika izlaganje snima te moli one koji imaju primjedbe da dođu za govornicu i predstave se. Pozvao je predstavnike iz tvrtke APE da predstave izmjene i dopune planova.

Sandra Jakopec je započela s izlaganjem izmjena i dopuna planova kako slijedi:

Izrada plana počinje s Odlukom o izradi, odnosno s postupcima koji su vezani za zaštitu okoliša. Nije bilo potrebno provesti Stratešku procjenu utjecaja plana na okoliš. Odluka o izradi je donesena na Gradskom vijeću 21. srpnja 2022. godine. Radi se o jedinstvenom postupku izrade izmjena i dopuna planova. Izmjene Prostornog plana uređenja i Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika odnose se isključivo na obuhvat Gruškog akvatorija. Primjedbe koje se odnose na cjelovite izmjene i dopune PPU-a i GUP-a se u ovom postupku neće razmatrati. Izložiti će izmjene i dopune planova od plana užeg područja, odnosno UPU-a prema planovima šireg područja – GUP-a i PPU-a. Pozvala je Marijanu Zlodre Ujdur da detaljnije obrazloži plan.

Marijana Zlodre Ujdur je istaknula da su u Odluci u izradi navedeni razlozi izmjena i dopuna plana i to su zapravo jedine teme koje se u ovom postupku mogu mijenjati.

Razlozi su:

- usklađenje sa Zakonom,
- usklađenje obuhvata lučkog područja prema važećim propisima i ostalim posebnim propisima te radi operativnih razloga funkcioniranja luke,
- izmjena planskih rješenja i revidiranje uvjeta gradnje i uređenje lučkog područja kako bi se uskladili s strateškim dokumentima Grada Dubrovnika te strateškim planovima razvoja Luke Gruž,
- plan je podijeljen na konkretno definirane zone te su samo neke od zona predmetn izmjena, i to: u zoni 4. Trajektna i teretna luka je bilo potrebno revidirati lokaciju postojećih lučkih komunalnih sadržaj unutar zone, a za privremeno skladištenje odvojeno prikupljenih komponenata otpada za sve sadržaje Luke Gruž,
- za zone 6., 7. i 8. je bilo potrebno omogućiti realizaciju više zasebnih zahvata u prostoru kao jedinstvene složene funkcionalne cjeline te sukladno tome revidirati namjenu površina i izmjene uvjeta gradnje i uređenja,
- u zonama 9., 10. i 12. je bilo potrebno revidiranje namjena površina te izmjena uvjeta gradnje i uređenja u zonama,
- izmjena planskih mjera zaštite kako bi se mogli iskoristiti EU fondovi,
- revizija obuhvata lučkog područja Marina Gruž i to samo centralni dio koji je u planu označen oznakom F1,
- revidiranje komunalne i prometne infrastrukture kao i prometa u mirovanju unutar područja obuhvata predmetnih izmjena u cilju poboljšanja infrastrukturnih uvjeta, a

- uzimajući u obzir izmijenjene uvjete funkcioniranja luke i u međuvremenu izvedene projekte rekonstrukcije prometne i druge infrastrukture,
- ispravak tehničkih te eventualno pravopisnih pogrešaka u Odredbama za provedbu.

Na prvom kartografskom prikazu „Korištenje i namjena površina“ brisana je namjena D6-2 i proširena zona javne površine. Brisana je kompletno članak 10. tako da u toj zoni više nije planirana javna i društvena namjena. Izmijenjena je granica koncesije luke nautičkog turizma Marina Gruž i prema tome su prilagođene granice ostalih luka u okruženju. Na drugom kartografskom prikazu „Prometni sustav“ koridor prometnice Obala pape Ivana Pavla II usklađen je s važećim projektom rekonstrukcije. Planirano je proširenje prometnice na još jednu kolničku traku s lijevom skretačem za ulaz u sve zone. Koridor Gruškog tunela usklađen je s projektom Rive u Gružu. U Odredbama za provedbu je definirano da je do izgradnje tunela Gruška obala omogućena rekonstrukcija postojeće prometnice te je definiran minimalni koridor koji ta prometnica treba zadovoljiti. Koridor Lapadske obale je usklađen sa sada već izvedenim stanjem. Omogućen je interventni kolni pristup do k č 12/3 gdje se planira rekonstrukcija građevine za smještaj za beskućnike sukladno zahtjevu gradskog Upravnog odjela za izgradnju. S obzirom na to da je u GUP-u planiran određeni broj parkirališnih mjesta koji moraju biti u javnom korištenju, u UPU-u su jasno definirane različite vrste garaža. Na kartografskom prikazu „Energetski sustav“ nije bilo izmjena. Na kartografskom prikazu „Vodnogospodarski sustav“ plan je usklađen s dostavljenim očitovanjem nadležnog koncesionara. Na kartografskom prikazu „Područja posebnih uvjeta korištenja“ granica značajnog krajobraza usklađena je s važećom. Također sukladno zahtjevima nadležnog Konzervatorskog odjela u plan je implementirana Konzervatorska podloga za kontaktnu zonu svjetskog dobra Starog grada Dubrovnika. Konzervatorskom podlogom je definirano da je za ovo područje potrebno izraditi HIA-u. Na kartografskom prikazu „Oblici korištenja“ jasnije su prikazani zahvati s obvezom provedbe arhitektonsko urbanističkog natječaja. Ukinuta je obveza provođenja natječaja za sustav javne gradske šetnice, što se ne odnosi na onaj dio šetnice koji se nalazi unutar zahvata u prostoru za koji je obavezan natječaj. Na području zahvata br. 9 i 10 je ukinuta je mogućnost gradnje. U zoni Porat (zahvat br. 9) je omogućeno uređenje javnog parkirališta, kao tzv. zelenog parkirališta što znači da je na određeni broj mjesta obavezno planiranje zelenih otoka. U zoni Auditorij (zahvat br. 10) je obvezno uređenje javne površine trga s postavom urbane opreme. U Odredbama za provedbu je dozvoljeno povezivanje zahvata br. 6, 7 i 8 u jednu cjelinu. Unutar zahvata u prostoru br. 4 je dopušteno jedinstveno prikupljanje i privremeno skladištenje odvojeno prikupljenog otpada za sve zahvate u prostoru na području Luke Gruž. Za područje TUP-a je dopuštena rekonstrukcija postojećih građevina. Pri tome se zadržavaju horizontalni i vertikalni gabariti onih građevina čija je izgrađenost veća od dozvoljene ukoliko uvjetima nadležnog Konzervatorskog odjela nije drugačije određeno.

U nastavku izmjene vezane za GUP i PPU. S obzirom da se radi o jedinstvenoj Odluci o izradi jednaki su razlozi za izradu sva tri plana, ali se odnose samo na područje obuhvata UPU-a Gruški akvatorij.

U GUP-u su na kartografskom prikazu „Korištenje i namjena prostora“ granice namjene usklađene s izmjenama prometne mreže i prilagođene su granicama katastarskih čestica u novom koordinatnom sustavu. Izmijenjene su granice luka i brisana je namjena D6. Na kartografskom prikazu „Promet“ koridor prometnice Obala pape Ivana Pavla II usklađen je s projektom rekonstrukcije uz proširenje koridora za lijevog skretača. Koridor Gruškog tunela usklađen je s projektom Rive u Gružu. Koridor Lapadske obale usklađen je s izvedenim stanjem. Brisana je garaža koja je planirana u zoni Porat, radi se o garaži koja se zove Luka Gruž gdje je planirano 100 garažnih mjesta, koja su sada raspoređena na garaže Kolodvor i Nova luka Gruž gdje je planirano do sada minimalno 50 mjesta, a sada minimalno 100 parkirnih mjesta. To su ona mjesta koja je potrebno koristiti u javnom režimu korištenja. Na kartografskom prikazu „Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite“ usklađena je granica UPU-a s važećom. U Odredbama za provedbu naziv luka je usklađen sa zakonskom

regulativom i sa stvarnim nazivima. Odredbama je omogućeno je da se urbanim pravilima propiše drugačiji postotak hortikulturno uređenog terena u zonama K1, K2, K3 i K4. Dodana je odredba kojom se omogućuje rekonstrukcija postojećih građevina pogona TUP.

U PPU-u, na kartografskom prikazu „Korištenje i namjena prostora“ izmijenjene su granice luka, akvatorij i kopno. Izmijenjena je granica građevinskog područja oko ljetnikovca na sjeveroistoku obuhvata. U odredbama za provedbu nije bilo većih izmjena. Unutar područja Luke Gruž je omogućena sada gradnja svih muzeja.

Prijedlozi planova su objavljeni na web stranici Grada. Javni uvid za prijedlog izmjena i dopuna PPU-a traje 30 dana, a za prijedloge izmjena i dopuna GUP-a i UPU-a traje 15 dana. Sva mišljenja, prijedlozi i primjedbe je moguće dostaviti isključivo za predmet izmjena, odnosno za PPU i GUP ono što se odnosi za područje na obuhvatu UPU-a Gruški akvatorij. Rok za dostavu mišljenja za sva tri prijedloga plana je 8. kolovoza 2023.

Marija Premužić Ančić započela je s izlaganjem Procjene utjecaja na baštinu kako slijedi:

Procjena utjecaja na baštinu (HIA) je sveobuhvatna procjena koja se provodi kako bi se procijenili potencijalni utjecaji predloženog razvoja ili aktivnosti na mjestu svjetske baštine. U ovom konkretnom slučaju izrađuje se Procjena utjecaja na baštinu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Gruški akvatorij“ na dobro svjetske baštine Povijesnu jezgru Dubrovnika, u suradnji s Gradom Dubrovnikom i tvrtkom APE. Gruška luka se nalazi na sjeverozapadnom dijelu „buffer“ zone dobra svjetske baštine. S tim proširenjem cijeli se zahvat počinje tretirati kao izrazito vrijedan prostor što sigurno ima smisla jer Gruška luka je sastavni dio Dubrovnika od antičkih vremena pa sve do danas. Cilj procjene je uspostaviti ravnotežu između razvoja i očuvanja univerzalne vrijednosti mjesta svjetske baštine, utvrđivanje potencijalnih utjecaja i predlaganje odgovarajućih mjera za ublažavanje. U slučaju da se ocjeni da je utjecaj na prostor negativan ili može imati dugoročno negativne posljedice HIA-om se nastoje predložiti mjere kako bi se taj negativni utjecaj ublažio i minimalizirao. Obuhvat plana obuhvaća velik prostor mora i primarno infrastrukturni dio Gruške luke. Ovo je ujedno najljepši i najvrijedniji prostor dubrovačke ladanjske arhitekture u koje su od 14. stoljeća pa na dalje dubrovačke obitelji gradile svoje ljetnikovce. To je također i prostor industrijske baštine. Gruška luka je kroz povijest bila jedan od glavnih dubrovačkih brodogradilišta, prostor skladišta, glavna tranzitna točka u kojoj je stajao električni tramvaj, imala je svoju elektranu, imala je svoju postaju i kolodvor Željeznice. Većina tih građevina se nalazi i tangira same prometnice koje su obuhvaćene ovim UPU-om. Procjenom moraju razmatrati koji su negativni utjecaji svih zahvata na dobro svjetske baštine. Neki od utjecaja su buka, vibracije, utjecaj na postojeću vegetaciju, svjetlosno onečišćenje, onečišćenje mora. Postoji i kumulativni utjecaj, utjecaj na lokalno gospodarstvo, društvene strukture, turističke kapacitete, komunalnu infrastrukturu, cestovni i morski promet te promet u mirovanju. Važan je također i vizualni utjecaj. Mjere za ublažavanje negativnih utjecaja je potrebno uključiti u izradu plana. Mjere će se ugraditi, provoditi i kontrolirati tijekom izrade projektno-tehničke dokumentacije.

Božo Benić je zahvalio na izlaganju i otvorio raspravu. Pozvao je sve koje žele dati prijedlog ili primjedbu da dođu za govornicu i predstave se radi zapisnika.

Emil Polović je rekao kako on već 20 godina predlaže da se problem u gradu riješi putem natječaja. Smatra da sve ovo što se do sada radi ima puno mana i grešaka jer ovo je jedan predivan grad i ne smijemo dozvoliti da naopako radimo. On ima rješenje za brzu cestu, ima rješenje za cijeli grad. Tražio je i sastanak kod Gradonačelnika, ali ga nisu primili. Smatra da se Lapadska obala ne radi dobro, ali to će se vidjeti kad bude gotovo. On bi volio da bude

natječaj i da se onda odredi tko će bolje riješiti problem. Recimo tunel koji ide od mosta ne dolazi u obzir. Mora ispred tunela biti 100-200 metara da se iziđe i uđe. Kad je bilo izlaganje za Marinu on je riješio od Orsana pa do ponte da se napravi cesta i da bude za barke. Ovaj grad zaslužuje bolje. On ima rješenje za brzu cestu, fantastično rješenje. Nije zadovoljan, smatra da ovo što su pisali ovdje ništa ne valja, da su bezveze pisali. Treba natječaj, to što Gradonačelnik poziva građane, postoji struka, ne možeš kad te boli zub ići u građana, postoji struka koja se mora pitati. Da se ona natječe, a onaj koji je bio bolji da to dalje usavršava. On bi htio pomoći ovom gradu kako to riješiti. Grad nema rješenja za promet, ali on ima rješenje. Tu treba dosta ulagati, to nije jednostavno, on već 20 godina radi na tome. Moli da se stvarno nešto učini za Grad, nije važno tko će to riješiti on ili netko drugi, već da se riješi da bude bolje.

Božo Benić je zahvalio gospodinu Poloviću i pozvao izrađivače da odgovore.

Sandra Jakopec se slaže da promet u gradu nije sjajan. Oni kao izrađivači planova nemaju mogućnost za izradu tehničkih detalja. Prostorni plan svaki, pa i ova tri su podzakonski akti, oni su na razini pravilnika, oni stvaraju preduvjete za natječaj, to je baza za projektiranje. Unutar tog okvira projektanti mogu rješavati. Nisu ukinuli sve natječe, slaže se s gospodinom Polovićem da trebaju natječe. Natječe su ukinuli samo u dijelovima gdje oni nisu bili provedivi. Najveći dio Gruške luke odnosno kopna je i dalje pod obvezom natječaja. I ona isto kao i svi očekuje jedno dobro urbanističko arhitektonsko rješenje i naravno da se ostavi mogućnost da se prometno rješenje doradi. Ovo je prethodni korak projektiranju gdje će se razraditi svi detalji.

Marija Premužić Ančić se nadovezala da koliko zna veliki dio prostora luke je predviđen za izradu urbanističko-arhitektonskog natječaja, kojim će se za Grušku luku ponuditi najbolje rješenje, a plan je definirao parametre za provođenje.

Željko Dadić iz Županijske lučke uprave Dubrovnik je rekao kako su oni već iznijeli svoje zahtjeve. Zahtjevi se tiču potreba za komunalnim vezom lokalnog stanovništva s obzirom na to da imaju preko 800 zahtjeva za komunalni vez. Uz izgrađenu komunalnu lučicu u Batali pripremili su još jedno idejno rješenje za postavljene pontona za otprilike 100-tinjak dodatnih vezova. Također u drugom dijelu od Marine Gruž prema Solitudu gdje u planu piše da je dozvoljeno do 58 vezova, s tim se ne slaže, tu bi brojku trebalo izbrisati jer bi prostor potrebno bilo iskoristiti na najbolji mogući način. Svoje zahtjeve će podnijeti i pisanim putem te bi voljeli da se svi njihovi zahtjevi uvažavaju zbog toga što je to u interesu Grada Dubrovnika, Dubrovačko-neretvanske županije, Županijske lučke uprave i svih građana Grada Dubrovnika.

Božo Benić je naglasio da je u okviru ovih izmjena i dopuna moguće razmatrati samo ono što je navedeno u Odluci o izradi izmjena i dopuna te druge zahtjeve nije moguće razmatrati.

Sandra Jakopec se slaže se s pročelnikom. Radi se o izmjenama koje su ciljanog sadržaja. Na osnovu Zakona o prostornom uređenju ne može se izaći iz tih okvira. Svi zahtjevi koji nisu navedeni u Odluci se moraju prebaciti na cjelovite izmjene GUP-a koje su u tijeku.

Željko Dadić je rekao kako su oni također zahtjeve uputili u redovnu proceduru izmjena i dopuna GUP-a, ali ako je ikako moguće htjeli bi da se njihovi zahtjevi provedu kroz ove

ciljane izmjene UPU-a Gruški akvatorij jer je to zaista važno pitanje za Grad Dubrovnik, Županiju i sve građane

Sandra Jakopac je odgovorila da će sve zahtjeve koje budu dobili kroz ovu javnu raspravu analizirati u skladu s Odlukom, ali ne mogu izaći iz zakonskog okvira.

Kako nije bilo više primjedbi ni prijedloga **Božo Benić** je zahvalio svima na sudjelovanju i još jednom naglasio da se mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu podnijeti pisanim putem na adresu Upravnog odjela najkasnije do 8. kolovoza. Zaključio je javno izlaganje.

Zapisnik ovjerava:

Božo Benić, ing. arch, pročelnik



Zapisničar:
Tatijana Papić

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "T. Papić", written over the printed name.

DOSTAVITI:

1. Izvješće o javnoj raspravi,
2. Pismohrana

JAVNO IZLAGANJE

Prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Gruški akvatorij”,
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika
i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika
održano dana 14. srpnja 2023. godine s početkom u 14.00 sati u
Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred dvorom 1, u Dubrovniku

Popis prisutnih

Redni broj	Ime i prezime	Institucija ukoliko ste predstavnici iste	Potpis
1.	JELENA LONČARIĆ	GRAD DUBROVNIK	
2.	EMIL POLOVIĆ	UMIROVITELNIK	
3.	Željko Džajić	ŽELU DUBROVNIK	
4.	Tomislav Sadržanić	ŽELU	
5.	ANDREJA FALKONI RADIĆ	DUGLIST	
6.	STJEPKO KOVAČIĆ	ZEPYDNI	
7.	MARINA OREB	ZEPYDNI	
8.	NIKOLINA FARIĆ	TUPDD	
9.	MARINA ŠUTALO	LUKA DUBROVNIK d.d.	
10.	Čipčoran Borgezić	Lučka uprava Dubrovnik	
11.	BRANKA ŽURIĆ	GRAD DUBROVNIK	
12.	IVANA KREŠIĆ	GRAD DUBROVNIK	
13.	IVAN FILIPOVIĆ	GRAD DUBROVNIK	
14.	Lada Grmić	Grad Dubrovnik	



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
PODRUČNI URED CIVILNE ZAŠTITE SPLIT
SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE DUBROVNIK

22-355H		REPUBLIKA HRVATSKA	
Grad Dubrovnik		14.07.2023	
Prijelazno:	14.07.2023	Org. jed.	2117-1-06;
Klasifikacija po OUP-u:	350-02/71-01/03	Pr. loz.	Vr. jedn.
Uredbeni broj:	543-23-97	0	

KLASA: 350-02/20-01/202
URBROJ: 511-01-369-23-7
Dubrovnik, 12. srpnja 2023.

688

Uredbeni broj	
---------------	--

1123
11067

GRAD DUBROVNIK UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO
PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA
PRED DVOROM 1
20000 Dubrovnik

PREDMET: Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Gruški akvatorij“ te
s tim u vezi Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada
Dubrovnika i Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana
uređenja Grada Dubrovnika,
- suglasnost, dostavlja se

Veza: vaš dopis KLASA: 350-02/21-01/03, URBROJ: 2117-1-06/11-23-93 od 06.07.2023.

Temeljem članka 101. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (NN broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), članka 12. stavak 1. podstavak 22. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN broj: 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22), Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Split, Služba civilne zaštite Dubrovnik, izdaje:

SUGLASNOST

na planirane mjere zaštite i spašavanja u Prijedlogu Izmjena i dopuna UPU „Gruški akvatorij“ te
s tim u vezi Prijedloga Izmjena i dopuna PPU Grada Dubrovnika i Prijedloga Izmjena i dopuna
GUP Grada Dubrovnika.

Suglasnost se izdaje radi usvajanja UPU „Gruški akvatorij“, PPU Grada Dubrovnika i GUP
Grada Dubrovnika.

S poštovanjem,



DOSTAVITI:

- naslovu,
- pismohrani, ovdje

Dubrovnik, 12.07.2023.
Broj: 64/23

Jedriličarski klub Orsan
Ivana Zajca 2, Dubrovnik

2233911 REPUBLIKA HRVATSKA	
Grad Dubrovnik	
Primljeno: 17.07.2023	
Klasifik. sk. oznaka	Org. jed
350-02/21-01/03	2117-1-06
Uredbena broj	Priloz. Jh. dijelovi
378-23-98	I -

Grad Dubrovnik
Pred Dvorom 1, Dubrovnik
Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

694

12713
16.07.23

Predmet: Izmjene i dopune UPU Gruški akvatorij

Poštovani,

Dobili smo Vaš prijedlog za izmjene i dopune UPU-a Gruški akvatorij. Javljamo se u svezi zone JK Orsan. Prema našem traženju još od 22.08.2022.godine molimo Vas da uvažite naše zahtjeve iz navedenog dopisa:

- 1.Suglasni smo na planirani gat sa sjeverne strane. Minimalno produženje radi vjetrova/valova, prikazano grafički u prilogu.
 - 2.Koridor za pristup benzinskoj pumpi planirati prema priloženoj skici. Zadržati postojeći gat u cjelini. Početna širina prolaza do benzinske crpke je 30m, a na kraju čak 50-60m računajući do gata marine Frapa.
 - 3.Molili bi Vas da u cijelosti prihvatite naš prijedlog visine objekata jer već imamo projekte. Minimalna visinska razlika je uslijed planiranih frizova na objektima.
 - 4.Molili bi Vas da u cijelosti prihvatite ovaj prijedlog.
- Kao što smo i predhodno naveli u dopisu od 22.08.2023. ove dopune su nužne kako bi mogli zaokružiti kompleks JK Orsan pogotovo jer imamo projekte za dogradnju i nadogradnju zgrada u akvatoriju, a posebno projekat konstruktivne sanacije postojećeg gata koji je u lošem konstruktivnom stanju. Imamo namjeru na jesen početi radove na rekonstrukciji.
- U prilogu Vam dostavljamo:
- zahtjev za izmjene i dopune UPU-a Gruški akvatorij od 22.08.2023.
 - dopunjeni grafički prilog o mogućem osiguranju prolaza do benzinske crpke koristeći djelomično koncesijsko područje JK Orsan i marina Frapa.

S poštovanjem
Direktor JK Orsan – Maro Kordić

MSL



Dubrovnik, 22.08.2022.

Broj: 68/22

Jedričarski klub Orsan Dubrovnik

Grad Dubrovnik

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Predmet: Izmjene i dopune UPU Gruški akvatorij

Poštovani,

Na temelju Vašeg dopisa Urbroj: 2117-1-06/18-22-28 predlažemo četiri ključne točke za akvatorij lučice Orsan koje bi trebalo potvrditi iz ex UPU Gruški akvatorij, a dijelom dopuniti u sadašnjoj izmjeni i dopuni UPU Gruški akvatorij.

To se odnosi na:

1. Obvezno planirati zaštitni gat sa sjeverne strane paralelno s postojećim čvrstim gatom kako bi se zaokružio akvatorij lučice Orsan kao konačno rješenje (dostavit ćemo Vam grafički prikaz kao prijedlog nakon snimke postojećeg stanja lučice i novoizgrađenih plutajućih gatova).
2. Koridor za pristup benzinskoj postaji ostaviti kao danas (ne širiti) zadržavajući fiksni gat u cjelosti, a s time broj vozova i uvriježeno funkcioniranje u lučici.
Na ovaj način bi potencirali/ubrzali uspostavu nove veće benzinske postaje u Sustjepanu (Shell) za veće i manje brodove. Ovu benzinsku postaju i dalje zadržati za manje brodice i automobile.
3. Planirati (djelomično i potvrditi iz ex UPU-a) da se na postojećim prizemnim zgradama sa zapadne strane može izvršiti dogradnja i nadogradnja (P+1) sa sveukupnom visinom 8,00 m do vijenca. To je potrebno radi planiranog friza (1-1,2 m) na ravnim krovovima. Ustvari to se odnosi na dvije prizemne zgrade s bočnih strana novoizgrađenog hangara (jedna u nizu sa sjeverne strane hangara, a druga odvojena s južne strane hangara).
4. Na postojećem prizemnom objektu restorana, sanitarnog čvora i klupskih prostorija obvezno zadržati mogućnost nadogradnje glorijeta s visinom 8,00 m do vijenca i do 70 % tlocrtne površine sadašnje terase.


Ove dopune su nužne za normalno funkcioniranje JK Orsan. Grafičke prijedloge navedenih izmjena i dopuna bi dostavili naknadno, odnosno u tijeku rada na Prijedlogu izmjena i dopuna UPU-a usuglašenih s izrađivačem UPU-a.

S poštovanjem

Direktor JK Orsan – Maro Kordić

1-8210







701

2234066	REPUBLIKA HRVATSKA	
	Grad Dobrovnik	
Priloz jeta:	18.07.2023	
Klasifikacijske oznaka		Org. jed
350-02/21-01/03		2117-1.06;
1 razred (10)		Priloz (10)
378-23-99		0

19728
15450

DOI: 10.1002/for

MIRAN GOSTA
HR-19755681433



[Elektronidži dokaznica št. 07 202 9707 65 51 (UTC 2023-07 13709 48 522)]

Preuzeto: <https://reporting.hr/hr/provjera>

Broj računa: 41070049 8121 4322 9044 40500062800

Vrijednost ovog dokumenta može biti promijenjena u slučaju
cijena. Ako je dokument izdat na račun izvan države
i plaćanje robe, HART može biti u potpunosti otpisano.



Županijska lučka uprava Dubrovnik

Vukovarska 36
20 000 Dubrovnik
Tel: 020/324-814
Fax: 020/324-815
E-mail: zupanijska.lučka.uprava@du.t-com.hr
OIB: 60040855809
Žiro – račun: HR352407000-1100158776



2235204	REPUBLIKA HRVATSKA
Grad Dubrovnik	
Prijmno:	24.07.2023
Klasifikacijske oznake	Org. jed.
350-02/21-01/03	2117-1-06
Redovna isprava	Prijemnik
378-23-102	1

KLASA: 350-01/23-01/01
URBROJ: 2117-136/23-01-01/02
Dubrovnik, 19. srpnja 2023.g.

REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA

GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje

i zaštitu okoliša

Pred Dvorom 1
20000 Dubrovnik

Predmet: izmjene i dopune UPU „Gruški akvatorij“ te stim u vezi izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika – mišljenje, dostavlja se.

Poštovani,

Na temelju vašeg dopisa od 06. srpnja 2023.g. Klasa: 350-02/21-01/03
Urbroj: 2117-1-06/18-23-93, zaprimljenog 10. srpnja 2023.g. dostavljamo mišljenje
odnosno zahtjeve za izradu planu kako slijedi;

- Luka otvorena za javni promet lokalnog značaja luka Gruž, Županijska lučka uprava Dubrovnik ima preko 800 zahtjeva za komunalni vez stoga planira proširenje lučkog područja u moru Batala 2 na predjelu ispred Ville Elize do granica plovnog puta i od valobrana komunalne lučice Batala do granice sa lukom nautičkog turizma radi postave dodatna 4 pontona gdje bi se omogućio smještaj za cca 150 komunalnih vezova, također ova Lučka uprava izradila je plovdbenu studiju od strane Sveučilišta u Dubrovniku pomorski odjel kojom bi se granica plovnog puta pomjerila kako bi se na postojećih 6 plivajućih pontona mogla dodati još 2 (dvije) sekcije pontona.


- Također, a zbog velike potražnje lokalnog stanovništva za komunalnim vezovima, ŽLUD smatra da bi se na području planirane sportske luke Solitudo mogli realizirati potrebni komunalni vezovi te molimo naslov da izmjeni oznaku za sportsku luku (LS) u luku otvorenu za javni promet Solitudo 2, te također u području IS-2 gdje su planirani komunalni vezovi da se omogući postavljanje pontona
- Na području od marine Gruž do područja koje je predviđeno za komunalni vez prema Solitudo potrebno je iz plana izbrisati brojku cilirama „58 vezova“ te time omogućiti na tom području formiranje sukladno planu veći broj komunalnih vezova.

S poštovanjem

Ravnatelj:

Željko Dadić, dipl. ing.





HRVATSKE VODE
VODNOGOSPODARSKI ODJEL
ZA SLIVOVE JUŽNOG JADRANA
21000 Split, Vukovarska 35

KLASA: 350-02/22-01/0000259
URBROJ: 374-24-1-23-4
Datum: 20.07.2023.g.



2235515	REPUBLIKA HRVATSKA
Grad Dubrovnik	
Prijemnik	25.07.2023
Klasifikacija uzorka	Org. jed.
350-02/21-01/03	2117-1-06
Prijemnik	Prijemnik
374-23-103	0

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

PREDMET: Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Gruški akvatorij“ te s tim Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika, Grad Dubrovnik: javna rasprava, očitovanje na prijedlog plana - dostavlja se

Veza: Vaš zahtjev Klasa: 350-02/21-01/03, Ubroj: 2117-1-06/18-23-93 od 06.07.2023.g., zaprimljen 10.07.2023.g.

Uvidom u prijedlog za javnu raspravu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Gruški akvatorij“ te s tim Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika (izrađivač APE d.o.o. Zagreb, 2023.g.), objavljenog na web stranici Grada, Hrvatske vode su utvrdile kako su u istom predviđena rješenja vodoopskrbe, zaštite od štetnog djelovanja voda i zaštite voda i priobalnog mora od onečišćenja kroz realizaciju sustava odvodnje i objekata za pročišćavanje, kao i odredbe za provođenje plana, usklađeni su sa planskim dokumentima upravljanja vodama.

Obzirom da su vodoopskrbni sustav te sustav za prikupljanje i odvodnju sanitarnih otpadnih voda na području Grada u nadležnosti tvrtke Vodovod Dubrovnik d.o.o., potrebno je ishoditi njihovo pozitivno mišljenje na rješenja predmetnih sustava danih u Planu prije njegovog prihvatanja.

Mišljenja smo da je prijedlog za javnu raspravu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Gruški akvatorij“ te s tim Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika sukladan sa planskim dokumentima upravljanja vodama, prema članku 39. Zakona o vodama (NN 66/19).

S poštovanjem,

Irina Pilić, d. j. ing. grad.



Dostava
1. 24 - 1. ovdje
2. Pismohrana



078710872

frendy



Obala Pape Ivana Pavla II 16 A, 20000 DUBROVNIK-HRVATSKA • MB: 3828239 • OIB: 66977869240



27.7.23
1.4.2023

2235910	REPUBLIKA HRVATSKA
	Grad Dubrovnik
Pratnja:	26.07.2023
Klasifikacija	Org. broj
350-02/21-01/03	2117-1-08
Unutarnji broj	Prilogi
378-23-104	0

GRAD DUBROVNIK
Upravni odjel za urbanizam, prostorno
planiranje i zaštitu okoliša
Pred dvorom 1
20000 Dubrovnik

u Dubrovniku,

21.07.2023.

PREDMET: Izmjene i dopune UPU-a, te s tim u vezi Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika

Poštovani,

naša tvrtka Frendy d.o.o., kao gospodarski subjekt koji se nalazi unutar obuhvata Urbanističkog plana uređenja „Gruški akvatorij“, podnijela je zahtjev na početku postupka izrade i donošenja predmetnih planova sa elaboratom (idejnim riješenjem) „Analiza lokacije tvrtke Frendy d.o.o. u Gružu“ kojim je analizirano postojeće stanje, prostorno-planska dokumentacija i važeći propisi, te je dan prijedlog buduće prostorne organizacije i urbanističko-tehničkih uvjeta lokacije. U zaključku studije dan je prijedlog za Izmjene i dopune UPU-a „Gruški akvatorij“, te PPU-a i GUP-a Grada Dubrovnika. Isti prijedlog dostavljen je i putem posebnog obrasca zahtjeva.

Od strane Gradonačelnika smo 15. ožujka 2022. godine dobili pisanu podršku za implementaciju Idejnog projekta prilikom izrade Izmjena i dopuna UPU-a „Gruški akvatorij“, te izjavu da će isti biti i njegov prijedlog prema izvođaču.

Uvidom u Prijedloge Izmjena i dopuna planova objavljenih na internet stranicama Grada Dubrovnika u postupku javne rasprave, uočili smo kako nije udovoljeno traženom zahtjevu, te shodno tome ističemo tri problemske teme:

1. U prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Gruški akvatorij“ glavna gradska prometnica, u naravi ulica Obala pape Ivana Pavla II, proširena je u ukupni profil od 16,5m (tri kolne trake, jednostrani pješački nogostup/biciklistička staza i

Tel: 020/418-919, 418-929, Fax: 020/419-290, e-mail: frendy@du-t.com.hr, marijo.malic1@du.hinet.hr

ŽIRO RN, HR 4224840081101377460-RBA, HR 6823400091100106075-PBZ, HR 1124020061100635065-ERSTE, HR 1241240031131000337-KENT

drvoređ) što nije u skladu sa dostavljenim zahtjevom i izrađenim elaboratom, gdje se predlaže zadržavanje predmetne glavne gradske prometnice u postojećoj trasi ucrtanoj u Generalnom urbanističkom planu Grada Dubrovnika iz 2014. godine. Navedeno se može vidjeti na prilogu 1. koji prikazuje poprečni presjek glavne gradske prometnice, u prilogu ovog zahtjeva.

2. U Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Gruški akvatorij“ zona u kojoj se nalazi Frendy d.o.o. prenamijenjena je u zonu namjene K4-4 (autobusni kolodvor), čime je čestica na kojoj se nalazi tvrtka pripojena namjeni i čestici autobusnog kolodvora.
Smatramo kako prenamjena treba ići u namjenu K1 (poslovna-pretežito uslužna) i K2 (poslovna-pretežito trgovačka).
3. Zaključno, napravljen je preklap projektnog rješenja budućih sadržaja izrađenog od tvrtke Gabriel projektiranje d.o.o. unutar zone gdje se nalazi tvrtka Frendy d.o.o., te Prijedloga Izmjena i dopuna UPU-a „Gruški akvatorij“, gdje je ustanovljeno kako trup ceste zauzima dio građevne čestice i to ukupno oko 800m² čime se u potpunosti onemogućuje realizacija predviđenog projekta na području zone Frendy d.o.o.. Navedeno se može vidjeti na prilogima 02. i 03. u prilogu ovog zahtjeva

Molimo za ispravak prethodno spomenutog u predmetnim prostornim planovima od strane stručnog izrađivača.

S poštovanjem,

FRENDY d.o.o.
dir. Matijo Matić




FRENDY d.o.o.
DUBROVNIK

Izvor: Prijedlog plana za javnu raspravu (*"Službeni glasnik Grada Dubrovnika" br. 10/22*), kartografski prikaz 2.1. *Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Prometni sustav*




Prilog 02.

Izvor: Prijedlog plana za javnu raspravu ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika" br. 10/22), kartografski prikaz 1. Korištenje i namjena površina i projektna dokumentacija dostavljena od strane projektanta Gabrijel projektiranje d.o.o.



Prilog 03.

Izvor: Prijedlog plana za javnu raspravu ("Službeni glasnik Grada Dubavnika" br. 10/22), kartografski prikaz 2.1. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Prometni sustav i projektna dokumentacija dostavljena od strane projekatana Gabrijel projektiranje d.o.o.



ELEKTROJUG DUBROVNIK

Nikole Tesla 3
20 000 DUBROVNIK

TELEFON • 020 • 468111
TELEFAKS • 020 • 367557
POŠTA • 20000 DUBROVNIK • SERVIS
IBAN • HR2324840081400016184

NAŠ BROJ I ZNAK 4018001/ 3276 /23ZJ

742

2235829		REPUBLIKA HRVATSKA	
		Grad Dubrovnik	
Primljeno:		26.07.2023	
Klasifikacijska oznaka	Gr. jed.		
350-02/21-01/03	2117-1-06,		
Šifra prijavitelja	Priop. i jed. nos.		
376-23-105	1		

Upravni odjel za urbanizam, prostorno
planiranje i zaštitu okoliša
Pred Dvorom 1
20000 Dubrovnik

VAŠ BROJ I ZNAK KLASA: 350-02/21-01/03

PREDMET ID UPU "GRUŠKI AKVATORIJ"
Javna rasprava- Mišljenje

DATUM 24.07.2023.

Na temelju vašeg poziva na dostavu mišljenja upućenog putem posebne obavijesti o javnoj raspravi o Prijedlogu izmjena i dopuna UPU "Gruški akvatorij" te s tim u vezi Prijedlozima izmjena i dopuna PPU Grada Dubrovnika i izmjena i dopuna GUPa Grada Dubrovnika, a na osnovu Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 38/19 i 98/19), Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), Zakona o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15, 68/18), Zakona o tržištu električne energije (NN 111/2021) i ostalih zakonskih i internih propisa, HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektrojug Dubrovnik donosi sljedeće mišljenje i prijedloge:

Energetski sustav
ELEKTROOPSKRBA I JAVNA RASVJETA

Molimo unijeti izmjene kako slijedi:

- Na početak poglavlja unijeti sljedeći sadržaj:

Elektroenergetska distribucijska infrastruktura obuhvaća transformatorske stanice, rasklopne stanice, srednjenaponske i niskonaponske podzemne i nadzemne vodove i kabele, nosače vodova, stupove, distribucijske ormara, srednjenaponske i niskonaponske priključke te pripadajuću telekomunikacijsku (TK) infrastrukturu potrebnu za vođenje elektroenergetske distributivne mreže.

- Članak 120.
(2) umjesto: ..TS Lapad (2x8 MVA) molimo unijeti TS Lapad (2x16 MVA)

ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR • NIKOLA ŠULENTIĆ •

• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 010434238 • MB 1643991 •
• OIB 48838600751 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 895,438,800,00 HRK •
• www.hep.hr •

- Članak 122.

Na postojeći sadržaj članka molimo dodati:

(..) Planira se polaganje podzemnih kabela 10(20)kV Luka Gruž – lučica "Mandrač".

(..) Planom se određuju sljedeći infrastrukturni koridori za podzemne elektroenergetske vodove:

Podzemni vod	Postojeći	Planirani
KB 110kV	5m	10m
KB 35kV	2m	5m
KB 10kV	2m	5m

(..) Zaštitni pojas podzemnih kabela utvrđuje se projektnom dokumentacijom.

(..) Za sve zahvate u prostoru unutar zaštitnog pojasa postojećeg ili planiranog kabela moraju se ishoditi suglasnosti nadležnih institucija.

(..) Prilikom izgradnje novih ili rekonstrukcije postojećih javnih i prometnih površina potrebno je osigurati koridor za polaganje podzemnih elektroenergetskih kabela sukladno uvjetima nadležnog tijela.

(..) Niskonaponske mreže planirane je od podzemnih i nadzemnih kabela iz TS do krajnjih korisnika. Povezivanje krajnjih korisnika odvija se preko distributivnih ormara u sklopu niskonaponske mreže. Distributivni ormari mogu biti samostojeći ili ugrađeni u ogradne ili potpore zidove i sl. Polaganje kabela iz TS i smještaj distributivnih ormara vrši se načelno na javnim i prometnim površinama te iznimno na privatnim parcelama.

(..) Kod planiranja vodova ostalih komunalnih sustava potrebno je poštivati tehničkim propisima određen minimalni razmak između postojećih VN, SN i NN elektroenergetskih kabela i ostalih komunalnih instalacija.

(..) Moguća odstupanja u pogledu rješenja trasa elektroenergetskih vodova i lokacije elektroenergetskih građevina utvrđenih ovim planom, radi usklađenja s planovima i preciznijim geodetskim izmjerama, tehnološkim inovacijama i dostignućima, neće se smatrati izmjenama Plana

(..) Odstupanja projektiranih trasa elektroenergetskih vodova od trasa prikazanih u grafičkom dijelu plana koja se mogu pojaviti u kao rezultat:

- prilagodbe optimalnim tehničkim rješenjima,
- usklađenja sa trasama autocesta ili brzih cesta, plinovoda i sl.,
- prilagodbe promjenama nastalim kao rezultat tehnoloških inovacija i dostignuća

neće se smatrati neusklađenošću s Planom.

- Članak 123. umjesto sadržaja članka uvesti novi sadržaj:

(..) Transformatorske stanice mogu biti:

- tipski samostojeći objekti s jednim ili dva energetska transformatora (tipska rješenja),

ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR • NIKOLA ŠULENTIĆ •

• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • MB 1643991 •
• OIB 46830590751 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 889,436,000,00 HRK •
• www.hep.hr •

- zidani samostojeci objekti s jednim ili dva energetska transformatora (netipska rješenja),
- u sklopu drugih građevina sukladno potrebama.
- podzemni objekti u iznimnim slučajevima

(..) Svaka transformatorska stanica treba biti smještena na vlastitoj čestici, osim u slučaju stvaranja tehničkih uvjeta priključenja u slučaju gradnje, rekonstrukcije ili dogradnje objekata za koje se zahtijeva veću snagu koju nije moguće ostvariti iz postojećih ili planom određenih transformatorskih stanica.

(..) Dopušta se mogućnost izgradnje novih transformatorskih stanica i na lokacijama koje nisu definirane ovim Planom, ukoliko se tehničkim rješenjima poboljšava kvaliteta opskrbe električnom energijom korisnika. Transformatorske stanice mogu biti smještene i u zonama javnih i zaštitnih zelenih površina sukladno posebnim propisima.

(..) Lokacijama transformatorskih stanica treba biti omogućen neometan pristup s javne površine u poslužne prostore. Za potrebe izgradnje novih TS 10(20)/0,4 kV nije nužno osigurati parkirno mjesto niti kolni pristup. Krajobrazno uređenje okoliša nije obvezno. Dopušta se mogućnost projektiranja transformatorskih stanica s pješačkim pristupom za slučaj da se predviđaju unutar pješačkih površina/zona, zaštitnih zelenih, šumskih i sportsko-rekreacijskih površina/zona ili zaštićenih spomeničkih površina/zona. Udaljenost samostojecih transformatorskih stanica od susjednih parcela treba biti najmanje 1 m, a udaljenost od ruba javne prometne površine najmanje 3 m.

- Članak 124.
Molimo zadržati samo prva dva stavka.
- Članak 126., 127.
Molimo brisati članke.
- Članak 125.
(1) Molimo brisati stavak. Javna rasvjeta više nije u nadležnosti HEP ODS Elektrojug Dubrovnik. Na ostale stavke se zbog spomenutog razloga u ovom dopisu ne osvrćemo.

U prilogu dopisa šaljem o c d s ažuriranim grafičkim dijelom 2.2.

S poštovanjem,

Direktor
Zvonimir Mataga, dipl.ing.et.

Dostaviti:



- Naslovu
- Pismohrani

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE
ELEKTROJUG DUBROVNIK

ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR • NIKOLA ŠULENTIĆ •

• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MB5 080434230 • MB 1643991 •
• O'IB 44830100751 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 999,436,000,00 HRK •
• www.hep.hr •





REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zaštitu okoliša
i komunalne poslove
Vukovarska 16, Dubrovnik

KLASA: 351-01/23-01/115
URBROJ: 2117-09/10-23-02
Dubrovnik, 21. srpnja 2023.

2235091 REPUBLIKA HRVATSKA
Grad Dubrovnik
Priljeto: 27.07.2023
Klasifikacijska oznaka: 350-02/23-01/03
Uredbeni broj: 2117-23-106
Org. jed.: 2117-1-06;
Priloga: 0
U jedinici: 0

751

28.7.23
1. kvartal

GRAD DUBROVNIK
Upravni odjel za urbanizam,
Prostorno planiranje i zaštitu okoliša
Pred dvorom 1, 20000 Dubrovnik

PREDMET: Zahtjevi za izradu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Gruški akvatorij“ te s tim u vezi izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika
- mišljenje, daje se

Poštovani,

temeljem Vašeg poziva, KLASA: 350-02/21-01/03, URBROJ: 2117-1-06/18-23-93, od 06. srpnja 2023., za dostavom mišljenja o izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja „Gruški akvatorij“ te s tim u vezi izmjene i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i izmjene i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika, a sukladno članku 101. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), dostavljamo sljedeće mišljenje:

Uvidom u nacrt prijedloga UPU „Gruški akvatorij“ utvrđeno je da je površina parka Luja Šoletića smanjena i oblik izmijenjen s sjeverne strane. Mišljenja smo da isto treba ispraviti u skladu sa stvarnim stanjem i, u odnosu na taj element, izmjenu napraviti i u Generalnom urbanističkom planu Grada Dubrovnika.

S poštovanjem,

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Pismohrana



SAVJETNICA

Marija Perčić, dipl. ing. agr.



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO MORA,
PROMETA I INFRASTRUKTURE
Uprava pomorstva
10000 Zagreb, Prilavljice 14

KLASA: 350-02/22-01/80
URBROJ: 530-03-1-2-2-23-3
Zagreb, 21. srpnja 2023.

2236515	REPUBLIKA HRVATSKA
Grad Dubrovnik	
31.07.2023	
Primijeno:	Ory jed.
350-02/21-01/03	2117-1-06;
530-23-108	

768

1817
1.06.23

GRAD DUBROVNIK
Upravni odjel za urbanizam, prostorno
planiranje i zaštitu okoliša
Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik

Predmet: Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja "Gruški akvatorij" te s tim u vezi Izmjena i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika

Veza: Vaša klasa: 350-02/21-01/03, urbroj: 2117-1-06/18-23-93, od 06. srpnja 2023. godine

Uprava pomorstva zaprimila je informaciju o postupcima izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika, Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika te Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Gruški akvatorij", te s tim u vezi obavijest o održavanju javne rasprave. Slijedom navedene obavijesti ovo javnopravno tijelo izvršilo je putem mrežnih stranica Grada Dubrovnika uvid u prijedloge planova i dostupnu dokumentaciju. Kako je navedeno u odlukama Gradskog vijeća Grada Dubrovnika o izradi navedenih Izmjena i dopuna, jedan od razloga pokretanja postupaka je i revizija lučkog područja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Marina Gruž, koja se gospodarski koristi temeljem Odluke Vlada Republike Hrvatske o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma - „Marina Gruž“, na dijelu k.o. Gruž na području Grada Dubrovnika („Narodne novine“, br. 62/15, 66/18 i 64/20).

Ovim putem navodimo da je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, kao tijelo koje provodi prethodni postupak kada je Vlada Republike Hrvatske davatelj koncesije na pomorskom dobru, poduzelo niz radnji u cilju sagledavanja prostora Marine Gruž, zajedno sa Gradom Dubrovnikom i drugim korisnicima. Po usaglašavanju svih stavova izrađen je Prijedlog odluke o izmjeni koncesije sa izmijenjenim lučkim područjem, koji je upućen Vladi RH na donošenje. Na navedeni prijedlog Grad Dubrovnik dostavio je i svoju suglasnost klasa: 360-01/21-01/307, urbroj: 2117-1-01-22-11, od 26. svibnja 2022. godine.

Obuhvat lučkog područja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma - „Marina Gruž“ predložen Izmjenama i dopunama spomenutih prostornih planova nije u skladu s prijedlogom upućenim na donošenje Vladi Republike Hrvatske, a na koji je dobivena suglasnost Grada Dubrovnika.

Ovo tijelo u potpunosti podržava sve radnje koje Grad Dubrovnik poduzima u nastojanju cjelovitog i funkcionalnog uređenja prostora te slijedom prije navedenog pozivamo da se dodatno razmotre prostorno-planski prijedlozi kako se ne bi odstupilo od rješenja koje bi zadovoljilo sve korisnike prostora.

S poštovanjem,



NA ZNANJE:

GRAD DUBROVNIK

Gradonačelnik Mato Franković

Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik

Fwd: Zahtjev/ Tup dd

(map://ikresic@mx3.dubrovnik.hr:143/fetch%3EUID%3E/L..

Subject: Fwd: Zahtjev/ Tup dd
From: Božo Benić <bbenic@dubrovnik.hr>
Date: 3.8.2023. 10:39
To: Ivana Krešić <ikresic@dubrovnik.hr>

766

2237533		REPUBLIKA HRVATSKA	
		Grad Dubrovnik	
Primljeno:		04.08.2023	
Klasifikacija	Org. jed.		
350-02/21-01/03	2117-1-06		
Urednik	Prilozi		
378-23-110	0		

Božo Benić, mag. ing. arch.
Pročelnik

Tel: +385 20 351 811

Upravni odjel za urbanizam,
prostorno planiranje i zaštitu okoliša
Pred Dvorom 1
HR-20000 Dubrovnik
<https://www.dubrovnik.hr>

7123

1.8.2023

----- Proslijeđena poruka -----

Naslov: Zahtjev/ Tup dd
Datum: Thu, 3 Aug 2023 09:10:06 +0200
Šalje: nfarcic@tup.hr
Prima: bbenic@dubrovnik.hr

TUP DD
Sv Križa 3
20000 Dubrovnik
Član Uprave
Nikolina Farčić

Republika Hrvatska
Grad Dubrovnik
Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Predmet: Zahtjev

Poštovani,
Molimo da se omoguće zahvati kojima se poboljšavaju energetska svojstva građevina u kojem slučaju se dozvoljavaju i minimalna povećanja gabarita građevina, a u svrhu energetske obnove koja je nužna.

Hvala na suradnji.

Ip
**
Nikolina Farčić
Član uprave

vd: Zahtjev/ Tup dd

imap://ikresic@mx3.dubrovnik.hr:143/letcn%5C0107030/



TUP d.d.
Sv. Križa 3
20 000 Dubrovnik
Tel: +385 20 313 820
Email: nfarcic@tup.hr
<https://tup.hr>



Virus-free www.evast.com

4.8.2023.

142810 8.8.2023.



Javna ustanova za upravljanje
zaštićenim dijelovima prirode
Dubrovačko-neretvanske županije

Branitelja Dubrovnik 41
20 000 Dubrovnik
tel./fax. 020/411533

OIB 77404345702
IBAN HR7923400091110212895
e adresa: info@zastita.prirode.dnz.hr
web: www.zastita.prirode.dnz.hr

KLASA: 3
URBROJ
Dubrovnik

2238112	REPUBLIKA HRVATSKA
Grad Dubrovnik	
08.08.2023	
Priznato	08.08.2023
Klasifikacija upravlja	Org. jed.
350-02/21-01/03	2117-1-06
Unut. broj	Priloga
2117/1-17-23-111	u jednoj

GRAD DUBROVNIK
Upravni odjel za urbanizam,
prostrorno planiranje i zaštitu okoliša
Pred Dvorom 1
20 000 Dubrovnik

PREDMET: Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Gruški akvatorij“ te s tim u vezi
Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnik i Izmjene i dopune
Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnik
- mišljenje, dostavlja se -

Poštovani,

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije zaprimila je dana 12. srpnja 2023. godine (Vaša KLASA: 350-02/21-01/03, URBROJ: 2117-1-06/18-23-93) predmet: Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Gruški akvatorij“ te s tim u vezi Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnik i Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnik (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune plana).

Pregledom dostavljene dokumentacije, te u zadanom roku navodimo sljedeće:

U obuhvatu predmetnog Plana, temeljem Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), na području obuhvata Izmjena i dopuna plana nalazi se značajni krajobraz Rijeka Dubrovačka.

Sukladno navedenom Zakonu o zaštiti prirode značajni krajobraz je prirodni ili kultivirani predjel velike krajobrazne vrijednosti i bioraznolikosti ili georaznolikosti ili krajobraz očuvanih jedinstvenih obilježja karakterističnih za pojedino područje. U značajnom krajobrazu dopušteni su zahvati i djelatnosti koje ne narušavaju obilježja zbog kojih je proglašen. Zaštita krajobraza podrazumijeva planiranje i provedbu mjera kojima se sprječavaju neželjene promjene, narušavanje ili uništavanje značajnih i karakterističnih obilježja krajobraza, uključujući i ona koja su na temelju svoje linearne ili kontinuirane strukture i funkcije bitna za migraciju, širenje i genetsku razmjenu vrsta, njihove raznolikosti, iznimnosti i kulturnih vrijednosti te omogućavanja održivih multifunkcionalnih ili tradicionalnih načina korištenja krajobraza.

Također, ističemo kako je uređenje plaža potrebno planirati izuzevši nasipavanje ili dohranu neadekvatnim šljunčanim ili zemljanim materijalima, svakako bez betoniranja, unutar morskog dijela, a u svrhu očuvanja fizikalno-kemijskih uvjeta mora i obale te posljedično gubitka cjelovitosti staništa i bioraznolikosti predmetnog područja. Za svako mijenjanje obalne linije koja obuhvaća nasipavanje morske obale, produbljivanje i isušivanje morskog dna te izgradnju građevina u moru duljine 50 m i više potrebno je provesti Ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš, a za koje je nadležno Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja sukladno Prilogu II. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine, broj 80/2013 i 153/2013).



Javna ustanova za upravljanje
zaštićenim dijelovima prirode
Dubrovačko neretvanske županije

Brankićja Dubrovnik 41
20 000 Dubrovnik
tel./fax: 020/411533

OIB 77404345702
IBAN HR792300091110212675
e-adresa: info@zastita.prirode.hr
web: www.zastita.prirode.dnz.hr

Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju, te pripominjemo da službene važeće podatke o zaštićenim područjima, ekološkoj mreži Natura 2000 i granicama istih možete službeno zatražiti od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a osim toga dostupni i na internetskim stranicama Informacijskog sustava zaštite prirode - <https://www.bloportal.hr/>

S poštovanjem

ravnateljica
Marijana Miljas Đurđić - mag. ing. silv.



Dostaviti:

- ① Naslov
2. Evidencija
3. Pismohrana

1.4.2023.
8.8.2023.

Odvjetnik Ante Kačić
Kralja Tomislava 7, HR-20000 Dubrovnik
OIB 50844361984; IBAN br. HR65 2407 0001 1002 6687 6
Tel/fax 020 413 451/020 435-371
E-mail: odvjetnicki.ured.kacic@gmail.com

GRAD DUBROVNIK
UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM,
PROSTORNO PLANIRANJE I
ZAŠTITU OKOLIŠA

Pred Dvorom 1
20 000 Dubrovnik

	
2278100	REPUBLIKA HRVATSKA
Grad Dubrovnik	
Prijem:	08.08.2023
Kodifikacija: 350-02/21-01/03	Org. jed. 2117-1-06;
Uređeno: 15-23-112	Prihvaćeno: 11

53

Dubrovnik, 7. kolovoza 2023.

PODNOŠITELJ:

LAGUNA TRADE d.o.o., Rogoznica (Općina Rogoznica), Uvala Soline br. 1, zastupana po članu uprave Franji Pašaliću, a on zastupan po punomoćniku Antu Kačiću, odvjetniku u Dubrovniku, Kralja Tomislava 7.

PREDMET:

OČITOVANJE NA PRIJEDLOG IZMJENA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRUŠKI AKVATORIJ

1x

Podnositelj je zaprimio prijedlog izmjena Urbanističkog plana uređenja Gruški akvatorij, u kojem području se nalazi i luka nautičkog turizma Marina Frapa Dubrovnik, a na kojoj je podnositelj ovlaštenik koncesije i kojom prijedlogom se umanjuje područje koncesioniranog dobra, bez suglasnosti ovlaštenika koncesije (Laguna trade d.o.o.) i davatelja koncesije (Republika Hrvatska).

Podnositelj ovim putem, iz ranije navedenih razloga, izjavljuje da nije suglasan s prijedlogom izmjena predmetnog urbanističkog prostornog plana.

Podnositelj,
po punomoćniku:

Odvjetnik
Ante Kačić
Dubrovnik 20230808



Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d.
Sektor za razvoj, priključenja, izgradnju i
upravljanje imovinom

12.08.2023.

22.08.2023		REPUBLIKA HRVATSKA	
Prat. listu		Grad Dubrovnik	
10.08.2023			
Klasifikacijske oznake	Org. jed.		
350-02/21-01/03	2117-L-06		
Uradno - broj	Prihvat	Uvjetnost	
378-23-114			

JA

Klasa: 700/22-16/129
Ur. broj: 3-200-002-06/JM-23-03
Zagreb, 04.08.2023.

planiranje i zaštitu okoliša

Pred Dvorom 1
20 000 DUBROVNIK

PREDMET: Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Gruški akvatorij“,
na području Grada Dubrovnika
- dostava podataka na upit,

Poštovani,

U skladu sa Vašim zahtjevom Klasa: 350-02/21-01/03, Ur.broj: 2117/01-08/18-23-93, zaprimljenog dana 10.07.2023. godine, po predmetu obavijesti o prikupljanju podataka u postupku izrade Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Gruški akvatorij“, na području Grada Dubrovnika, postupajući prema odredbama Zakona o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15), Zakona o tržištu električne energije (NN 23/13, 95/15, 102/15, 88/18) kojim se uređuju elektroenergetske djelatnosti u RH, članak 1, stavak 3 i članak 8 i sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju (čl. 90.), temeljem dostavljenih kartografskih prikaza važećeg Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika i granica obuhvata predloženog UPU-a „Gruški akvatorij“, obavljenog pregleda tekstualnog dijela i druge stručne dokumentacije i prikupljenih saznanja o stvarnom stanju u prostoru, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Sektor za razvoj, priključenja, izgradnju i upravljanje imovinom u sklopu svojih nadležnosti, daje sljedeće

OČITOVANJE

Predmetno očitovanje dostavljamo Vam kao gradskom tijelu koje izrađuje Plan, provodi pripreme radnje, postupke koje prethode donošenju liD UPU „Gruški akvatorij“, na području Grada Dubrovnika i obavlja koordinaciju prema ostalim tijelima sudionicima izrade i prihvatanja Plana.

Pregledom tekstualnog dijela UPU-a „Gruški akvatorij“ i Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika, uvidom u odredbe za provođenje, te grafičkog dijela GUP-a (karta 1. Namjena površina i karta 3.3. Infrastrukturni sustavi) kao i neposrednim konzultacijama, obzirom na objekte prijenosne mreže (dalekovodi i transformatorske stanice napona 110, 220 i 400 kV) koji se nalaze u našoj nadležnosti, utvrdili smo sljedeće:

1. Uvidom u pogonsku i tehničku dokumentaciju organizacijske jedinice HOPS-a, Prijenosnog područja Split utvrđeno je da u granicama obuhvata UPU „Gruški akvatorij“, na području Grada Dubrovnika, nema postojećih elektroenergetskih vodova i postrojenja (DV i TS) napona 400, 220 i 110 kV, prilog br. 1;
2. Pregledom planske i projektna dokumentacije Službe za pripremu izgradnje i izgradnju utvrđeno je da se u granicama UPU-a „Gruški akvatorij“ nalazi trasa rezervirana za izgradnju kabela KB 2x110 kV TS Komolac – TS Lapad.

HOPS d.d. Kupka 4, 10 000 Zagreb, Hrvatska
UPRAVA DRUŠTVA • Predsjednik Uprave Igor Ivanković • Članovi: Dejan Liović • Darko Belić
NAČELNIK ODBOR • Predsjednik NO Kažimir Vrančić

IBAN HR67 2340 0091 1101 7745 1 • Privredna banka Zagreb d.d.
IBAN HR06 2380 0001 1023 8925 7 • Zagrebačka banka d.d.
Trgovački sud u Zagrebu • MBS 080517106 • OIB 13148821813
Temeljni kapital u iznosu 4.948.627.300,00 HRK uplaćen je u cijelosti i
podijeljen na 49.486.273 redovne dionice, nominalne vrijednosti 100,00 HRK svaka

Telefon: +385 1 4543 111
www.hops.hr



pregledom plansko – projektne dokumentacije trasa planiranog kabela KB 2x110 kV TS Komolac – TS Lapad i izvršenom usporedbom sa donesenim Odredbama za provođenje iD Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika, utvrđeno je da je planirana trasa kabela precizno ucrtana u kartografske prikaze br. 2.2. Infrastrukturni sustavi – Energetski sustavi važećeg UPU-a „Gruški akvatorij“, te kvalitetno opisan i naveden u tekstualnom dijelu naslov 2.1. Građevine od važnosti za Županiju i naslovu 5.3.3. Elektroenergetski sustavi.

Temeljem navedenih točaka Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., nema dodatnih traženja i uvjete na prijedlog donošenja izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Gruški akvatorij“, na području Grada Dubrovnika prikazanog u postupku dostave podataka na upit.

Za sve dodatne informacije, dostavu dokumentacije, konzultacije koje su vezane uz predmetno očitovanje, možete se obratiti na e-mail adresu: pplug@hops.hr.

NAPOMENA: Ovo očitovanje o prostorno planskom dokumentu i planiranim aktivnostima Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. odnosi se na objekte prijenosne mreže (dalekovodi i transformatorske stanice napona 110, 220 i 400 kV). U svrhu kompletiranja Vašeg zahtjeva, slično očitovanje je potrebno zatražiti od nadležnih organizacijskih cjelina HEP-a:

HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o.
“Elektrojug” – Dubrovnik
 Ulica Nikole Tesle 3, 20 000 DUBROVNIK

i to za vodove i postrojenja koji se nalaze u okviru njihove nadležnosti, a koji su prisutni u granicama obuhvata UPU „Gruški akvatorij“, na području Grada Dubrovnika.

U slučaju vašeg možebitnog odgovora molimo da se pozovete na Klasu: 700/22-16/129.

S poštovanjem,

Direktor Sektora za razvoj, priključenja,
 izgradnju i upravljanje imovinom

R. Uglješa
 R. Uglješa, dipl.ing. el.

 Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d.
 Kupuska 4, Zagreb 5

Prilog:

1. UPU „Gruški akvatorij“, karta br. 2.2. Energetski sustavi, van mjerila;


Co:

1. Sektor za razvoj, priključenja, izgradnju i upravljanje imovinom
2. Služba za pripremu izgradnje i izgradnju
3. Odjel za prostorno planiranje i izdavanje posebnih uvjeta
4. Prijenosno područje Split, Ured direktora
5. Prijenosno područje Split, Služba za upravljanje
6. Prijenosno područje Split, Odjel za nadzemne i kabelske vodove
7. Arhiva



**URBANISTIČKI PLAN UREDENJA
GRUŠKI AKVATORIJ**

2.2 PROMETNA, UČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA





REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Uprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Dubrovniku

KLASA: 612-08/23-10/0266
URBROJ: 532-08-02-17/4-23-2

Dubrovnik, 22. kolovoza 2023.

882

2243163		REPUBLIKA HRVATSKA	
		Grad Dubrovnik	
Primljeno:		31.08.2023	
Klasifikacija: sk. oznaka	Org. jed.		
350-02/21-01/03	2117-1-06		
Preduzeće: broj	Priloz: Vr. jednos.		
532-23-115	1)		

1923
inosis

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Grad Dubrovnik
Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje
i zaštitu okoliša

Predmet: Izmjene i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Gruški akvatorij“ te s tim u vezi Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika – javna rasprava, stručno mišljenje - dostavlja se

Veza: KLASA: 350-02/21-01/03, URBROJ: 2117-1-06/18-23-93, od 6. srpnja 2023.

Temeljem dostavljene obavijesti o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Gruški akvatorij“ te s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika, nakon provedenog postupka, Konzervatorski odjel u Dubrovniku donosi sljedeće:

Tekstualni dio (Odredbe za provedbu) Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Gruški akvatorij“ (dalje: Plana) potrebno je korigirati u sljedećem:

Članci 49., 51. i 52.

Odredbe je potrebno uskladiti s mjerama zaštite i očuvanja i konzervatorskim smjernicama donesenim u „Konzervatorskoj podlozi za kontaktnu zonu svjetskog dobra Starog Grada Dubrovnika“ (Ministarstvo kulture i medija, 2020.), odnosno korigiranim člankom 163a.-h. (vidi dolje).

Članci 68. i 69.

Odredbe je potrebno uskladiti sa sustavom mjera zaštite Povijesne cjeline gradskog predjela Gimana, odnosno navesti da se „zahvati provode u skladu s propisanim sustavom mjera zaštite kulturnog dobra te posebnim uvjetima zaštite i očuvanja kulturnih dobara koje utvrđuje nadležno tijelo“.

Članak 142. treba glasiti:

Zaštićena i preventivno zaštićena kulturna dobra u obuhvatu Plana

U skladu s odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, zahvati na kulturnim dobrima u obuhvatu Plana provode se u skladu s propisanim sustavom mjera zaštite te u skladu s posebnim uvjetima zaštite i očuvanja koje utvrđuje nadležno tijelo.

Ljetnikovac Stay

Zaštićeno kulturno dobro (Z-3630)

Ljetnikovac Bunić – Kaboga

Zaštićeno kulturno dobro (Z-3993)

Solska baza

Zaštićeno kulturno dobro (Z-3277)

Kompleks Dominikanskog samostana s crkvom sv. Križa

Zaštićeno kulturno dobro (Z-4114)

Ljetnikovac Kaboga – Zec

Zaštićeno kulturno dobro (Z-4387)

Ljetnikovac Bunić – Gradić

Zaštićeno kulturno dobro (Z-4383)

- djelomično u obuhvatu plana (dio čest. zgr. 189 k.o. Gruž (s.i.))

Povijesna cjelina gradskog predjela Gimn

Preventivno zaštićeno kulturno dobro (KLASA: UP/I-612-08/21-05/0018)

- djelomično u obuhvatu plana

Evidentirana dobra u obuhvatu Plana

Zahvati na evidentiranim dobrima provode se u skladu s odredbama ovog Plana.

Lučko skladište

čest. zgr. 563 k.o. Gruž (s.i.)

Željezničke zgrade

čest. zgr. 1/2, 1/3, 447, 448, 448, 451 k.o. Gruž (s.i.), k. č. 12/2, 12/3 k.o. Sustjepan

Ljetnikovac Giorgi – „Orsan“

čest. zgr. 389/1, 389/2 k.o. Gruž (s.i.)

Ljetnikovac Ghetaidi - Gondola – „Solitudo“

čest. zgr. 390, 391, 392, čest. zem. 1054, 1055/1, 1357 k.o. Gruž (s.i.)

– djelomično u obuhvatu plana (čest. zem. 1054, 1357 k.o. Gruž (s.i.))

Vila Mladinov

čest. zgr. 1170, 1171, čest. zem. 1059/14 k.o. Gruž (s.i.)

Luka Gruž – novovjekovni brodolom

Podvodni arheološki lokalitet, koordinate položaja (GPS): N = 42° 39' 31,8"

E = 18° 05' 03,8"

Batahovina – antički brodolom

Podvodni arheološki lokalitet, koordinate položaja (GPS): N = 42° 40' 08,4", E = 18°

05' 08,8"

Članak 145. treba glasiti:

(1) Unutar obuhvata Plana u podvodnom dijelu evidentirana su dva arheološka lokaliteta s ostacima brodoloma u luci Gruž (novi vijek) te kod rta Batahovina (antika) za koje se primjenjuju sljedeće mjere zaštite:

- na pozicijama evidentiranih arheoloških lokaliteta određenima GPS koordinatama, nije dopušteno sidrenje plovila, diranje, premještanje ili oštećivanje artefakata te kopanje dna radi otkrivanja artefakata ili brodske konstrukcije;
- bez prethodnog odobrenja nadležnoga tijela nije dopuštena nikakva ronilačka aktivnost;
- prije početka radova na uređenju i proširenju operativne obale na predjelu Batahovine, potrebno je provesti sustavno arheološko istraživanje i adekvatnu zaštitu antičkog brodoloma koji se nalazi u zoni izravnog utjecaja.

(2) Arheološki istražni radovi mogu se poduzeti samo uz prethodno odobrenje nadležnoga tijela, a temeljem Članka 47. i 49. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/4, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22) te članka 5. Pravilnika o arheološkim istraživanjima (NN 102/10, 2/20).

(3) Radove na sanaciji, čišćenju ili rekonstrukciji gruškog akvatorija potrebno je provoditi uz odgovarajuća arheološka istraživanja (prethodni terenski pregled, arheološka istraživanja ili nadzor građevinskih radova) ovisno o karakteru i obimu predviđenih zahvata, a prema zakonskoj proceduri navedenoj u točki (2).

(4) Ukoliko se prilikom obavljanja građevinskih radova na kopnu i u podmorju naiđe na nove i do sada nepoznate arheološke nalaze, prema Članku 45. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("NN" br. 69/99, 151/03 i 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22) osoba koja izvodi građevinske ili koje druge radove, dužna je iste prekinuti i bez odgađanja obavijestiti nadležni konzervatorski odjel koji će dalje postupati sukladno zakonskim ovlastima.

Članak 146. brisati u cijelosti.

Članak 147. treba glasiti:

Sustav mjera zaštite uvjetuje:

- očuvanje izvornih karakteristika dobra s ograničenim mogućnostima građevnih intervencija
- pri radovima na uređenju prostora prihvatljive su metode rekonstrukcije postojećih struktura, uz uvjet očuvanja njihovih dominantnih oblikovnih i strukturnih obilježja te očuvanje krajobraznog karaktera (ukoliko je prisutan).

Članak 151. dodati stavku (3):

(3) Zahvati na evidentiranim dobrima unutar obuhvata Plana provode se u skladu s člankom 147. ove Odluke, te s implementiranim mjerama zaštite i očuvanja i konzervatorskim smjernicama „Konzervatorske podloge za kontaktnu zonu svjetskog dobra Starog Grada Dubrovnika“ (članak 183a.-h. ove Odluke).

Članci 153.-162.

Odredbe za provedbu potrebno je uskladiti s odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, sustavom mjera zaštite predmetnih kulturnih dobara te mjerama zaštite i očuvanja i konzervatorskim smjernicama propisanim u „Konzervatorskoj

podlozi za kontaktnu zonu svjetskog dobra Starog Grada Dubrovnika" (Ministarstvo kulture i medija, 2020.), kao i stvarnim stanjem (dosadašnja realizacija zahvata u okvirima Plana).

Alternativno, navedene članke moguće je brisati (odredbe za provedbu koje se odnose na zaštitu i očuvanje kulturnih dobara te evidentiranih dobara, kao i zaštitne mjere očuvanja Svjetskog dobra, daju se u drugim člancima Odredbi za provedbu Plana).

Članak 163a.-h.

Odredbe je potrebno dosljedno uskladiti s mjerama zaštite i očuvanja (prema tipovima urbanih područja) i konzervatorskim smjernicama (za svako pojedinačno područje zajedničkih obilježja) propisanim u „Konzervatorskoj podlozi za kontaktnu zonu svjetskog dobra Starog Grada Dubrovnika" (Ministarstvo kulture i medija, 2020.).

Na više mjesta formulaciju „Ishođenje prethodnih uvjela konzervatorskog odjela u Dubrovniku" zamijeniti s: „Ishođenje posebnih uvjela zaštite i očuvanja kulturnih dobara".

Grafički dio Plana potrebno je korigirati u sljedećem:

1. Korištenje i namjena površina

Oznaku „Park proširen prema stvarnom stanju. Trasa prometnice s istoka usklađena s GUP-om" na kartografskom prikazu potrebno je preformulirati kako bi se opisala stvarna priroda planiranog zahvata. Naime, ne radi se o proširenju Parka Luja Šoetića, prostorno definirane i krajobrazno vrijedne javne parkovne površine, već njegovom smanjenju uslijed korekcije trase prometnice. Napominjemo da je ovakav zahvat u suprotnosti sa smjernicama Konzervatorske podloge za kontaktnu zonu svjetskog dobra Starog Grada Dubrovnika" (Ministarstvo kulture i medija, 2020.), gdje se za PZO „15.1 Povijesni predjel Gruškog zaljeva - Gruž i Batala" traži očuvanje i povećanje udjela javnog zelenila.

Sve kartografske prikaze potrebno je uskladiti s Odredbama za provedbu korigiranim u skladu s gore iznesenim stručnim mišljenjem.

Također, napominjemo da izrada „Procjene utjecaja Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Gruški akvatorij" na dobro Svjetske baštine Povijesnu jezgru Dubrovnika (95ter), Hrvatska" nije zatražena ni propisana od strane Ministarstva kulture i medija, Uprave za zaštitu kulturne baštine ili Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, niti je studija u takvom obliku predviđena smjernicama „Konzervatorske podloge za kontaktnu zonu svjetskog dobra Starog Grada Dubrovnika" (Ministarstvo kulture i medija, 2020.).

Po ovlaštenju ministarice
dr. sc. Ivan Anđuk




U prilogu:


Grafički prikazi s oznakama točnih lokacija dvaju podvodnih arheoloških lokaliteta



Prilog 1: Podvodni arheološki lokaliteti u obuhvatu UPU „Gruški akvatorij“



SI.1 - Korekcija položaja novovjekovnog brodoloma u luci Gruž



SI.2 – Položaj antičkog brodoloma Batahovina



Abstract—The purpose of this study was to determine if there were differences in the prevalence of musculoskeletal disorders among different types of workers. The study included 600 male employees from three companies who had been employed by their respective companies for at least one year. Data were collected through self-administered questionnaires. Results showed that the prevalence of musculoskeletal disorders was higher among non-manual workers than among manual workers. This finding suggests that non-manual workers may be more susceptible to musculoskeletal disorders than manual workers.

909

8313
14471

PREDMET: Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja "Gruški akvatorij" te s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika

Na Vaše traženje od 06. srpnja 2023.godine., KLASA: 350-02/21-01/03, URBROJ: 2117-1-06/18-23-93 koje se odnosi na dostavu našeg mišljenja iz područja vodoopskrbe, vezano za javnu raspravu o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja "Gruški akvatorij" te s te s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika, obavještavamo Vas sljedeće:

Vodovod Dubrovnik d.o.o. je suglasan s Prijedlozima Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja "Gruški akvatorij" te s te s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika.

Predsjednik Uprave:
VODOVU
za vodoopskih
Duhovni
Lukša Marušić dipl.ing.el.

- Sektor razvoja i izgradnje
- pismohrana

Valued Dubrovnik Ltd. is incorporated in the Republic of Croatia
 Matinska Ulica 13, 20000 Dubrovnik / T. 020/411 054 / F. 020/413 745 / www.valued-dubrovnik.hr
 Poslojinski Naziv: Uključivanje dionica / OIB: 003032473 / Matinski broj: 2203481, HRB: 000155103
 Registarski i Poslovanje sudu Split pod br. TT-48/2013 / Izdavanje kapitala: 247.250.000,00 kn izdano u cijelosti
 matinska HR: 0203041130001355 / OIB: 003032473
 matinska HR: 0203041130001355 / OIB: 003032473

04-09-23-C-EZ/EZ
K.o.: 003-05/22-DOPIS/2
Ur.br.: 2117-1-1300000-23-439

REPUBLIKA HRVATSKA
Dubrovačko-neretvanska županija
GRAD DUBROVNIK
Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje
i zaštitu okoliša

2245125		REPUBLIKA HRVATSKA	
		Grad Dubrovnik	
Prihvaćeno:	07.09.2023		
Klasifikacija dokumenta	Org. jed		
350-02/21-01/03	2117-1-06,		
Ured: 2-01-01	0		
378-23-117			

906

8923
124521

PREDMET: Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja "Gruški akvatorij" te s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika

- posebna obavijest o javnoj raspravi, odgovor iz područja odvodnje otpadnih voda

Na Vaše traženje od 06. srpnja 2023. godine., KLASA: 350-02/21-01/03, URBROJ: 2117-1-06/18-23-93 koje se odnosi na dostavu našeg mišljenja iz područja odvodnje otpadnih voda, vezano za javnu raspravu o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja "Gruški akvatorij" te s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika, obavještavamo Vas sljedeće:

Vodovod Dubrovnik d.o.o. je suglasan s Prijedlozima Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja "Gruški akvatorij" te s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika.

S poštovanjem,

Predsjednik Uprave:

VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.
Izvođenje projekata i izvođenje radova
Marko Matić dipl.ing.el.

Dostavlja se:

- Sektor razvoja i izgradnje
- pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima
KLASA: 350-02/21-01/03
URBROJ: 2117-1-24-23-107
Dubrovnik, 27. srpnja 2023.


Upravni odjel za urbanizam, prostorno
planiranje i zaštitu okoliša
-ovdje-

PREDMET: Izmjene i dopune UPU Gruški akvatorij te s tim u vezi ID PPU Grada Dubrovnika i ID GUP-a Grada Dubrovnika, odgovor daje se

Nastavno na javni uvid koji je u tijeku povodom izmjena i dopuna UPU Gruški akvatorij, a s tim u vezi i izmjena i dopuna PPU Grada Dubrovnika i izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika, očitujemo se kako slijedi:

- Poprečni presjek 5 grafičkog prikaza 2.1. *Prometna, ulična i komunalna infrastruktura mreža – Prometni sustav* ne odgovara stvarnom stanju – koridor prometnice ne prelazi u potpunosti preko mora već je samo desna strana po rastućoj stacionaži nad morskom obalom.
- Parking mjesta označena na grafičkom prikazu 2.1. *Prometna, ulična i komunalna infrastruktura mreža – Prometni sustav* ne uvažavaju zatečene kolne pristupe u objekte te je potrebno smanjiti broj parkiranih mjesta u obuhvatu. Broj i tip parkiranih mjesta između 3. i 4. gata Marine Gruž nije usklađen s projektnom situacijom Lapadske obale, a koja je prethodno dostavljena UO za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša.
- Predlaže se parkirališne površine u grafičkom prikazu označiti samo šrafurom ne i brojem, obzirom na postojeće ulaze koje je potrebno respektirati.
- Predlaže se da izrađivač plana izvrši terensku provjeru ulaza u odnosu na parkirna mjesta predviđena u projektu Lapadske obale.
- Na grafičkom prikazu 4.2. *Načini i uvjeti gradnje – Način gradnje* izmjene označene ljubičastim kvadratom na Lapadskoj obali (izmijenjena kota obzirom da je mijenjana obala) : nije jasno što se htjelo reći obzirom da nije obrađeno u tekstualnom dijelu. Završna kota Lapadske obale nije mijenjana.
- Sukladno prilogu 3 prijedloga sporazuma s koncesionarom Marine Gruž za pomoćne pristupe gatovima s Lapadske obale potrebno je uskladiti grafičke prikaze 2.1. i 4.2.
- U tekstualnom dijelu čl. 63. propisano je da je u skladu s Tablicom br. 3 iz čl. 92 propisan potreban broj parking mjesta, a što nije obrađeno niti izmijenjeno u navedenoj tablici.

- U prilogu dostavljamo nacrt prometne situacije buduće Lapadske obale s označenim zatečenim ulazima za vozila. Predlaže se terenski obilazak u odnosu na izvedeno stanje.



PROČELNCA

Paula Pikunić Vugdelija, dipl.ing građ.

PRILOG:

- Kao u tekstu

DOSTAVITI:

1. Naslovu
2. Evidencija odjela, ovdje
3. Pismohrana

EMIL POLOVIĆ

70 000 DUBROVNIK



22 8529	REPUBLIKA HRVATSKA
	Grad Dubrovnik
Primljeno	31.07.2023
K. broj, dat. prijema	D. g. jed
350-02/21-01/03	2117-L-06;
1. od uk. broj	P. o. l. J. nos.
15-23-109	0

П.А

766

GRAD DUBROVNIK

1823

10000

UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM

PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLISA

PRED DVOROM 1 DUBROVNIK

PREDMET: PRIMJEDBE I PREDLOG ZA:

IZMJENU I DOPUNU URBANISTIČKOG PLANA URBENJA
„GRŠKI AKVATORIJ“ TO S TIM U VEZI PREDLOZIHA
IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA URBENJA GRADA
DUBROVNIKA I IZMJENA I DOPUNA GENERALNOG URBANISTIČKOG
PLANA GRADA DUBROVNIKA.

NA JAVNO IZLAGANJE. PREDLOGE PREDLAŽEM AKO JE
MOGUĆE DO PROCEDURI DA JAVNO IZLOŽIM NOVA RJEŠENJA SA
USPOREDBOM NA VAŽEĆA RJEŠENJA I ODRŽAVANJE.

1. GRŠKI AKVATORIJ:

PREDLAŽEM 785 KOMUNALNIH VEZOVA NA PODRUČJU LADRA I
960 KOMUNALNIH VEZOVA NA PODRUČJU MOŠICE TE NOVO
ATRAKTIVNO KUPALIŠTE NA SABINJICU

2. PREDLOŽENI TUNEL SA IZAZOM NA SVORIŠTU ISTOČNO OD POSTA
DR. FRANA TUŠMANA NISU TEHNIČKI ISPRAVNI!

3. TUNEL BATAHOVINA – „PAKLANIĆ“ TAKODER JE TEHNIČKI NEISPRAVAN!

4. CESTA „PAKLANIĆ – SOLSKA BAZA“ NEMA SURHIB PREDLOŽENJE!
ZBOG PREDLOŽENOG OPASNOG SVORIŠTA „PAKLANIĆ“

5. CESTA BOSANKA - MAGISTRALA PLOČE BIJE PRIMATIVNA ZBOG VIZURE VELIKIH ISKUPA KAO I OBJEKTA DESNOG SVRETAČA NA MAGISTRALU IMA IMAO MAGISTRALU I JOŠ VIŠE ISPOD MAGISTRALNE. IMA DOLIM I SIGURNIJI RJEŠENJA.
6. EVOLVIRATE KOJE JE PRELOŽENO NA KUNCIJATI ZA BRANJENJE ZA DRASNO IMA NEDELEGIRANOSTI. IMA DOLIM RJEŠENJE!
7. NAVEDENA PROBLEMATIČNA RJEŠENJA PROMETA RJEŠAVANJEM NOVOG KONCEPCIJOM PROMETA.
8. SPREMAN SAM KOD IZLAZAJA BRZE CESTE PREDSTAVITI NOVO KONCEPCIJU PROMETA UZ DETALJNO ODREĐIVANJE!
9. AKO JOŠ VETRO IMA PREDLOGE ZA PODOBNAJE PROMETA BILLO BI DOBRO DA UČESTVUJE U RJEŠENJU PROMETA.

S. P-OŠTOVANJE!

dh

P.S. MOŽEMO NA ISTI NAČIN ORGANIZIRATI POKRETNOST PROMETA U GRADU.

U DUBROVNIKU 31. 7. 2023

Građanska Inicijativa za širenje komunalne lučice

IZJAVA O INTERESU

8.8.2023

2238/12		REPUBLIKA HRVATSKA	
		Grad Dubrovnik	
Prihvaćeno:		08.08.2023	
Klasifikacijska oznaka		Org. jed.	
350-02/21-01/03		2117-1-06	
Broj posla		Dj. posla	
15-23-113		0	

91

Dubrovnik, 04.08.2023

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Pred Dvorom 1

20 000 Dubrovnik

Predmet: izmjene i dopune UPU "Gruški Akvatorij" te stim u vezi Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika – zahtjev za izradu plana, dostavlja se –

Poštovani,

Na temelju uvida prilikom javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Gruški akvatorij", te s tim u vezi Prijedlozima Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika u roku dostavljamo prijedlog uređenja komunalne lučice Batala na predjelu ispred Ville Elize do granice plovnog puta i od već postojećeg valobrana komunalne lučice Batala do granice sa lukom nautičkog turizma radi omogućivanja smještaja plutajućih pontona i valobrana za komunalne vezove građana grada Dubrovnika, a ujedno bi se i koristili za ukrcaj i iskrcaj putnika u nautičkom turizmu.


Obrazloženje :

Građani grada Dubrovnika godinama dostavljaju zahtjeve za komunalne vezove na čije se rješenje čeka desetljećima. Također, ukrcaj i iskrcaj putnika, gostiju korisnika jednodnevnih izleta brodovima stvara ogromne gužve na područje place Gruž, koji je ujedno i zapadni ulaz u grad. Ovim putem

dostavljamo prijedlog za doradu plana Gruškog akvatorija, postavljanje valobrana, koji bi služio za ukrcaj i iskrcaj putnika, kao i za privez brodica u sklopu komunalne lučice batafa.

Također molimo da se prijedlozi županijske lučke uprave Dubrovnik, za proširenje komunalnih vezova na području Solitudo prihvate kako bi krenuli u realizaciju istih za potrebe građana grada Dubrovnika

Prilog: idejno rješenje



Predstavnici građanske inicijative :

Mišel Lupis

Frano Hartman

ODGOVORI NA PRIMJEDBE I PRIJEDLOGE SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI

Prijedlog Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika - Obrada primjedbi i prijedloga zaprimljenih tijekom javne rasprave

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Gruški akvatorij“ te s tim u vezi Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika provode se u jedinstvenom postupku.

Javni uvid za Prijedlog Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika trajao je od 10. srpnja 2023. do 24. srpnja 2023. godine. Zadnji rok za dostavu primjedbi bio je do 8. kolovoza 2023. godine.

A. Očitovanja po posebnoj obavijesti

Oznaka	Javnopravno tijelo	Sažetak	Odgovor izrađivača plana
OJR-01	MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Split, Služba civilne zaštite Dubrovnik Dopis Klasa: 350-02/20-01/202, Urbroj: 511-01-369-23-7 od 12.7.2023.	Suglasnost na planirane mjere zaštite i spašavanja	<i>Nema zahtjeva / primjedbi</i>
OJR-02	Jedričarski klub Orsan Broj dopisa: 64/23 od 12.7.2023.	Traži se: - produženje planiranog gata sa sjeverne strane radi vjetrova/valova, sukladno grafičkom prilogu - koridor za pristup benzinskoj pumpi planirati prema priloženoj skici, zadržati postojeći gat u cjelini - izmjena planirane visine objekta prema prethodno dostavljenom zahtjevu (P+1, ukupne visine 8,0 m do vijenca)	NE PRIHVAĆA SE. Tražene izmjene nisu u skladu s Odlukom o izradi.
OJR-03	HAKOM - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti Dopis Klasa: 350-05/20-01/318, Urbroj: 376-05-3-23-07 od 11.7.2023.	Mišljenje da je Prijedlog Plana usklađen s prethodno dostavljenim zahtjevima.	<i>Nema zahtjeva / primjedbi</i>
OJR-04	Županijska lučka uprava Dubrovnik Dopis Klasa: 350-01/23-01/01, Urbroj: 2117-136/23-01-01/02 od 19.7.2023.	Traži se: - proširenje lučkog područja u moru Batala 2 na predjelu ispred Ville Elize do granica plovnog puta i od valobrana komunalne lučice Batala do granice s lukom nautičkog turizma radi postave dodatna 4 pontona gdje bi se omogućio smještaj za cca 150 komunalnih vezova - izmjena oznake planirane sportske luke Solitudo (LS) u luku otvorenu za javni promet Solitudo 2 kako bi se mogli realizirati potrebni komunalni vezovi. Također, na području IS-2 gdje su planirani komunalni vezovi da se omogući postavljanje pontona - na području od marine Gruž do područja koje je predviđeno za komunalni vez prema Solitudu iz plana izbrisati brojku „58 vezova“ kako bi se omogućio veći broj komunalnih vezova	NE PRIHVAĆA SE. Tražene izmjene nisu u skladu s Odlukom o izradi.
OJR-05	Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana	Očitovanje da je Prijedlog Plana sukladan s planskim dokumentima upravljanja vodama.	<i>Nema zahtjeva / primjedbi</i>

Oznaka	Javnoopravno tijelo	Sažetak	Odgovor izrađivača plana
	Dopis Klasa: 350-02/22-01/0000259, Urbroj: 374-24-1-23-4 od 20.7.2023.		
OJR-06	Frendy d.o.o. Dopis od 21.7.2023.	Traži se: - zadržavanje postojećeg koridora ulice Obala pape Ivana Pavla II - prenamjena zone K4-4 (autobusni kolodvor) u K1 (poslovna - pretežito uslužna) i K2 (poslovna – pretežito trgovačka) - izmjena prometnice kako bi se uskladila s dostavljenim projektnim rješenjem	NE PRIHVAĆA SE. Smanjenje koridora ulice Obala pape Ivana Pavla II te zadržavanje profila prema dostavljenom projektnom rješenju, nije u skladu s planerskim postavkama, odnosno planiranom namjenom - zbog povećanja prometnog opterećenja u navedenoj ulici nužno je osiguranje profila kojim će se omogućiti kolni pristup do svih planiranih sadržaja planiranjem skretača (posebice lijevih). Prenamjena zone, odnosno izmještanje autobusnog kolodvora nije u skladu s Odlukom o izradi.
OJR-07	HEP, Elektrojug Dubrovnik Dopis broj i znak: 4016001/3276/23ZJ od 24.7.2023.	Traže se izmjene Odredbi za provedbu i grafičkog dijela Plana prema dostavljenim ažuriranim podacima.	PRIHVAĆA SE.
OJR-08	DNŽ, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dopis Klasa: 351-01/23-01/115, Urbroj: 2117-09/10-23-02 od 21.7.2023.	Traži se usklađenje površine Parka Luja Šoletića sa stvaram stanjem u UPU-u i GUP-u.	NE PRIHVAĆA SE. Površina Parka Luja Šoletića korigirana je radi usklađenja s prometnicom planiranom u planu šireg područja (GUP-u) čija trasa se dalje nastavlja na prometnicu kroz povijesne vrtove.
OJR-09	Ministarstvo mora, prometa i infrastruktura, Uprava pomorstva Dopis Klasa: 350-02/22-01/80, Urbroj: 530-03-1-2-2-23-3 od 21.7.2023.	Traži se usklađenje obuhvata lučkog područja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma „Marina Gruž“ s prijedlogom upućenim na donošenje Vladi Republike Hrvatske.	PRIHVAĆA SE. Granica obuhvata lučkog područja luke posebne namjene uskladit će se s prijedlogom upućenim na donošenje Vladi Republike Hrvatske. <i>Napomena: Da bi se traženo moglo ugraditi u Plan, od MMPi je zatražen popis koordinata lučkog područja luke posebne namjene na moru i na kopnu u HTRS 96/TM koordinatnom sustavu te je isto sukladno zaprimljenom popisu koordinata usklađeno..</i>
OJR-10	TUP d.d. e-mail od 3.8.2023.	Traži se dopuštanje minimalnog povećanja gabarita građevina u svrhu poboljšavanja energetskih svojstava građevina.	PRIHVAĆA SE.

Oznaka	Javnopravno tijelo	Sažetak	Odgovor izrađivača plana
OJR-11	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije Dopis Klasa: 350-02/21-01/03, Urbroj: 2117-1-17-23-111 od 8.8.2023.	Dostavljeni su opći podaci o terminologiji Zakona o zaštiti prirode te smjernice za uređenje plaža.	Nema zahtjeva / primjedbi
OJR-12	Laguna trade d.o.o. (Marina Frapa Dubrovnik) Dopis od 7.8.2023.	Traži se izmjena granica koncesije Marine Gruž.	PRIHVAĆA SE.
OJR-13	HOPS d.d., Sektor za razvoj, priključenja, izgradnju i upravljanje imovinom Dopis Klasa: 700/22-16/129, Urbroj: 3-200-002-06/JM-23-03 od 4.8.2023.	Temeljem dostavljenih podataka HOPS d.d. nema dodatnih traženja i uvjeta na prijedlog donošenja Plana.	Nema zahtjeva / primjedbi
OJR-14	Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Dubrovniku Dopis Klasa: 612-08/23-10/0266, Urbroj: 532-05-02-17/4-23-2 od 22.8.2023.	Traži se:	DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA.
		<u>Odredbe za provedbu</u> - odredbe članaka 49., 51. i 52. uskladiti s mjerama zaštite i očuvanja i konzervatorskim smjericama donesenim u „Konzervatorskoj podlozi za kontaktnu zonu svjetskog dobra Starog Grada Dubrovnika“ - odredbe članaka 68. i 69. uskladiti sa sustavom mjera zaštite Povijesne cjeline gradskog predjela Gimana, odnosno navesti da se „zahvati provode u skladu s propisanim sustavom mjera zaštite kulturnog dobra te posebnim uvjetima zaštite i očuvanja kulturnih dobara koje utvrđuje nadležno tijelo“ - izmjena članaka 142., 145., 147. i 151. prema dostavljenom tekstu - brisanje članka 146. - odredbe članaka 153. – 162. uskladiti s odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, sustavom mjera zaštite predmetnih kulturnih dobara te mjerama zaštite i očuvanja i konzervatorskim smjericama propisanim u „Konzervatorskoj podlozi za kontaktnu zonu svjetskog dobra Starog Grada Dubrovnika“, kao i stvarnim stanjem. Alternativno, navedene članke moguće je brisati (odredbe za provedbu koje se odnose na zaštitu i očuvanje kulturnih dobara te evidentiranih dobara, kao i zaštitne mjere očuvanja Svjetskog dobra, daju se u drugim člancima Odredbi) - odredbe članaka 163a. – h. uskladiti s mjerama zaštite i očuvanja (prema tipovima urbanih područja) i konzervatorskim smjericama (za svako pojedinačno područje zajedničkih obilježja) propisanim u „Konzervatorskoj podlozi za kontaktnu zonu svjetskog dobra Starog Grada Dubrovnika“ - formulaciju „ishođenje posebnih uvjeta konzervatorskog odjela u Dubrovniku“ zamijeniti s „ishođenje posebnih uvjeta zaštite i očuvanja kulturnih dobara“	DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA. Odredbe su usklađene na način da su mjere zaštite i očuvanja i konzervatorske smjernice ugrađene u članke 163a. – h. UPU-a „Gruški akvatorij“.
		<u>Grafički dio Plana</u> - napomena da zahvat smanjenja površine Parka Luja	DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA.

Oznaka	Javnoopravno tijelo	Sažetak	Odgovor izrađivača plana
		Šoletića uslijed korekcije trase prometnice nije u skladu sa smjericama „Konzervatorske podloge za kontaktnu zonu svjetskog dobra Starog Grada Dubrovnika“ gdje se za PZO traži očuvanje i povećanje udjela javnog zelenila - sve kartografske prikaze potrebno je uskladiti s traženim izmjenama Odredbi za provedbu	Površina Parka Luja Šoletića korigirana je radi usklađenja s prometnicom planiranom u planu šireg područja (GUP-u) čija trasa se dalje nastavlja na prometnicu kroz povijesne vrtove. Da bi se, između ostalog i povećao udio zelenih površina propisan konzervatorskom podlogom ukinuta je mogućnost gradnje na području zona „Porat“ i „Auditorij“ na kojima je planirano uređenje površine trga i „zelenog parkirališta“. Svi kartografski prikazi će se uskladiti s izmjenama Odredbi za provedbu.
		Također, napominjemo da izrada „Procjene utjecaja Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Gruški akvatorij“ na dobro Svjetske baštine Povijesnu jezgru Dubrovnika (95er), Hrvatska“ nije zatražena ni propisana od strane Ministarstva kulture i medija, Uprave za zaštitu kulturne baštine ili Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, niti je studija u takvom obliku predviđena smjericama „Konzervatorske podloge za kontaktnu zonu svjetskog dobra Starog Grada Dubrovnika“ (Ministarstvo kulture i medija, 2020.).	Napominjemo da je izrada „Procjene utjecaja Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Gruški akvatorij“ naručena i izrađena prema smjericama propisanim u „Konzervatorskoj podlozi za kontaktnu zonu svjetskog dobra Starog Grada Dubrovnika“ prema tipovima urbanih područja, kojom je za tip 18.1. Luka Gruž propisano: „Zbog mogućeg značajnog utjecaja na područje Gruža te neizravnog utjecaja na svjetsko dobro <u>potrebna je izrada Procjene utjecaja na kulturna dobra svjetske baštine (Heritage Impact Assessments for Cultural World Heritage Properties)</u>“. Nadalje, u poglavlju IV. Katalog područja zajedničkih obilježja za PZO 18.1. Luka Gruž, propisano je „Zbog značaja područja i njegove cjelovite regulacije, predlaže se provedba arhitektonsko-urbanističkog natječaja za nove zgrade i uređenje prostora. Moduli nove izgradnje gabaritima i položajem moraju osigurati kvalitetan prostorni odnos sa povijesnom obalnom izgradnjom. <u>Uvjetuje se izrada Procjene utjecaja na svjetsku baštinu (HIA)</u>“.
OJR-15	Vodovod Dubrovnik d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju 04-09-23-C-EZ/EZ K.o.: 003-05/22-DOPIS/2 Ur.br.: 2117-1-1300000-23-439 od 7.9.2023.	Odgovor iz područja vodoopskrbe – Vodovod Dubrovnik d.o.o. je suglasan s Prijedlozima Izmjena i dopuna Planova.	Nema zahtjeva / primjedbi
OJR-16	Vodovod Dubrovnik d.o.o. za vodoopskrbu i	Odgovor iz područja odvodnje otpadnih voda - Vodovod Dubrovnik d.o.o. je suglasan s Prijedlozima Izmjena i dopuna	Nema zahtjeva / primjedbi

Oznaka	Javnoopravno tijelo	Sažetak	Odgovor izrađivača plana
	odvodnju 04-09-23-C-EZ/EZ K.o.: 003-05/22-DOPIS/2 Ur br.: 2117-1-1300000-23-439 od 7.9.2023.	Planova.	
OJR-17	Grad Dubrovnik, Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima Klasa: 350-02/21-01/03 Urbroj: 2117-1-24-23-107 od 27.7.2023.	Traži se:	DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA.
		- poprečni presjek 5. ne odgovara stvarnom stanju, koridor prometnice ne prelazi u potpunosti preko mora već je samo desna strana po rastućoj stacionaži nad morskom obalom	PRIHVAĆA SE.
		- parking mjesta ne uvažavaju zatečene kolne pristupe u objekte te je potrebno smanjiti broj parkirnih mjesta u obuhvatu. Broj i tip parkirnih mjesta uskladiti s projektnom situacijom Lapadske obale	PRIHVAĆA SE.
		- predlaže se parkirališne površine u grafičkom prikazu označiti samo šrafurom ne i brojem, obzirom na postojeće ulaze koje je potrebno respektirati	NE PRIHVAĆA SE. Parkirališne površine/mjesta potrebno je jednoznačno prikazati unutar cijelom područja obuhvata.
		- predlaže se da izrađivač Plana izvrši terensku provjeru ulaza u odnosu na parkirna mjesta predviđena u projektu Lapadske obale	NE PRIHVAĆA SE. Broj i tip parkirnih mjesta uskladiti će se s dostavljenim projektom Lapadske obale, kako je traženo u prethodnoj točki.
		- na grafičkom prikazu 4.2. izmjena označena ljubičastim kvadratom na Lapadskoj obali (izmijenjena kota obzirom da je mijenjana obala): nije jasno što se htjelo reći obzirom da nije obrađeno u tekstualnom dijelu. Završna kota Lapadske obale nije mijenjana.	Oznaka izmijenjene kote odnosi se na tlocrtnu izmjenu linije obale, ne na izmjenu visinske kote.
		- sukladno prilogu 3 prijedloga sporazuma s koncesionarom Marine Gruž za pomoćne pristupe gatovima s Lapadske obale potrebno je uskladiti grafičke prikaze 2.1. i 4.2.	PRIHVAĆA SE.
		- u tekstualnom tijelu, čl. 63. propisano je da je u skladu s Tablicom br. 3 iz čl. 92. propisan potreban broj parking mjesta što nije obrađeno niti izmijenjeno u navedenoj tablici	Tablicom br. 3 propisan je potreban broj parkirališnih ili garažnih mjesta s obzirom na namjenu i tip građevine u skladu s odredbama GUP-a.

B. Ostale primjedbe i prijedlozi tijekom javnog uvida

Oznaka	Podnositelj primjedbe / prijedloga	Sažetak primjedbe/prijedloga	Odgovor izrađivača plana
JR-01	Emil Polović Dopis od 31.7.2023.	Traži se: - planiranje 785 komunalnih vezova na području Lapada i 960 komunalnih vezova na području Mokošice te novo atraktivno kupalište na Babinom kuku - izmjena predloženog tunela s izlazom na čvorište istočno od mosta dr. Franja Tuđmana - izmjena tunela Batahovina – „Makljanić“ - planiranje ceste „Makljanić“ – Solska baza bez proširenja - izmjena prometnice Bosanka – Magistrala Ploče - izmjena čvorišta na Nuncijati	NE PRIHVAĆA SE. Tražene izmjene nisu u skladu s Odlukom o izradi.

Oznaka	Podnositelj primjedbe / prijedloga	Sažetak primjedbe/prijedloga	Odgovor izrađivača plana
JR-02	Građanska inicijativa za širenje komunalne lučice Dopis od 4.8.2023.	Traži se uređenje komunalne lučice Batala na predjelu ispred Ville Elize do granice plovnog puta i od već postojećeg valobrana komunalne lučice Batala do granice s lukom nautičkog turizma radi omogućavanja smještaja plutajućih pontona i valobrana za komunalne vezove, koji bi se koristili i za ukrcaj i iskrcaj putnika u nautičkom turizmu.	NE PRIHVATA SE. Tražene izmjene nisu u skladu s Odlukom o izradi.