



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK
Gradonačelnik

KLASA: 301-01/22-02/04
URBROJ: 2117-1-1-22-4
Dubrovnik, 11. svibnja 2022.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 58. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) i članka 48. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), a u svezi s člankom 25. stavak 3. Statuta Javne ustanove Rezervat Lokrum, gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi Rezervat Lokrum za zaključenje ugovora o javnoj nabavi broda s najpovoljnijim ponuditeljem, društvom DALMONT d.o.o., temeljem provedenog postupka javne nabave u sklopu projekta „Povijesni vrtovi dubrovačkog područja“ na iznos 6.960.900,00 kn (bez PDV-a) i dostavlja Gradskom vijeću Grada Dubrovnika na raspravu i prihvaćanje.
2. Izvjestitelj o ovom predmetu bit će Nikolina Grković, ravnateljica Javne ustanove Rezervat Lokrum.



Gradonačelnik
Mato Franković

DOSTAVITI:

1. Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, ovdje
2. Služba Gradskog vijeća, ovdje
3. Javna ustanova „Rezervat Lokrum“, Od Bosanke 4, 20000 Dubrovnik
4. Pismohrana



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

KLASA: 301-01/22-02/04
URBROJ: 2117-1-06-22-2
Dubrovnik, 11. svibnja 2022.

GRADONAČELNIK

- ovdje -

PREDMET: Suglasnost Javnoj ustanovi Rezervat Lokrum za sklapanje ugovora o javnoj nabavi broda u svrhu realizacije projekta „Povijesni vrtovi dubrovačkog područja“

- prijedlog zaključka, dostavlja se -

Poštovani,

Javna ustanova Rezervat Lokrum dostavila je zahtjev KLASA: 406-01/22-01/04, URBROJ: 2117/1-54-01-22-03 od 06. svibnja 2022. i pripadajuću dokumentaciju kojima traži suglasnost za sklapanje ugovora o javnoj nabavi broda.

U zaprimljenom dopisu navodi se da je Javna ustanova Rezervat Lokrum provela otvoreni postupak javne nabave broda za realizaciju projekta „Povijesni vrtovi dubrovačkog područja“ Referentni broj projekta: KK.06.1.2.02.0020, evidencijski broj nabave 1.26/22, broj objave iz Elektroničkog oglasnika javne nabave RH:2022/S 0F2-0011250. Procijenjena vrijednost nabave broda sukladno Dokumentaciji o nabavi iznosi 4.251.601,50 HRK bez PDV-a.

Zapisnikom o javnom otvaranju ponuda utvrđeno je da je zaprimljena samo jedna ponuda, i to ponuditelja DALMONT d.o.o., Kraljevica, Obala kralja Tomislava 8, OIB: 84138883296, oznaka ponude od 1/2022-RM od 20.04.2022., čija je cijena ponude 6.960.900,00 HRK bez PDV-a, odnosno 8.701.125,00 HRK s PDV-om.

Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda od 06.05.2022., Stručno povjerenstvo za javnu nabavu Ustanove je utvrdilo da je ponuditelj DALMONT d.o.o. dostavio ponudu čija je cijena veća od procijenjene vrijednosti predmeta nabave. Dodatno, Zapisnikom je utvrđeno da je sukladno članku 298. st. 9. Zakona o javnoj nabavi, javni naručitelj obvezan poništiti postupak javne nabave, ako je cijena najpovoljnije ponude veća od procijenjene vrijednosti nabave, osim ako javni naručitelj ima ili će imati osigurana sredstva. Upravno vijeće Ustanove je na svojoj 12. sjednici donijelo Odluku KLASA: 025-02/22-01/05, URBROJ: 2117-54-01-22-05 od 02.05.2022. kojom se utvrđuje da Ustanova ima osigurana sredstva za sklapanje ugovora o javnoj nabavi s ponuditeljem DALMONT d.o.o. na iznos od 6.960.900,00 HRK bez PDV-a,

odnosno 8.701.125,00 HRK s PDV-om te je istom Odlukom ovlastilo ravnateljicu Ustanove da pribavi suglasnost Gradskog vijeća Grada Dubrovnika za sklapanje ugovora o javnoj nabavi broda s odabranim ponuditeljem, DALMONT d.o.o.

Temeljem prethodnog, ravnateljica Ustanove je donijela Odluku o odabiru KLASA: 406-01/22-01/04, URBROJ: 2117/1-54-01-22-10 od 06.05.2022., ponude ponuditelja DALMONT d.o.o., čija cijena ponude iznosi 6.960.900,00 HRK bez PDV-a.

Sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, ukupni prihvatljivi troškovi projekta „Povijesni vrtovi dubrovačkog područja“ iznose 15.665.291,44 kn, od kojih iznos bespovratnih sredstava iznosi 10.932.344,70 kn (69,7870496%). Iznos javnih sredstava iznosi ukupno 4.714.516,84 kn, od čega Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti sudjeluje s iznosom od 1.748.369,89 kn, Ustanova s iznosom od 2.957.863,65 kn, Turistička zajednica grada Dubrovnika s iznosom od 8.283,30 kn, dok privatna sredstva Dubrovačke ART udruge bez granica (DART) iznose 18.429,90 kn.

U predmetnom dopisu Javne ustanove Rezervat Lokrum također se navodi važnost realizacije projekta „Povijesni vrtovi dubrovačkog područja“ koji se financira iz bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj radi povezivanja otoka Lokruma i Arboretuma Trsteno, navodi se rast cijena građevinskih i drugih elemenata uslijed trenutnih događaja u svijetu te da je zaprimljena samo jednu ponuda temeljem otvorenog postupka javne nabave. Na temelju navedenog Javna ustanova predlaže uputiti dokumentaciju Gradskom vijeću na raspravu.

Sukladno članku 307. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) ako javni naručitelj za preuzimanje obveza mora imati suglasnost drugog tijela, smatra se da je ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum sklopljen na dan pribavljanja suglasnosti.

Sukladno članku 25. stavku 3. Statuta Javne ustanove Rezervat Lokrum ravnatelj može sklopiti pravni posao o raspolaganju pokretnom imovinom Ustanove ili drugi pravni posao, pojedinačna vrijednost kojeg prelazi iznos od 30.000,00 kn, samo temeljem prethodne odluke Upravnog vijeća odnosno Osnivača.

Slijedom navedenog predlaže se donijeti sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi Rezervat Lokrum za zaključenje ugovora o javnoj nabavi broda s najpovoljnijim ponuditeljem, društvom DALMONT d.o.o., temeljem provedenog postupka javne nabave u sklopu projekta „Povijesni vrtovi dubrovačkog područja“ na iznos 6.960.900,00 kn (bez PDV-a) i dostavlja Gradskom vijeću Grada Dubrovnika na raspravu i prihvaćanje.
2. Izvjestitelj o ovom predmetu bit će Nikolina Grković, ravnateljica Javne ustanove Rezervat Lokrum.

S poštovanjem,



PROČELNIK

Božo Benić, mag.ing.arch.

Prilog (9x):

1. Dopis - zahtjev za ishođenje suglasnosti Gradskog vijeća za sklapanje ugovora o javnoj nabavi broda – Javna ustanova Rezervat Lokrum, KLASA: 406-01/22-01/04, URBROJ: 2117-54-01-22-11 od 6. svibnja 2022.
2. Odluka Upravnog vijeća Javne ustanove Rezervat Lokrum, KLASA: 025-02/22-01/05, URBROJ: 2117-54-01-22-05 od 2. svibnja 2022.
3. Odluka o odabiru KLASA: 406-01/22-01/04, URBROJ: 2117-54-01-22-10 od 6. svibnja 2022.
4. Zapisnik o javnom otvaranju ponuda (21.04.2022.)
5. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda KLASA: 406-01/22-01/04, URBROJ: 2117-54-01-22-09 od 6. svibnja 2022.
6. Dopis - poziv za pojašnjenjem ili upotpunjavanjem ponude od 22. travnja 2022.
7. Dopis - dostava pojašnjenja / upotpunjavanja ponude, Dalmont d.o.o., Kraljevica od 26. 04. 2022.
8. Dopis - zahtjev za dostavu ažuriranih popratnih dokumenata od 29. travnja 2022.
9. Dopis - dostava ažuriranih popratnih dokumenata, Dalmont d.o.o., Kraljevica od 4. svibnja 2022. s priložima

DOSTAVITI:

- ① Naslovu
2. Evidenciji, ovdje
3. Pismohrani

Gradsko vijeće

KLASA: 301-01/22-02/04

URBROJ: 2117-1-09-22-

Dubrovnik,.....svibnja 2022.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), a u svezi s člankom 25. stavka 3. Statuta Javne ustanove Rezervat Lokrum i članka 307. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika, na __sjednici, održanoj _____ svibnja 2022., donijelo je

ZAKLJUČAK

1. Daje se Suglasnost Javnoj ustanovi Rezervat Lokrum za zaključenje ugovora o javnoj nabavi broda s najpovoljnijim ponuditeljem, društvom DALMONT d.o.o., temeljem provedenog postupka javne nabave u sklopu projekta „Povijesni vrtovi dubrovačkog područja“ na iznos 6.960.900,00 kn (bez PDV-a).

Predsjednik Gradskog vijeća:
mr.sc. Marko Potrebica



OTOK LOKRUM

Javna ustanova
„REZERVAT LOKRUM“
Od Bosanke 4, 20 000 Dubrovnik
MB 3303462; Žiro m. HR5924070001100019925
OIB 09038784691

KLASA: 406-01/22-01/04
URBROJ: 2117-54-01-22-11
Dut

| | |
|---|--------------------|
|  | |
| 2136532 | REPUBLIKA HRVATSKA |
| Grad Dubrovnik | |
| Prinijeto: | 06.05.2022 |
| Klasifikacijska oznaka | Org. jed. |
| 301-01/22-02/04 | 2117-1-06; |
| Prilog broj | Prilog broj |
| 378-22-01 | 7 |

GRAD DUBROVNIK
Upravni odjel za urbanizam,
prostorno planiranje i zaštitu okoliša
Pred Dvorom 1
20000 DUBROVNIK

PRILOG I: Zahtjev za ispunjenje suglasnosti Gradskog vijeća za sklapanje ugovora o javnoj nabavi broda - dostavlja se -

Poštovani,

sukladno članku 39., točki 7. Statuta Grada Dubrovnika od 25.02.2021. godine i članku 25. stavku 2. Statuta Javne Ustanove Rezervat Lokrum od 22.02.2019. godine, ovim putem molimo za suglasnost za sklapanje ugovora o javnoj nabavi broda, koji zahtjev obrazlažemo kako slijedi.

Javna ustanova rezervat Lokrum (dalje: Ustanova) raspisala je otvoreni postupak javne nabave broda za realizaciju projekta 'Povijesni vrtovi dubrovačkog područja' Referentni broj projekta: KK.06.1.2.02.0020, evidencijski broj nabave: 1.26/22, broj objave iz Elektroničkog oglasnika javne nabave RH: 2022/S 0F2-0011250. Procijenjena vrijednost nabave broda sukladno Dokumentaciji o nabavi iznosi 4.251.601,50 HRK bez PDV-a. Dana 21.04.2022. godine ovlašteni predstavnici Ustanove kao naručitelja proveli su otvaranje pristiglih ponuda. Zapisnikom o javnom otvaranju ponuda, koji čini Prilog ovom Zahtjevu, utvrđeno je da je zaprimljena samo jedna ponuda, i to ponuditelja DALMONT d.o.o., Kraljevica, Obala kralja Tomislava 8, OIB: 84138883296, oznaka ponude: 1/2022-RM od 20.04.2022. godine, čija je cijena ponude (bez PDV-a) 6.960.900,00 kn (odnosno 8.701.125,00 kn s PDV-om).

Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda od 06.05.2022. godine, koji također čini Prilog ovom Zahtjevu, utvrđeno je da je Stručno povjerenstvo za javnu nabavu Ustanove utvrdilo da je ponuditelj DALMONT d.o.o. dostavio ponudu čija je cijena veća od procijenjene vrijednosti predmeta nabave. Dodatno, Zapisnikom je utvrđeno da je sukladno članku 298. st. 9. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016, dalje u tekstu: ZJN) javni naručitelj obavezan poništiti postupak javne nabave ako je cijena najpovoljnije ponude veća od procijenjene vrijednosti nabave, osim ako javni naručitelj ima ili će imati osigurana sredstva. Upravno vijeće Ustanove je na 12. sjednici održanoj 02.05.2022. godine donijelo Odluku (KLASA: 025-02/22-01/05, URBROJ: 2117-54-01-22-05 od 02.05.2022.) kojom se utvrđuje da Ustanova ima osigurana sredstva za sklapanje ugovora o javnoj nabavi s ponuditeljem DALMONT d.o.o., na iznos od 6.960.900,00 HRK bez PDV-a, odnosno 8.701.125,00 HRK sa PDV-om, koja Odluka čini Prilog ovom Zahtjevu. Temeljem prethodnog, ravnateljica Ustanove donijela je Odluku o odabiru dana 06.05.2022. godine, KLASA:406-01/22-01/04, URBROJ: 2117-54-01-22-10, ponude ponuditelja DALMONT d.o.o., čija cijena ponude bez PDV-a iznosi 6.960.900,00 HRK.

Dakle, Ustanova kao javni naručitelj je zaprimila samo jednu ponudu, i to čija je cijena viša od procijenjene vrijednosti nabave.

Sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, ukupni prihvatljivi troškovi projekta 'Povijesni vrtovi dubrovačkog područja' iznose 15.665.291,44 kn, od čega iznos bespovratnih sredstava iznosi 10.932.344,70 kn (69,7870496 %). Iznos javnih sredstava iznosi ukupno 4.714.516,84 kn, od čega Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti sudjeluje s iznosom od 1.748.369,89 kn, Ustanova s iznosom od 2.957.863,65 kn, Turistička zajednica grada Dubrovnika s iznosom od 8.283,30 kn, dok privatna sredstva Dubrovačke ART udruge bez granica (DART) iznose 18.429,90 kn.

Obzirom na prednje, Upravno vijeće je dana 02.05.2022. godine donijelo predmetnu Odluku od 02.05.2022. kojom je utvrđeno da Ustanova na dan 28.04.2022. godine prema stanju novčanih sredstava Ustanove po svim računima ima osigurana sredstva za sklapanje ugovora o javnoj nabavi broda s ponuditeljem DALMONT d.o.o. te kojom Odlukom je Upravno vijeće ovlastilo ravnateljicu Ustanove da pribavi prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Dubrovnika za sklapanje ugovora o javnoj nabavi broda s odabranim ponuditeljem, društvom DALMONT d.o.o.

Slijedom navedenog, a imajući u vidu važnost realizacije projekta „Povijesni vrtovi dubrovačkog područja“, koji se financira iz bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj radi povezivanja otoka Lokruma i Arboretuma Trsteno, rasta cijena građevinskih i drugih elemenata uslijed trenutnih događaja u svijetu te zaprimljenu samo jednu ponudu temeljem otvorenog postupka javne nabave, ovim putem Vas molimo da se zamolba Ustanove za sklapanje ugovora o javnoj nabavi s ponuditeljem društvom DALMONT d.o.o. prema njegovoj ponudi, na iznos od 6.960.900,00 kn bez PDV-a uputi na Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na raspravu.

S poštovanjem,

Ravnateljica
Nikolina Grković



PRILOG:

- Zapisnik o javnom otvaranju ponuda od 21.04.2022. godine
- Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda od 06.05.2022. godine
- Odluka Upravnog vijeća Ustanove, KLASA: 025-02/22-01/05, URBROJ: 2117-54-01-22-05, od 02.05.2022. godine
- Odluka o odabiru, KLASA: 406-01/22-01/04, URBROJ: 2117-54-01-22-10 od 06.05.2022.



OTOK LOKRUM

Javna ustanova
„REZERVAT LOKRUM“

Od Bosanke 4, 20 000 Dubrovnik
MB 3303462; Žiro m. HR5924070001100019925
OIB 09038784691

KLASA: 025-02/22-01/05
URBROJ: 2117-54-01-22-05
Datum: 02. svibnja 2022. godine

Na temelju članka 134. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode (Narodne Novine 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) i članka 19. i dr. Statuta Javne ustanove Rezervat Lokrum od dana 22.02.2019. godine (dalje: Statut), Upravno vijeće Javne ustanove Rezervat Lokrum, Dubrovnik, Put od Bosanke 4, OIB: 09038784691 (dalje u tekstu: Ustanova) na 12. sjednici održanoj 02. svibnja, 2022. godine donosi sljedeću

ODLUKU

1. Upravno vijeće Ustanove utvrđuje da Ustanova na dan 28.04.2022. godine prema stanju novčanih sredstava Ustanove po svim računima, koji čini Prilog ovoj Odluci, ima ukupno 8.683.774,05 kn, odnosno da ima osigurana sredstva za sklapanje ugovora o javnoj nabavi broda s ponuditeljem DALMONT d.o.o., Kraljevica, Obala kralja Tomislava 8, OIB: 84138883296, temeljem raspisanog otvorenog postupka javne nabave broda za realizaciju projekta 'Povijesni vrtovi dubrovačkog područja' Referentni broj projekta: KK.06.1.2.02.0020, evidencijski broj nabave: 1.26/22, broj objave iz Elektroničkog oglasnika javne nabave RH: 2022/S 0F2-0011250, čija cijena ponude bez PDV-a iznosi 6.960.900,00 kn, odnosno veća je od procijenjene vrijednosti nabave.
2. Upravno vijeće ovlašćuje ravnateljicu Ustanove da pribavi prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Dubrovnika za sklapanje ugovora o javnoj nabavi broda s odabranim ponuditeljem, društvom DALMONT d.o.o.

Obrazloženje

Ustanova je raspisala otvoreni postupak javne nabave broda za realizaciju projekta 'Povijesni vrtovi dubrovačkog područja' Referentni broj projekta: KK.06.1.2.02.0020, evidencijski broj nabave: 1.26/22, broj objave iz Elektroničkog oglasnika javne nabave RH: 2022/S 0F2-0011250. Procijenjena vrijednost nabave broda sukladno Dokumentaciji o nabavi iznosi 4.251.601,50 HRK bez PDV-a. Dana 21.04.2022. godine ovlašteni predstavnici Ustanove kao naručitelja proveli su otvaranje pristiglih ponuda. Zapisnikom o javnom otvaranju ponuda utvrđeno je da je zaprimljena samo jedna ponuda, i to ponuditelja DALMONT d.o.o., Kraljevica, Obala kralja Tomislava 8, OIB: 84138883296, oznaka ponude: 1/2022-RM od 20.04.2022. godine, čija je cijena ponude (bez PDV-a) 6.960.900,00 kn (odnosno 8.701.125,00 kn s PDV-om).

Obzirom je Ustanova kao javni naručitelj zaprimila samo jednu ponudu, i to čija je cijena viša od procijenjene vrijednosti nabave, ravnateljica je dana 29.04.2022. godine pozivom na članak 298. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) i članak 21. Statuta zatražila žurno zakazivanje sjednice Upravnog vijeća Ustanove kako bi isto donijelo odluku ima li Ustanova osigurana sredstva za sklapanje ugovora o javnoj nabavi s ponuditeljem DALMONT d.o.o. prema ponuđenoj cijeni, a u slučaju da Upravno vijeće donese takvu odluku, davanje suglasnosti za pribavljanje prethodne suglasnosti Gradskog vijeća Grada Dubrovnika za sklapanje ugovora o javnoj nabavi broda s odabranim ponuditeljem, društvom DALMONT d.o.o.



OTOK LOKRUM

Javna ustanova
„REZERVAT LOKRUM“

Od Bosanke 4, 20 000 Dubrovnik
MB 3303462; Žiro rn. HR5924070001100019925
OIB 09038784691

Sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, ukupni prihvatljivi troškovi projekta 'Povijesni vrtovi dubrovačkog područja' iznose 15.665.291,44 kn, od čega iznos bespovratnih sredstava iznosi 10.932.344,70 kn (69,7870496 %). Iznos javnih sredstava iznosi ukupno 4.714.516,84 kn, od čega Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti sudjeluje s iznosom od 1.748.369,89 kn, Ustanova s iznosom od 2.957.863,65 kn, Turistička zajednica grada Dubrovnika s iznosom od 8.283,30 kn, dok privatna sredstva Dubrovačke ART udruge bez granica (DART) iznose 18.429,90 kn.

Upravno vijeće, kao tijelo koje nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Ustanove sukladno zakonskim ovlastima utvrdilo je da Ustanova ima osigurana sredstva za sklapanje ugovora o javnoj nabavi s ponuditeljem DALMONT d.o.o. prema njegovoj ponudi, slijedom čega je Upravno vijeće ovlastilo ravnateljicu Ustanove da pribavi prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Dubrovnika za sklapanje ugovora o javnoj nabavi broda s odabranim ponuditeljem, društvom DALMONT d.o.o.

Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci.

Dubrovnik, 02. svibnja 2022. godine

Predsjednica Upravnog vijeća
Zrinka Raguž



Projekt KK.06.1.2.02.0020 Povijesni vrtovi dubrovačkog područja

Javna ustanova Rezervat Lokrum
Ravnateljica
KLASA: 406-01/22-01/04
URBROJ: 2117-54-01-22-10
Dubrovnik, 06. svibnja 2022. godine

Javna ustanova Rezervat Lokrum, Od Bosanke 4, 20000 Dubrovnik, OIB: 09038784691 (dalje u tekstu: Naručitelj), koju zastupa ravnateljica Nikolina Grković, temeljem članka 301. i 302. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, dalje u tekstu: ZJN 2016), a u svezi članka 24. Statuta Javne ustanove Rezervat Lokrum i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda KLASA: 406-01/22-01/04, URBROJ: 2117-54-01-22-09; od dana 06.05.2022. godine, u otvorenom postupku javne nabave za predmet nabave „Nabava broda za realizaciju projekta 'Povijesni vrtovi dubrovačkog područja', Referentni broj projekta: KK.06.1.2.02.0020“, evidencijski broj nabave 1.26/22, broj objave iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske: 2022/S 0F2-0011250, procijenjene vrijednosti predmeta nabave 4.251.601,50 kn, a na osnovi rezultata pregleda i ocjene pristigle ponude i prijedloga Stručnog povjerenstva za javnu nabavu, donosi

ODLUKU O ODABIRU

1. Kao jedina zaprimljena ponuda u postupku javne nabave odabrana je ponuda oznake 1/2022-RM od 20.04.2022. godine ponuditelja:

DALMONT d.o.o., Kraljevica, Obala kralja Tomislava 8, OIB: 84138883296

Cijena ponude (bez PDV-a): 6.960.900,00 HRK

Iznos PDV-a: 1.740.225,00 HRK

Ukupna cijena (s PDV-om): 8.701.125,00 HRK

2. Ova Odluka dostavlja se s preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponude, bez odgode ponuditelju u postupku, javnom objavom u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pri čemu se Odluka smatra dostavljenom istekom dana javne objave.
3. Rok mirovanja se ne primjenjuje sukladno članku 306. stavak 2. ZJN 2016.
4. Naručitelj će po izvršnosti ove Odluke o odabiru, a nakon izdavanja suglasnosti Gradskog vijeća grada Dubrovnika sukladno članku 307. stavak 4. ZJN 2016, s odabranim ponuditeljem iz točke 1. Odluke sklopiti ugovor o javnoj nabavi.

O b r a z l o ž e n j e

Naručitelj je proveo otvoreni postupak javne nabave za predmet nabave „Nabava broda za realizaciju projekta 'Povijesni vrtovi dubrovačkog područja', Referentni broj projekta: KK.06.1.2.02.0020“, evidencijski broj 1.26/22, broj objave iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske: 2022/S 0F2-0011250, procijenjene vrijednosti 4.251.601,50 kn (bez PDV-a).

U roku za dostavu ponuda, dana 21.04.2022. godine, Zapisnikom o javnom otvaranju ponuda je utvrđeno da je pristigla samo ponuda ponuditelja:

- DALMONT d.o.o., Kraljevica, Obala kralja Tomislava 8, OIB: 84138883296, oznake 1/2022-RM od 20.04.2022. godine na iznos od 6.960.900,00 HRK bez PDV-a, odnosno 8.701.125,00 s PDV-om.

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu Naručitelja je Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda od dana 06.05.2022. godine, koji se dostavlja uz ovu Odluku o odabiru, utvrdilo da je Ponuditelj DALMONT d.o.o., Obala kralja Tomislava 8, 51262 Kraljevica, OIB: 84138883296 dostavio ponudu čija je cijena veća od procijenjene vrijednosti predmeta nabave. Procijenjena vrijednost predmeta nabave je 4.251.601,50 HRK bez PDV-a, dok cijena ponude ponuditelja DALMONT d.o.o. iznosi 6.960.900,00 HRK bez PDV-a, odnosno 8.701.125,00 HRK bez PDV-a.

Dodatno, Zapisnikom je utvrđeno da je sukladno članku 298. st. 9. ZJN 2016 javni naručitelj obavezan poništiti postupak javne nabave ako je cijena najpovoljnije ponude veća od procijenjene vrijednosti nabave, osim ako javni naručitelj ima ili će imati osigurana sredstva.

Upravno vijeće Javne ustanove Rezervat Lokrum, je na 12. sjednici održanoj 02.05.2022. godine donijelo Odluku (KLASA: 025-02/22-01/05, URBROJ: 2117-54-01-22-05 od 02.05.2022.) kojom se utvrđuje da Javna ustanova Rezervat Lokrum ima osigurana sredstva za sklapanje ugovora o javnoj nabavi s ponuditeljem DALMONT d.o.o., na iznos od 6.960.900,00 HRK bez PDV-a, odnosno 8.701.125,00 HRK sa PDV-om.

Slijedom navedenog, Stručno povjerenstvo za javnu nabavu Naručitelja predložilo je donošenje Odluke o odabiru ponude ponuditelja DALMONT d.o.o., Kraljevica, Obala kralja Tomislava 8, OIB: 84138883296.

Sukladno članku 306. stavku 2. ZJN 2016, rok mirovanja se ne primjenjuje ako je u postupku javne nabave sudjelovao samo jedan ponuditelj čija je ponuda ujedno i odabrana. Sukladno članku 307. ZJN 2016 Odluka o odabiru postaje izvršna dostavom odluke ponuditelju, ako se rok mirovanja ne primjenjuje.

Temeljem svega navedenog, odlučeno je kao u izreci.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke sukladno članku 406. stavak 1. točka 5., a u svezi s člankom 401. ZJN 2016 može se izjaviti žalba u roku 10 (deset) dana, i to od dana primitka odluke o odabiru u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda.

Sukladno članku 405. ZJN 2016 Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u pisanom obliku i dostavlja se neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije. Žalitelj je obavezan primjerak žalbe dostaviti Naručitelju u roku za žalbu.

Prilog: Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Dostaviti:

1. Ponuditelju, putem Elektroničkog oglasnika javne nabave
2. Pismohrana, o v d j e

Ravnateljica
Nikolina Grković





Projekt KK.06.1.2.02.0020 Povijesni vrtovi dubrovačkog područja

Javna ustanova Rezervat Lokrum
Ravnateljica
KLASA: 406-01/22-01/04
URBROJ: 2117-54-01-22-10
Dubrovnik, 06. svibnja 2022. godine

Javna ustanova Rezervat Lokrum, Od Bosanke 4, 20000 Dubrovnik, OIB: 09038784691 (dalje u tekstu: Naručitelj), koju zastupa ravnateljica Nikolina Grković, temeljem članka 301. i 302. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, dalje u tekstu: ZJN 2016), a u svezi članka 24. Statuta Javne ustanove Rezervat Lokrum i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda KLASA: 406-01/22-01/04, URBROJ: 2117-54-01-22-09; od dana 06.05.2022. godine, u otvorenom postupku javne nabave za predmet nabave „Nabava broda za realizaciju projekta 'Povijesni vrtovi dubrovačkog područja', Referentni broj projekta: KK.06.1.2.02.0020“, evidencijski broj nabave 1.26/22, broj objave iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske: 2022/S 0F2-0011250, procijenjene vrijednosti predmeta nabave 4.251.601,50 kn, a na osnovi rezultata pregleda i ocjene pristigle ponude i prijedloga Stručnog povjerenstva za javnu nabavu, donosi

ODLUKU O ODABIRU

1. Kao jedina zaprimljena ponuda u postupku javne nabave odabrana je ponuda oznake 1/2022-RM od 20.04.2022. godine ponuditelja:

DALMONT d.o.o., Kraljevica, Obala kralja Tomislava 8, OIB: 84138883296

Cijena ponude (bez PDV-a): 6.960.900,00 HRK

Iznos PDV-a: 1.740.225,00 HRK

Ukupna cijena (s PDV-om): 8.701.125,00 HRK

2. Ova Odluka dostavlja se s preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponude, bez odgode ponuditelju u postupku, javnom objavom u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pri čemu se Odluka smatra dostavljenom istekom dana javne objave.
3. Rok mirovanja se ne primjenjuje sukladno članku 306. stavak 2. ZJN 2016.
4. Naručitelj će po izvršnosti ove Odluke o odabiru, a nakon izdavanja suglasnosti Gradskog vijeća grada Dubrovnika sukladno članku 307. stavak 4. ZJN 2016, s odabranim ponuditeljem iz točke 1. Odluke sklopiti ugovor o javnoj nabavi.

O b r a z l o ž e n j e

Naručitelj je proveo otvoreni postupak javne nabave za predmet nabave „Nabava broda za realizaciju projekta 'Povijesni vrtovi dubrovačkog područja', Referentni broj projekta: KK.06.1.2.02.0020“, evidencijski broj 1.26/22, broj objave iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske: 2022/S 0F2-0011250, procijenjene vrijednosti 4.251.601,50 kn (bez PDV-a).

U roku za dostavu ponuda, dana 21.04.2022. godine, Zapisnikom o javnom otvaranju ponuda je utvrđeno da je pristigla samo ponuda ponuditelja:

- DALMONT d.o.o., Kraljevica, Obala kralja Tomislava 8, OIB: 84138883296, oznake 1/2022-RM od 20.04.2022. godine na iznos od 6.960.900,00 HRK bez PDV-a, odnosno 8.701.125,00 s PDV-om.

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu Naručitelja je Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda od dana 06.05.2022. godine, koji se dostavlja uz ovu Odluku o odabiru, utvrdilo da je Ponuditelj DALMONT d.o.o., Obala kralja Tomislava 8, 51262 Kraljevica, OIB: 84138883296 dostavio ponudu čija je cijena veća od procijenjene vrijednosti predmeta nabave. Procijenjena vrijednost predmeta nabave je 4.251.601,50 HRK bez PDV-a, dok cijena ponude ponuditelja DALMONT d.o.o. iznosi 6.960.900,00 HRK bez PDV-a, odnosno 8.701.125,00 HRK bez PDV-a.

Dodatno, Zapisnikom je utvrđeno da je sukladno članku 298. st. 9. ZJN 2016 javni naručitelj obavezan poništiti postupak javne nabave ako je cijena najpovoljnije ponude veća od procijenjene vrijednosti nabave, osim ako javni naručitelj ima ili će imati osigurana sredstva.

Upravno vijeće Javne ustanove Rezervat Lokrum, je na 12. sjednici održanoj 02.05.2022. godine donijelo Odluku (KLASA: 025-02/22-01/05, URBROJ: 2117-54-01-22-05 od 02.05.2022.) kojom se utvrđuje da Javna ustanova Rezervat Lokrum ima osigurana sredstva za sklapanje ugovora o javnoj nabavi s ponuditeljem DALMONT d.o.o., na iznos od 6.960.900,00 HRK bez PDV-a, odnosno 8.701.125,00 HRK sa PDV-om.

Slijedom navedenog, Stručno povjerenstvo za javnu nabavu Naručitelja predložilo je donošenje Odluke o odabiru ponude ponuditelja DALMONT d.o.o., Kraljevica, Obala kralja Tomislava 8, OIB: 84138883296.

Sukladno članku 306. stavku 2. ZJN 2016, rok mirovanja se ne primjenjuje ako je u postupku javne nabave sudjelovao samo jedan ponuditelj čija je ponuda ujedno i odabrana. Sukladno članku 307. ZJN 2016 Odluka o odabiru postaje izvršna dostavom odluke ponuditelju, ako se rok mirovanja ne primjenjuje.

Temeljem svega navedenog, odlučeno je kao u izreci.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke sukladno članku 406. stavak 1. točka 5., a u svezi s člankom 401. ZJN 2016 može se izjaviti žalba u roku 10 (deset) dana, i to od dana primitka odluke o odabiru u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda.

Sukladno članku 405. ZJN 2016 Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u pisanom obliku i dostavlja se neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije. Žalitelj je obavezan primjerak žalbe dostaviti Naručitelju u roku za žalbu.

Prilog: Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Ravnateljica
Nikolina Grković



Dostaviti:

1. Ponuditelju, putem Elektroničkog oglasnika javne nabave
2. Pismohrana, o v d j e

ZAPISNIK O JAVNOM OTVARANJU PONUDA

Podaci o naručitelju

Javna ustanova Rezervat Lokrum, Od Bosanke 4, 20000, Dubrovnik, OIB: 09038784691

Odgovorna osoba naručitelja: Nikolina Grković

Predmet nabave: Nabava broda

Vrsta postupka javne nabave: Otvoreni postupak javne nabave

Evidencijski broj nabave: 1.26/22

Broj objave iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske:2022/S 0F2-0011250

Datum i vrijeme početka otvaranja ponuda: 21.04.2022, 10:00:00

Ovlašteni predstavnici naručitelja - prisutni na otvaranju:

Marija Medović
Mateo Šeparović

Ovlašteni predstavnici ponuditelja – prisutni (ovlaštenja priložena uz Zapisnik):

/

Ostali prisutni na javnom otvaranju: /

Rok za dostavu ponuda: 21.04.2022, 10:00:00

Broj zaprimljenih ponuda: 1

Prvo se otvaraju elektronički dostavljene ponude prema rednom broju iz upisnika o zaprimanju elektronički dostavljenih ponuda.

| Red broj | Naziv, adresa, sjedište i MB/OIB ponuditelja | Naziv predmeta / grupe | Izmjena/dopuna | Nastavljena ponuda da/na | Navod od koliko je dijelova ponuda izračunava (JE LI VEZANA U JEDAN VEZAK ILI VIŠE VEZAKA ima 8 dijelova broj sa osam (8) veza) | Procijenjena Vrijednost Predmeta/ grupe | Cijena ponuda (bez PDV-a) | Cijena ponude (sa PDV-om) |
|----------|--|------------------------|----------------|--------------------------|---|---|---------------------------|---------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Delmont d.o.o., Obala kralja Tomislava 8, 51262, +385 51444593, Kraljevica, 84138883296, 1/2022-RM | Nabava broda | NE | DA | 1 | 4.251.601,50 | 6.960.900,00 | 8.701.125,00 |

Primjedbe prisutnih ovlaštenih predstavnika naručitelja i ponuditelja na postupak otvaranja ponuda:

/

Javno otvaranje ponuda završeno je 21.04.2022 u 10:07 sati.

Rok za izjavljivanje žalbe na postupak javnog otvaranja ponuda je 10 dana od dana javnog otvaranja ponuda.



Zapisnik se daje na uvid, provjeru sadržaja i potpis ovlaštenim predstavnicima ponuditelja. Svim ovlaštenim predstavnicima ponuditelja je omogućeno uvid u ponudbeni list svake ponude.

POTPIS OVLAŠTENIH PREDSTAVNIKA PONUDITELJA

/

POTPIS OVLAŠTENIH PREDSTAVNIKA NARUČITELJA

Marija Medović
Mateo Šeparović

Svim nazočnim predstavnicima ponuditelja uručuje se preslika Zapisnika.

Zapisničar: Mateo Šeparović


(potpis)

UPISNIK

Ponuda

Podaci o naručitelju

Javna ustanova Rezervat Lokrum, Od Bosanke 4, 20000, Dubrovnik, OIB: 09038784691

Predmet nabave: Nabava broda

| Gospodarski subjekt | Vrijeme zaprimanja | Oznaka – predmet | Oznaka koju je dodijelio GS | Vrsta unosa |
|---------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-------------|
| Dalmont d.o.o. | 20.4.2022. 19:41:48 | 1.26/22 | 1/2022-RM | |

Projekt KK.06.1.2.02.0020

Povijesni vrtovi dubrovačkog područja

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu

KLASA: 406-01/22-01/04

URBROJ: 2117-54-01-22-09

Dubrovnik, 06. svibnja 2022. godine

Sukladno članku 290. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i odredbi članka 28. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/17 i 75/20), Naručitelj Javna ustanova Rezervat Lokrum sastavlja sljedeći:

ZAPISNIK

O PREGLEDU I OCJENI PONUDA

1. NAZIV I SJEDIŠTE NARUČITELJA:

Javna ustanova Rezervat Lokrum

Od Bosanke 4, Dubrovnik

OIB: 09038784691

2. PREDMET NABAVE ILI GRUPA PREDMETA NABAVE:

Nabava broda

3. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:

Ukupna procijenjena vrijednost nabave iznosi 4.251.601,50 HRK bez PDV-a.

- 4. VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE:**
Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti
- 5. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:**
1.26/22
- 6. DATUM SLANJA POZIVA NA NADMETANJE NA OBJAVU, DATUM OBJAVE TE PROJ POZIVA NA NADMETANJE IZ EOJN RH**
Datum slanja Poziva na nadmetanje: 21.03.2022.
Datum objave Poziva na nadmetanje: 24.03.2022.
Broj objave Poziva na nadmetanje: 2022/S OF2-0011250
- 7. DATUM POČETKA PREGLEDA I OCJENE PONUDA:**
21. travnja 2022. godine
- 8. NAZIV I SJEDIŠTE SVIH PONUDITELJA PREMA REDOSLIJEDU ZAPRIMANJA PONUDA:**

| Tablica 1. Prikaz zaprimljenih ponuda prema redoslijedu zaprimanja | |
|---|--|
| Redni broj ponude: | 1. |
| Ponuditelj | Dalmont d.o.o., Obala kralja Tomislava 8, 51262 Krajevica, OIB: 84138883296 |
| Oznaka ponude | 1/2022-RM |
| Datum i vrijeme zaprimanja ponude | 20.04.2022. 19:41:48 |

9. ANALITIČKI PRIKAZ TRAŽENOG I DOSTAVLJENIH JAMSTAVA ZA OZBILJNOST PONUDE:

| Tablica 2. Analitički prikaz traženog i dostavljenog jamstva za ozbiljnost ponude | |
|--|---|
| TRAŽENO | <p>Jamstvo traženo točkom 7.3.1. Dokumentacije o nabavi, u obliku neopozive i bezuvjetne bankarske garancije na „prvi poziv“ i „bez prigovora“ u iznosu od 127.500,00 kn. Rok valjanosti jamstva mora trajati minimalno sukladno roku valjanosti ponude. Umjesto jamstva za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije, ponuditelj može uplatiti novčani polog u traženom iznosu u korist računa Naručitelja.</p> |
| DOSTAVLJENO | <p>1.</p> <p>Dalmont d.o.o., Obala kralja Tomislava 8, 51262 Kraljevica, OIB: 84138883296</p> <p>Ponuditelj je dostavio dokaz o uplati novčanog pologa u traženom iznosu u korist računa Naručitelja. Polog je uplaćen dana 20.04.2022. godine na iznos od 127.500,00 HRK.</p> |
| EVALUACIJA | <p>Pojašnjenje (DA/NE): NE</p> <p>Ocjena: Dostavljeno jamstvo je valjano.</p> <p>Odbijanje ponude (DA/NE): NE</p> |

10. NAZIV PONUDITELJA KOJI NIJE DOSTAVIO, ILI NIJE DOSTAVIO VALJANO JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE:
Nije primjenjivo.

11. ANALITIČKI PRIKAZ TRAŽENIH KRITERIJA ZA KVANTITATIVNI ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA I DOSTAVLJENIH DOKUMENATA (ESPD, dokazi):

11.1 ODSUTNOST OSNOVA ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA

| Tablica 3. | |
|--|--|
| Analiitički prikaz traženih i dostavljenih dokaza o nepostojanju osnova za isključenje (obveznih i ostalih) | |
| TRAŽENO | <p>Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.1.1 gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac (Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak A: Osnove povezane s kaznenim presudama) za sve gospodarske subjekte u ponudi.</p> <p>Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.1.2 gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac (Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak B: Osnove povezane s plaćanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje) za sve gospodarske subjekte u ponudi.</p> <p>Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.1.3 gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac (Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak C: Osnove povezane s insolventnošću, sukobima interesa ili poslovnim prekršajem) za sve gospodarske subjekte u ponudi.</p> <p>Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.1.4, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac (Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak C: Osnove povezane s insolventnošću, sukobima interesa ili poslovnim prekršajem) za sve gospodarske subjekte u ponudi.</p> |
| DOSTAVLJENO | <p>Redni broj ponude: 1.</p> <p>Naziv ponuditelja: Dalmont d.o.o., Obala kralja Tomislava 8, 51262 Kraljevica, OIB: 84138883296</p> <p>Naziv podgovaratelja (ako je primjenjivo): Nije primjenjivo</p> <p>Naziv gospodarskog subjekta na čiju se sposobnost ponuditelj oslanja (ako je primjenjivo): Nije primjenjivo</p> |

| | | |
|------------|---------------------------|--|
| | Dostavljeno u ponudi: | Ponuditelj je u priloženom ESPD obrascu uredno popunio Dio III. Osnove za isključenje, odjeljci A, B i C za sve gospodarske subjekte u ponudi. |
| EVALUACIJA | Pojašnjenje (DA/NE): | NE |
| | Ocjena: | ESPD obrazac u traženom dijelu je uredno ispunjen. |
| | Odbijanje ponude (DA/NE): | NE |

11.2 ISPUNJENJE TRAŽENIH KRITERIJA ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPODSOBNOSTI)

| Tablica 4. Analički prikaz traženih i dostavljenih dokaza za obavljanje profesionalne djelatnosti | | |
|--|--|--|
| TRAŽENO | Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.1.1, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti) za sve gospodarske subjekte u ponudi. | |
| DOSTAVLJENO | Redni broj ponude: | 1. |
| | Naziv ponuditelja: | Dalmont d.o.o., Obala kraja Tomislava 8, 51262 Kraljevica, OIB: 84138883296 |
| | Naziv podugovaratelja (ako je primjenjivo): | Nije primjenjivo |

| | | |
|------------|--|--|
| EVALUACIJA | Naziv gospodarskog subjekta na čiju se sposobnost ponuditelj oslanja (ako je primjenjivo): | Nije primjenjivo |
| | Dostavljeno u ponudi: | Ponuditelj je u priloženom ESPD obrascu uredno popunio Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti za sve gospodarske subjekte u ponudi. |
| | Pojašnjenje (D/NE): | NE |
| | Ocjena: | ESPD obrascu u traženom dijelu je uredno ispunjen. |
| | Odbijanje ponude (D/NE): | NE |

| | | |
|-------------|--|--|
| TRAŽENO | <p style="text-align: center;">Tablica 5. Analički prikaz traženih i dostavljenih dokaza tehničke i stručne sposobnosti</p> <p>Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.2.1, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak C: Tehnička i stručna sposobnost) za sve gospodarske subjekte u ponudi.</p> | |
| | Redni broj ponude: | 1. |
| DOSTAVLJENO | Naziv ponuditelja: | Dalmont d.o.o., Obala kraja Tomislava 8, 51262 Kraljevica, OIB: 84138883296 |
| | Naziv podgovaratelja (ako je primjenjivo): | Nije primjenjivo |

| | | | |
|-------------------|--|---|-------------------------|
| EVALUACIJA | <p>Naziv gospodarskog subjekta na čiju se sposobnost ponuditelj oslanja (ako je primjenjivo):</p> <p>Dostavljeno u ponudi:</p> <p>Pojašnjenje (DA/NE):</p> <p>Ocjena:</p> <p>Odbijanje ponude (DA/NE):</p> | <p>Nije primjenjivo</p> <p>Ponuditelj je u priloženom ESPD obrascu uredno popunio Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak C: tehnička i stručna sposobnost:</p> <p>NE</p> <p>ESPD obrazac je u traženom dijelu uredno ispunjen.</p> <p>NE</p> | <p>Nije primjenjivo</p> |
|-------------------|--|---|-------------------------|

12. NAZIV PONUDITELJA KOJI NE UDOVOLJAVA KRITERIJIMA ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA S OBRAZLOŽENJEM:

Nije primjenjivo.

13. PRIKAZ VALJANOSTI PONUDE PREMA OBLIKU, SADRŽAJU I CJELOVITOSTI:

| Tablica 6. Prikaz valjanosti ponuda prema obliku, sadržaju i cjelovitosti | |
|--|---|
| Redni broj ponude: | 1. |
| Naziv ponuditelja: | Dalmont d.o.o., Obala kralja Tomislava 8, 51262 Kraljevica, OIB: 84138883296 |
| Ponuda dostavljena u formatu koji je općedostupan i nije diskriminirajući | DA |
| Navedeni su dijelovi ponude koji se dostavljaju sredstvima komunikacije koja nisu elektronička | Nije primjenjivo |
| Pravilno popunjen Ponudbeni list, uključujući Uvez ponude | DA |
| Pravilno popunjen Troškovnik | NE |
| Cijena je izražena u kunama | DA |
| Dostavljen ESPD obrazac za sve gospodarske subjekte u ponudi | DA |
| Popunjen obrazac Prilog 1. Tehničke specifikacije | DA |
| Popunjen obrazac Prilog 2. Terminski plan - hodogram faza gradnje broad, | DA |
| Dostavljen dokaz za utvrđivanje ekonomski najpovoljnije ponude: | DA |

TRAŽENO/DOSTAVLJENO

| | | |
|------------|---|---|
| EVALUACIJA | <p>- popunjen obrazac Prilog 3. Izjava o dužini jamstvenih rokova za otklanjanje nedostatak u jamstvenom roku</p> <p>Potpisan obrazac Prilog 5. Prijedlog Ugovora</p> <p>Ponuda je pisana na hrvatskom jeziku i latiničkom pismu</p> <p>Prihvaćen je rok valjanosti ponude sukladno Dokumentaciji o nabavi</p> <p>Dijelovi ponude označeni tajnim sukladno ZJN 2016 (NN 120/16)</p> <p>Pojašnjenje (DA/NE):</p> <p>Ocjena:</p> <p>Odbijanje ponude (DA/NE):</p> | <p>DA</p> <p>DA</p> <p>DA</p> <p>NE</p> <p>DA¹</p> <p>Ponuda je sukladna zahtjevima iz Dokumentacije o nabavi.</p> <p>NE</p> |
|------------|---|---|

¹Naručitelj je dana 22.04.2022., sukladno članku 293. ZJN (NN 120/16), ponuditelju Dalmont d.o.o., Kraljevica uputio Poziv za pojašnjenjem ili u potpunijavanjem ponude u kojem je zatražio pojašnjenje ponudbenog Troškovnika. Ponuditelj Dalmont d.o.o. je 26.04.2022. godine dostavio odgovor na Poziv za pojašnjenjem ili u potpunijavanjem ponude i obrazložio traženo. Na temelju dostavljenog odgovora, Stručno povjerenstvo je ocijenilo da je ponuda sukladna zahtjevima iz Dokumentacije o nabavi.

14. ANALIZA PONUDA VEZANO ZA ISPUNJENJE ZAHTJEVA U POGLEDU OPISA PREDMETA NABAVE I TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA:

| Tablica 7. Prikaz ispunjenja zahtjeva vezanih za opis predmeta nabave i tehničkih specifikacija | |
|--|---|
| TRAŽENO/DOSTAVLJENO | Redni broj ponude: 1. |
| | Naziv ponuditelja: Dalmont d.o.o., Obala kralja Tomislava 8, 51262 Kraljevica, OIB: 84138883296 |
| | Ispunjenje zahtjeva vezanih za opis predmeta nabave i tehničkih specifikacija. DA |
| EVALUACIJA | Pojašnjenje (DA/NE): DA |
| | Ocjena: Ponuda je sukladna zahtjevima iz Dokumentacije o nabavi ² |
| | Odbijanje ponude (DA/NE): NE |

²Naručitelj je dana 22.04.2022., sukladno članku 293. ZJN (NN 120/16), ponuditelju Dalmont d.o.o., Kraljevica uputio Poziv za pojašnjenjem ili upotpunjavanjem ponude u kojem je zatražio dostavu dokumenata navedenih u dokumentu Prilog 1.

Tehničke specifikacije, stupcu *Referenca na tehničku dokumentaciju*.

Ponuditelj Dalmont d.o.o. je 26.04.2022. godine dostavio odgovor na Poziv za pojašnjenjem ili upotpunjavanjem ponude.

Provjerom dostavljene dokumentacije, Stručno povjerenstvo je ocijenilo da je ponuda sukladna zahtjevima iz Dokumentacije o nabavi.

15. PODACI O POJAŠNJENJU ILI UPOTPUNJAVANJA INFORMACIJA O NABAVI, AKO IH JE BILO:

Naručitelj je dana 22.04.2022 ponuditelju Dalmont d.o.o., uputio Poziv za pojašnjenjem ili u potpunjavanje ponude. Ponuditelj Dalmont d.o.o., je dana 26.04.2022. dostavio odgovor.

16. PRIKAZ ISPUNJENA OSTALIH UVJETA IZ DOKUMENTACIJE O NABAVI, AKO IH JE BILO:

Nije primjenjivo.

17. PODACI O ISPRAVCIMA RAČUNSKIH POGREŠAKA U PONUDI, AKO IH JE BILO:

Nije primjenjivo.

18. RAZLOZI ZA ODBIJANJE PONUDE ZA KOJU JE OCIJENJENO DA JE IZUZETNO NISKA, AKO JE PRIMJENJIVO:

Nije primjenjivo.

19. NAZIV PONUDITELJA ČIJE SE PONUDE ODBIJAJU NA OSNOVI REZULTATA I OCJENE PONUDE TE OBRAZLOŽENJE RAZLOGA ZA NJIHOVO ODBIJANJE:

Nije primjenjivo.

20. ANALIZA VALJANIH PONUDA PREMA KRITERIJU ZA ODABIR PONUDE:

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.

Kriteriji za odabir ekonomski najpovoljnije ponude i njihov relativni značaj:

| Kriterij | Opis kriterija | Maksimalni relativni značaj | Maksimalni broj bodova po kriteriju |
|----------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|
| A | Cijena ponude bez PDV-a | 80 % | $X_{A, \max} = 80$ |
| B | Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku | (20 %) | $X_{B, \max} = 20$ |
| Podkriterij B ₁ | – jamstvo za pogonski stroj | 10 % | 10 |
| Podkriterij B ₂ | – jamstvo za cijeli brod | 10 % | 10 |

| | | |
|----------------|--------------|-----------------|
| UKUPNO: | 100 % | max. 100 |
|----------------|--------------|-----------------|

| Tablica 8. Prikaz analize valjanih ponuda prema kriteriju za odabiru ponude | | |
|---|--|--|
| Redni broj ponude: | 1. | |
| Ponuditelj | Dalmont d.o.o., Obala kralja Tomislava 8, 51262 Kraljevica, OIB: 84138883296 | |
| A) CIJENA PONUDE BEZ PDV-a | 6.960.900,00 HRK | |
| Najniža ponuđena cijena (s PDV-om) | 6.960.900,00 HRK | |
| Ocjenjivanje ponuda prema kriteriju A vršiti će se prema cijeni ponude bez PDV-a navedenoj u Troškovniku, prema sljedećoj formuli: | | $A = \frac{C_{min}}{C_i} \times X_{A,max} \times 80$ $A = 80,00$ |
| gdje su: | <ul style="list-style-type: none"> • $X_{A,max}$ – težinski faktor za kriterij A ($X_{A,max} = 80$) • C_{min} - najniža cijena u HRK bez PDV-a od svih ponuđenih valjanih ponuda, zaokružena na dva decimalna mjesta, • C_i - cijena iz ponude ponuditelja koja se ocjenjuje u HRK bez PDV-a, zaokružena na dva decimalna mjesta, • A – ukupna ocjena ponude na temelju cijene ponude (kriterija A), zaokružena na dva decimalna mjesta. | |
| Primjenom navedenog izraza, ponuditelj čija je cijena ponude bez PDV-a najniža, ostvariti će maksimalan broj bodova po kriteriju A, tj. maksimalno 80 bodova . | | |

| | 80,00 bodova |
|---|--|
| Broj bodova prema kriteriju A | |
| B) JAMSTVENI ROK ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU | |
| Podkriterij B ₁ – jamstvo za pogonski stroj | 25 mjeseci |
| Podkriterij B ₂ – jamstvo za cijeli brod | 25 mjeseci |
| <p>Ocjenjivanje ponuda prema kriteriju B vršiti će se na sljedeći način:</p> $B = B_1 + B_2$ <p>gdje su:</p> <ul style="list-style-type: none"> B – ukupna ocjena ponude na temelju ponuđenog jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, B₁ – broj bodova za jamstvo za pogonski stroj, B₂ – broj bodova za jamstvo na cijeli brod. <p>Maksimalan broj bodova koji ponuditelj može ostvariti u okviru ovog kriterija je 20 bodova.</p> <p>Sastav i ocjenjivanje odabira sukladno kriteriju dujine ponuđenog jamstvenog roka za:</p> <p>Podkriterij B₁ – jamstvo za pogonski stroj</p> $B_1 = \frac{JR_{ps,max}}{JR_{ps,i}} \times X_{B_1,max}$ <p>gdje su:</p> <ul style="list-style-type: none"> X_{B_{1,max}} – težinski faktor za podkriterij B₁ (X_{B_{1,max}} = 10), JR_{ps,i,max} – najveći ponuđeni jamstveni rok za pogonski stroj, u mjesecima, JR_{ps,i} – ponuđeni jamstveni rok iz ponude koja se ocjenjuje, u mjesecima. | $B_1 = \frac{25}{25} \times 10$ $B_1 = 10,00$ $B_2 = \frac{25}{25} \times 10$ $B_2 = 10,00$ $B = B_1 + B_2$ $B = 10 + 10$ $B = 20$ |

| | |
|--|-----------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • B_1 – broj bodova za jamstvo za pogonski stroj <p>Maksimalni broj bodova koji ponuditelj može ostvariti u okviru ovog podkriterija je 10 bodova.</p> <p>Podkriterij B_2 – jamstvo za cijeli brod</p> $B_2 = \frac{JR_{cb,max}}{JR_{cb,l}} \times X_{B_2,max}$ <p>gdje su:</p> <ul style="list-style-type: none"> • $X_{B_2,max}$ – težinski faktor za podkriterij B_2 ($X_{B_2,max} = 10$), • $JR_{cb,max}$ – najveći ponuđeni jamstveni rok za cijeli brod, u mjesecima, • $JR_{cb,l}$ – ponuđeni jamstveni rok iz ponude koja se ocjenjuje, u mjesecima, • B_2 – broj bodova za jamstvo za cijeli brod <p>Maksimalni broj bodova koji ponuditelj može ostvariti u okviru ovog podkriterija je 10 bodova.</p> | |
| <p>Broj bodova prema kriteriju B</p> | <p>20,00 bodova</p> |
| <p>C) UKUPNA OCJENA PONUDE</p> <p>Ukupna (ekonomska) ocjena ponude (C) će se računati kao zbroj ocjene ponude na temelju kriterija A i B (zaokruženo na dva decimalna mjesta) prema sljedećoj formuli:</p> $C = A + B$ | <p>100,00 bodova</p> |

21. RANGIRANJE VALJANIH PONUDA PREMA KRITERIJU ODABIRA:

| Tablica 9. Prikaz analize valjanih ponuda prema kriteriju za odabiru ponude | | |
|--|--|--------------------|
| Red. br. | Ponuditelj | Ukupan broj bodova |
| 1 | Dalmont d.o.o., Obala kralja Tomislava 8, 51262 Kraljevica, OIB: 84138883296 | 100,00 |

Ponuditelj Dalmont d.o.o., Obala kralja Tomislava 8, 51262 Kraljevica, OIB: 84138883296 dostavio je ponudu čija je cijena veća od procijenjene vrijednosti predmeta nabave. Procijenjena vrijednost predmeta nabave je 4.251.601,50 HRK bez PDV-a, dok cijena ponude ponuditelja Dalmont d.o.o. iznosi 6.960.900,00 HRK bez PDV-a, odnosno 8.701.125,00 HRK bez PDV-a.

Sukladno članku 298. st. 9. ZJN 2016 (NN 120/16) javni naručitelj je obavezan poništiti postupak javne nabave ako je cijena najpovoljnije ponude veća od procijenjene vrijednosti nabave, osim ako javni naručitelj ima ili će imati osigurana sredstva.

Upravno vijeće Javne ustanove Rezervat Lokrum, je na 12. sjednici održanoj 02.05.2022. godine donijelo Odluku, KLASA: 025-02/22-01/05, URBROJ: 2117-54-01-22-05 od 02.05.2022., kojom se utvrđuje da Javna ustanova Rezervat Lokrum ima osigurana sredstva za sklapanje ugovora o javnoj nabavi s ponuditeljem Dalmont d.o.o., na iznos od 6.960.900,00 HRK bez PDV-a, odnosno 8.701.125,00 HRK bez PDV-a.

22. PODACI I REZULTAT PROVJERE PONUDITELJA KOJI JE PODNIO EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJU PONUDU S KOJIM NARUČITELJ NAMJERAVA SKLOPITI UGOVOR O JAVNOJ NABAVI:

| Tablica 10. Prikaz provjere traženih i dostavljenih dokumenata | |
|---|--|
| TRAŽENO | <p>Sukladno članku 263. stavku 1. ZJN 2016 (NN 120/16), Naručitelj je prije donošenja odluke, putem sustava EOJN RH pozvao ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu, na dostavu ažuriranih popratnih dokumenata.</p> |
| | <p>Daimont d.o.o., Obala kralja Tomislava 8, 51262 Kraljeвица, OIB: 84138883296</p> |
| | <p>Naziv podugovaratelja: Nije primjenjivo</p> |
| | <p>Naziv podugovaratelja (ako je primjenjivo): Nije primjenjivo</p> |
| | <p>Naziv gospodarskog subjekta na čiju se sposobnost ponuditelj oslanja (ako je primjenjivo): Nije primjenjivo</p> |
| TRAŽENO/DOSTAVLJENO | <p>OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA</p> <p>U svrhu dokazivanja da ne postoje osnove za isključenje propisane točkom 3.1.1. Dokumentacije o nabavi u odnosu na svaku osobu koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta, Naručitelj je dana 29.04.2022. godine zatražio dohvat putem EOJN RH, modul "Dohvat dokaza iz registra i evidencije RH" za podatke iz kaznene evidencije koje vodi Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatska, Uprava za kazneno pravo, Odjela za kaznene evidencije.</p> <p>Dokazi su dohvaćeni 29.04.2022. godine za sljedeće osobe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ivana Ivčića, - Miroslava Ivčića, |

| | |
|---|---|
| | <p align="center">- Dalmont d.o.o.</p> |
| <p>U odnosu na traženo iz točke 3.1.2 Dokumentacije o nabavi</p> | <p>U svrhu dokazivanja ispunjenja obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje kao osnova za isključenje gospodarskog subjekta propisanog točkom 3.1.2 Dokumentacije o nabavi, Naručitelj je je dana 29.04.2022. godine zatražio dohvat putem EOJN RH, modul "Dohvat dokaza iz registra i evidencije RH" za podatke ...</p> <p>Dokaz je dohvaćen 05.05.2022. godine.</p> |
| <p>U odnosu na traženo iz točke 3.1.3 Dokumentacije o nabavi</p> | <p>U svrhu dokazivanja da ne postoje ostale osnove za isključenje propisane točkom 3.1.3. Dokumentacije o nabavi, Naručitelj je dana 29.04.2022. godine ponuditelju putem EOJN RH, modul Pojašnjenja uputio Zahtjev za dostavu ažuriranih popratnih dokumenata.</p> <p>Ponuditelj je dana 04.05.2022. godine dostavio Izjavu o nepostojanju razloga za isključenje, potpisanu i ovjerenu od osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta.</p> |
| <p align="center">UVJETI SPOSOBNOSTI ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI</p> | |
| <p>U odnosu na traženo iz točke 4.1.1 Dokumentacije o nabavi</p> | <p>U svrhu dokazivanja uvjeta sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti propisanog točkom 4.1.1 Dokumentacije o nabavi, Naručitelj je dana 29.04.2022. godine zatražio dohvat putem EOJN RH, modul "Dohvat dokaza iz registra i evidencije RH".</p> <p>Dokaz je dohvaćen 29.04.2022. godine.</p> <p>Dodatno, Naručitelj je sukladno članku 262. ZJN 2016 (NN 120/16) provjerio informacije izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije nacionalnoj bazi podataka (www.sudreg.pravosudje.hr).</p> |

| | UVJETI TEHNIČKE I STRUČNE SPOSOBNOSTI | |
|---|---------------------------------------|--|
| U odnosu na traženo iz točke 4.2.1 Dokumentacije o nabavi | | U svrhu dokazivanja uvjeta tehničke i stručne sposobnosti propisane točkom 4.2.1 Dokumentacije o nabavi, Naručitelj je dana 29.04.2022. godine ponuditelju putem EOJN RH, modul Pojašnjenja uputio Zahtjev za dostavu ažuriranih popratnih dokumenata. Ponuditelj je dana 04.05.2022. godine dostavio Popis isporuka robe, potpisan i ovjeren od osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta. |
| EVALUACIJA | Pojašnjenje (DA/NE): | NE |
| | Ocjena: | Dostavljeni dokumenti suladni su zahtjevima Naručitelja i Dokumentaciji o nabavi |
| | Odbijanje ponude (DA/NE): | NE |

23. NAZIV PONUDITELJA S KOJIM SE NAMJERAVA SKLOPITI UGOVOR O JAVNOJ NABAVI I RAZLOZI ZA ODABIR:

Ponuda oznake – 1/2022-RM od 20.04.2022. godine ponuditelja Dalmont d.o.o., Obala kralja Tomislava 8, 51262 Kraljevica, OIB: 84138883296 u potpunosti zadovoljava uvjete iz Dokumentacije o nabavi i prema kriteriju za odabir ponude ocijenjena je kao ekonomski najpovoljnija s ukupnim brojem bodova 100/100.

24. PODACI O DIJELU UGOVORA KOJI SE DAJE U PODUGOVOR I PODACI O PODUGOVARATELJU:

Nije primjenjivo.

25. RAZLOZI ZA PONIŠTENJE POSTUPKA, AKO JE PRIMJENJIVO:

Nije primjenjivo.

26. RAZLOZI ZAŠTO NISU KORIŠTENA ELEKTRONIČKA SEDSTVA KOMUNIKACIJE, AKO JE PRIMJENJIVO:

Nije primjenjivo.








27. PODACI O OTKRIVENIM SUKOBIMA INTERESA I PODUZETIM MJERAMA U CILJU OTKLANJANJA SUKOBA INTERESA, AKO JE PRIMJENJIVO:
Nije primjenjivo.

28. PRIJEDLOG ODGOVORNOJ OSOBI NARUČITELJA ZA DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU ILI ODLUKE O PONIŠTENJU, S OBRAZLOŽENJEM:
Stručno povjerenstvo za javnu nabavu Javne ustanove Rezervat Lokrum je u postupku pregleda i ocjene ponuda utvrdilo da ponuda oznake 1/2022-RM od 20.04.2022. godine ponuditelja Dalmont d.o.o., Obala kralja Tomislava 8, 51262 Kraljevica, OIB: 84138883296 u potpunosti zadovoljava uvjete iz Dokumentacije o nabavi i prema kriteriju za odabir ponude ocijenjena je kao ekonomski najpovoljnija.

Slijedom navedenog, Stručno povjerenstvo za javnu nabavu Javne ustanove Rezervat Lokrum predlaže donošenje Odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude ponuditelja Dalmont d.o.o., Obala kralja Tomislava 8, 51262 Kraljevica, OIB: 84138883296 na iznos od 6.960.900,00 HRK bez PDV-a, odnosno 8.701.125,00 HRK bez PDV-a.

29. DATUM ZAVRŠETKA PREGLEDA I OCJENE PONUDA:
06. svibnja 2022. godine

30. IME I PREZIME TE POTPIS OSOBA KOJE SU IZVRŠILE PREGLED I OCJENU PONUDA:
Članovi stručnog povjerenstva Naručitelja:

| Ime i prezime | Potpis |
|------------------|--|
| Ozana Domijan |  |
| Marija Medović |  |
| Kristijan Bazdan |  |
| Marko Dabelić |  |
| Ivo Bošković |  |
| Marijana Jarak |  |
| Mateo Šeparović |  |

31. POPIS PRILOGA UZ ZAPISNIK:

1. Poziv za pojašnjenjem ili upotpunjavanje ponude ponuditelja Dalmont d.o.o. od 22.04.2022. godine;
2. Odgovor ponuditelja Dalmont d.o.o. na poziv za pojašnjenjem ili upotpunjavanje ponude od 26.04.2022. godine;
3. Zahtjev za dostavu ažuriranih popratnih dokumenata ponuditelju Dalmont d.o.o. od 29.04.2022. godine;
4. Dohvat dokaza iz Registra i evidencije RH, putem EOJN RH za ponuditelja Dalmont d.o.o.;
5. Dostavljeni ažurirani popratni dokumenti ponuditelja Dalmont d.o.o. od 04.05.2022. godine;
6. Odluka Upravnog vijeća Javne ustanove Rezervat Lorkum od 02.05.2022. kojom se utvrđuje da Javna ustanova Rezervat Lorkum ima osigurana sredstva za sklapanje ugovora o javnoj nabavi.

Ovaj Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda služi kao izvješće o provedenoj nabavi u smisli članka 332. ZJN 2016 (NN 120/16).



Projekt KK.06.1.2.02.0020 Povijesni vrtovi dubrovačkog područja

Javna ustanova Rezervat Lokrum
Dubrovnik, 22. travnja 2022. godine

Dalmont d.o.o.,
Obala kralja Tomislava 8, 51262 Kraljevica,
OIB: 84138883296

PREDMET: Nabava broda, ev. br. 1.26/22
- poziv za pojašnjenjem ili upotpunjavanjem ponude, traži se

Poštovani,

pozivamo vas da najkasnije do 28.04.2022. godine dostavite pojašnjenje/dopunu informacija iz Vaše ponude oznake 1/2022-RM od 20.04.2022. godine kako slijedi:

1. U svrhu provjere sukladnosti između traženog i ponuđenog molimo da nam dostavite sve dokumente koji su navedeni u dokumentu PRILOG 1. Tehničke specifikacije u stupcu Referenca na tehničku dokumentaciju.
2. Iz dostavljenog Troškovnika nije razvidno koja je Jedinična cijena bez PDV-a i Ukupna cijena bez PDV-a. Molimo da nam, sukladno članku 293. ZJN 2016. razjasnite navedeno.

S poštovanjem,

Javna ustanova Rezervat Lokrum
Stručno povjerenstvo za javnu nabavu

DOSTAVITI:

1. Naslovu
2. Pismohrana

DALMONT

Poduzeće za izgradnju i montažu
objekata, postrojenja i brodova



KRALJEVICA

KRALJEVICA, Obala kraja Tomislava 8
Tel: 051/444-585, 281-209 • Fax: 051/444-593
E-mail: dalmont@dalmont.hr • www.dalmont.hr

JU Rezervat Lokrum

PREDMET: Nabava broda, Ev.br. 1.26/22 , dostava pojašnjenja/ upotpunjavanja ponude

Poštovani,

pravovremeno dostavljamo pojašnjenje / upotpunjavanje ponude kako slijedi:

1. U svrhu provjere sukladnosti između traženog i ponuđenog dostavljamo dokumente navedene u Prilogu 1. tehničke specifikacije u stupcu Referenca na tehničku dokumentaciju, odnosno : Tehnički opis, Opći plan i tehničke značajke projekta . Isto predstavlja poslovnu tajnu Ponuditelja Dalmont d.o.o. te molimo Vaše postupanje uskladiti u skladu s time.
2. Budući da iz Troškovnika zbog omaške Ponuditelja u ispunjavanju nije razvidno Jedinična cijena bez PDV-a i Ukupna cijena bez PDV-a sukladno članku 293. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016 u daljnjem tekstu: ZJN) potvrđujemo kako slijedi:

Jedinična cijena bez PDV-a iznosi: 6.960.900,00 HRK

(slovima: šestmilijunadevetstošezdesettisućadevetsto kuna)

Ukupna cijena bez PDV-a iznosi: 6.960.900,00 HRK





(slovima: šestmilijunadevetstošezdesettisućadevetsto kuna)

U Kraljevici, dana 26.04.2022.g.


DALMONT d.o.o.
Poduzeće za izgradnju i montažu objekata, postrojenja i brodova
Kraljevica, Obala kraja Tomislava 8
Tel: 051/444-585, 281-209 • Fax: 051/444-593
E-mail: dalmont@dalmont.hr • www.dalmont.hr

Za Dalmont d.o.o.


Ivan Ivić, predsjednik uprave



PROFIL



GLAVNA PALUBA



POTPALUBLJE

GLAVNE ZNAČAJKE

- L - DULJINA BRODA 15,0 m
- B - ŠIRINA 5,2 m
- B1 - ŠIRINA JEDNOG TRUPA 1,30 m
- T - PRORAČUNSKI GAZ 1,4 m
- D - VISINA DO G.P. 3,0 m
- F - NADVODJE 1,6 m

- BRZINA U SLUŽBI: 12 ČV.
- NAJVEĆA BRZINA: 18 ČV.
- BRZINA NA ELEKTRO POGON: 4 ČV.

- POGONSKI MOTORI: oko 2 x 240 kW
- PRIVJEŠENI ELEKTRO MOTORI: oko 2 x 14 kW
- PRAMČANI PORIVNICI: oko 2 x 4,5 kW

PUTNICI: 50 = 50 SJEDALA + 2 MJESTA ZA INV. OSOBU

- DIZEL GORIVO: oko 3 m³
- KAP. BATERIJA: oko 25 kWh
- SLATKA VODA: 1 m³
- C/S VODE: 1 m³


AUTONOMIJA:

- DIESEL: oko 450 Nm @ 18 čv
- oko 650 Nm @ 12 čv
- EL. ENERGIJA: oko 2 Nm @ 4 čv

Klasa: Hrvatski Registar Brodova, proj.kat. C, područje plovidbe 6

| | | | | | | |
|--|----------|--|---|---------|-------------|--------------|
| 2.0 | 33.04.22 | Visina rampe 1.6 m od VL, kormilarnica u sredini | NAV | DA | | |
| 1.0 | 31.03.21 | Prvo izdavanje | NAV | DA | | |
| Version | Date | Reason for issue | Made by | Chkd by | Disc. appr. | Client appr. |
| Customer: | | | Title: | | | |
| Yard no.: | | | OPCI PLAN - KONCEPT 1 | | | |
| <p>Navis Consult a KONGSBERG company</p> <p>Navis Consult d.o.o. B. Kašica 5/4, 51000 Rijeka, Croatia, Tel. +385 51 500 100 Email: navis@kn.kongsberg.com</p> | | | <p>BRODICA ZA PRIJEVOZ 50</p> <p>PUTNIKA - HIBRIDNI POGON</p> | | | |
| Document No: | | | 21015-01-101-001 | | Cust. Ver: | |
| Customer Doc No: | | | | | | |
| Scale: 1:100 | | Format: A3 | Sheet: 1/1 | | Version: | |
| Information contained herein is the property of KONGSBERG and may not be copied, or communicated to a third party, or used, for any purpose other than that for which it is supplied without the express written consent of KONGSBERG. | | | | | | 2.0 |

Putnički katamaran za prijevoz 50 putnika



OPIS

Putnički katamaran za prijevoz 50 putnika uključujući dvije invalidne osobe na ruti Trsteno – Koločepski kanal – Grebeni – Rt Debeli Glava (Gorica sv. Vlaha) – Lokrumski prolaz – Rt Biješe Seke (Lokrum) – Uvala Portoč (Lokrum), za potrebe Javne ustanove 'Rezervat Lokrum'

OPĆENITO

Materijal gradnje: Aluminij
Namjena: Putnički katamaran 50 putnika

GLAVNE IZMJERE

Duljina preko svega, Loa: 15,0 m
Duljina između okomica, Lpp: 15,0 m
Širina, B: 5,20 m
Visina, D: 3,00 m
Projektni gaz, T: 1,40 m

PROPULZIJA

Dizel motori: oko 2 x 240 kW
Elektro pogon: 2 x 14 kW
Pramčani porivnik: 2 x 4,5 kW

BRZINA

Brzina u službi: 12 čv
Brzina maksimalna: 18 čv
Brzina na elektro pogon: 4 čv

AUTONOMIJA

Dizel motori: oko 450 NM @ 18 čv
Brzina maksimalna: oko 650 NM @ 12 čv
Elektro pogon: oko 2 NM (1/2 sata) @ 4 čv

KLASA

Hrvatski Registar Brodova: proj. kat. C, područje plov. 6

PROSTORI ZA PUTNIKE I POSADU

Smještaj za 50 putnika u komfornim sjedalima uz dodatni prostor za 2 osobe u invalidskim kolicima u zatvorenom klimatiziranom prostoru. Invalidski WC na kmi. Kormilarnica i salon za 2 člana posade na pramcu.

KAPACITETI

| | |
|-------------------|-----------------|
| Putnici | 50 osoba |
| Posada | 2 člana |
| Gorivo | 2 x 1500 litara |
| Slatka voda | 1000 litara |
| C/S vode | 1000 litara |
| Tank kaljuže | 2 x 200 litara |
| Pogonske baterije | oko 25 kWh |

BRODSKA OPREMA

2 x el. sidreno vitlo, 2 sidra s lancem na pramcu
Klima grijanje/hlađenje
Ulazno/izlazne rampe
Pramčani porivnici 2 x 4,5 kW

PROTUPOŽARNA OPREMA

Sustav prijave požara
2 protupožarne pumpe
Hidrant s fleksibilnim crijevom
Sprinkler sustav u strojarnici
Ručni PP aparati

OPREMA ZA SPAŠAVANJE

Prsluci za spašavanje
2 koluta
2 splavi
Brodsko apoteka

Dalmont d.o.o.

TEHNIČKI OPIS

Putnički katamaran za prijevoz 50 putnika

Javna ustanova 'Rezervat Lokrum'

Dizel - hibridni pogon

| | | | | |
|---------|---------------------|---|---------|-----------|
| 2 | 25.4.2022 | Visina rampe 1.6 m od VL; kormilarnica u CL | NAV | DAL |
| 1 | 29.03.2021 | Prvo izdanje | NAV | DAL |
| Verzija | Datum (dd-mm-gg) | Opis | Izradio | Provjerio |

SADRŽAJ

| | |
|---|-----------|
| 0 OPĆENITO | 4 |
| A NAMJENA TEHNIČKOG OPISA | 4 |
| B OPIS BRODA | 4 |
| C GLAVNE IZMJERE | 5 |
| D PROJEKTNI KRITERIJI | 6 |
| E KAPACITETI | 7 |
| F KLASA I ZASTAVA | 7 |
| G SVJEDODŽBE | 8 |
| H PRAVILA I PROPISI, REGULATIVE | 8 |
| I NACRTI, DOKUMENTI | 8 |
| J MATERIJAL | 9 |
| K NAČIN GRADNJE I IZRADE | 9 |
| L POSTUPCI NABAVE | 9 |
| M ISPORUKA NARUČITELJA | 9 |
| N TRIM I STABILITET | 9 |
| O VIBRACIJE I BUKA | 10 |
| P NADZOR | 10 |
| Q ISPORUKA BRODA | 10 |
| R POSTUPAK IZMJENA | 10 |
| | |
| 1 BROD OPĆENITO | 11 |
| 10 PRORAČUNI | 11 |
| 12 OSIGURANJE KVALITETE, OPĆI RADOVI | 11 |
| 15 MJERENJA, POKUSI I ISPITIVANJA | 11 |
| 16 POPRAVKI, JAMSTVA | 11 |
| | |
| 2 TRUP | 13 |
| 20 KONSTRUKCIJA TRUPA I MATERIJALI | 13 |
| 26 OPREMA TRUPA | 13 |
| 27 VANJSKA ZAŠTITA MATERIJALA | 14 |
| | |
| 3 OPREMA | 15 |
| 30 PROVLAKE I POKLOPCI | 15 |
| | |
| 4 BRODSKA OPREMA | 16 |
| 40 OPREMA ZA MANEVIRANJE | 16 |
| 41 OPREMA ZA NAVIGACIJU | 16 |
| 42 OPREMA ZA KOMUNIKACIJU | 17 |
| 43 OPREMA ZA VEZ I SIDRENJE | 17 |
| | |
| 5 OPREMA ZA POSADU I PUTNIKE | 18 |
| 50 OPREMA ZA SPAŠAVANJE | 18 |
| 51 IZOLACIJA, PREGRADE, VRATA, OKNA I PROZORI | 18 |
| 52 UNUTARNJE OBLAGANJE PALUBA, LJESTVE | 19 |
| 53 OPREMANJE VANJSKIH PALUBA, OGRADE, RUKOHVATI, RAMPE | 19 |
| 54 NAMJEŠTAJ, INVENTAR I OPREMA | 19 |
| 57 SUSTAV KLIMATIZACIJE I VENTILACIJE | 20 |
| 58 SANITARNI SUSTAVI | 20 |

| | |
|--|-----------|
| 6 POGONSKI UREĐAJ | 22 |
| 63 PRIENOS SNAGE..... | 22 |
| | |
| 7 SUSTAVI ZA POGONSKO STROJEVE..... | 24 |
| 70 SUSTAV GORIVA..... | 24 |
| 71 SUSTAV RASHLAĐIVANJA | 24 |
| 74 SUSTAV ISPUHA | 25 |
| 79 SUSTAV AUTOMATIKE | 25 |
| | |
| 8 BRODSKI SUSTAVI | 26 |
| 80 SUSTAV KALUŽE | 26 |
| 81 PROTUPOŽARNI SUSTAVI | 26 |
| 82 SUSTAV ODUŠNIKA | 27 |
| 85 ZAJEDNIČKI ELEKTRIČNI SUSTAVI | 27 |
| 86 DC SUSTAVI, NAPONSKI IZMJENJIVAČI..... | 29 |
| 87 ELEKTRIČNI RASKLOP | 30 |
| 88 KABELSKE TRASE, INSTALACIJE | 30 |
| 89 SUSTAV RAZVODA ELEKTRIČNE ENERGIJE | 30 |

Napomena:

Sadržaj dokumenta organiziran je prema SFI standardu. SFI brojevi koji nisu primjenjivi za ovaj projekt mogu biti preskočeni.

0 OPĆENITO

A NAMJENA TEHNIČKOG OPISA

Ovaj Tehnički opis zajedno s pripadnim Općim planom opisuje putnički katamaran kapaciteta 50 mjesta (u daljnjem tekstu „Brod“), koji će prevoziti posjetitelje i spajati vodenim putem Arboretum Trsteno, otok Lokrum i grad Dubrovnik, čime će se doprinijeti povećanju broja posjetitelja Arboretuma Trsteno i stvoriti novi turistički proizvod – tematsku turističku brodsku veza predviđenom rutom Trsteno – Koločepski kanal – Grebeni – Rt Debela Glava (Gorica sv. Vlaha) – Lokrumski prolaz – Rt Bijele Seke (Lokrum)– Uvala Portoč (Lokrum), za potrebe Javne ustanove 'Rezervat Lokrum' (u daljnjem tekstu „Naručitelj“) i definira njegov projekt i gradnju. Brod je namijenjen za prijevoz 50 putnika s osobnom prtljagom uključujući mogućnost prijevoza invalida. Brod se koristi tijekom cijele godine.

Brodogradilište odabrano za gradnju broda bit će u daljnjem tekstu „Brodogradilište“.

Pod odobrenjem razumijeva se odobrenje od Hrvatskog registra brodova, u daljnjem tekstu „HRB“, ili Naručitelja.

U slučaju nesuglasja između dokumenata mjerodavan je Tehnički opis, a nesuglasja se trebaju rješavati u dogovoru i pisanom obliku.

B OPIS BRODA

NAMJENA BRODA

Brod je dvotrupac deplasmanske forme od aluminijske slitine otporne na utjecaj morske vode, projektiran u skladu s Pravilima za statutornu certifikaciju pomorskih brodova, Pravilima za statutornu certifikaciju putničkih brodova u nacionalnoj plovidbi i Pravilima za tehnički nadzor brodova od drva, aluminijskih slitina i plastičnih materijala Hrvatskog Registra Brodova (HRB). Brod je klase C, područje plovidbe 6, stanje mora WMO 4, namijenjen nacionalnoj plovidbi u morskim područjima u kojima je vjerojatnost premašivanja značajne visine vala od 2.5 m manja od 10% na godišnjoj razini, pri čemu se ne udaljava više od 15 Nm od mjesta zakloništa ni više od 5 Nm od obale i ovlašten je prevoziti najviše 50 putnika. Brodom će upravljati 2 člana posade. Pri projektiranju je osim ekonomičnosti i pomorstvenosti posebno vođeno računa o vizualnom identitetu broda. Velike staklene stijene osiguravaju otvorenost putničkog salona prema okolišu, čime se uz odgovarajuću opremljenost interijera, udobna sjedala i klimatizaciju / grijanje osigurava udobno krstarenje u ljetnom i zimskom periodu.

Ukrcaj putnika na brod odvija se bočno preko rampi u području salona putnika, na lijevom i desnom boku.

Dizajn broda slijedi suvremene trendove u gradnji modernih motornih katamarana, s okomitim pramčanim statvama, maksimalnom preglednošću iz nadgrađa i odgovarajućom ergonomijom.

RASPORED PROSTORA

Brod je katamaran organiziran zatvorenim prostorima u trupovima te zatvorenim i otvorenim prostorima na glavnoj palubi.

PROSTORI ISPOD GLAVNE PALUBE (U SVAKOM TRUPU)

- Prostor krmenog pika sa kormilarskim uređajem na krmi
- Tehnički prostor
- Prostor strojarnice
- Suhi prostor sa nestrukturnim tankom goriva
- Prostor baterija (tehnički prostor)
- Prostor lančanika
- Strukturni tankovi
- Konzervirani prostor na pramcu
- Most između trupova (suhi prostor)

Trupovi će biti povezani kontinuiranim mostom zatvorenim sa donje strane.

PROSTORI NA GLAVNOJ PALUBI

- Zatvoreni putnički prostor na palubi
- Toalet za invalide
- Otvorena paluba na krmi
- Otvorena paluba na pramcu
- Kormilarnica i salon za posadu

TRUP

Brod je dvotrupne konstrukcije izgrađen od aluminija otpornog na morsku vodu.

Trupovi su poprečno pregrađeni sa po pet vodonepropusnih pregrada čime se zadovoljavaju uvjeti plovnosti i stabiliteta u oštećenom stanju.

KONCEPT PROPULZIJE I ENERGIJE

Brod ima po jedan porivni vijak s fiksnim krilima u svakom trupu, direktno pogonjen diesel motorom preko uklopno/isklopne kopče. Diesel motori imaju privještene alternatore odgovarajuće snage u skladu s preporukom proizvođača. Na svaku kopču će biti privješten PTO/PTI (alternator/elektromotor) čime se omogućuje propulzija dizel motorom ili elektromotorom pogonjenim preko visoko naponskih pogonskih baterija. Tip i prijenosni omjer uklopno/isklopne kopče biti će prema preporukama proizvođača motora.

Strojarnice će biti sukladne zahtjevima AUT3 za daljinski nadzor.

U svakom trupu smješten je po jedan komplet servisnih i pogonskih baterija 24V te set visoko naponskih pogonskih baterija za propulziju, uz odgovarajuću rasklopnu ploču za svaki trup. U slučaju kvara na napajanju energijom u jednom trupu bit će moguće premostiti potrošače na baterije u drugom trupu.

C GLAVNE IZMJERE

| | | | | |
|--------------------------|-----|-----------|-------|---|
| Duljina preko svega | LoA | | 15,0 | m |
| Duljina na vodnoj liniji | LvL | | 15,0 | m |
| Širina | B | | 5,2 | m |
| Širina jednog trupa | Bo | | 1,30 | m |
| Visina do palube | H | približno | 3,00 | m |
| Gaz | T | približno | <1.40 | m |
| | | | | |

D PROJEKTNI KRITERIJI

BRZINA BRODA

Brod je projektiran za brzinu krstarenja od 12 čv na projektnom gazu, uz maksimalnu brzinu 18 čv.

Na pokusnoj plovidbi brod treba postići maksimalnu brzinu od 18,0 čv na projektnom gazu i približno ravnoj kobilici, uz zadovoljavanje slijedećih uvjeta:

- Korištenje 100% ugrađene snage na oba porivna stroja bez PTO
- Dubina vode najmanje 30 m
- Brod na ravnoj kobilici i bez poprečnog nagiba
- Čisti, neobrašteni trup i propeleri
- Mirno more, brzina vjetra do 1 Bf

SPECIFIČNA GUSTOĆA

Kapaciteti i nosivost temelje se na slijedećim vrijednostima:

- Morska voda specifične gustoće 1,025 t/m³.
- Gorivo 0,86 t/m³
- Slatka voda i C/S vode 1,0 t/m³

OSTALO

Brod je projektiran za vijek uporabe od 30 godina.

Prostor putnika imat će slijedeće karakteristike:

- Omeđen ostakljenim pregradama na boku
- Stajaća visina u putničkom salonu min 2050 mm
- Natkriven čvrstim krovom u cilju zaštite od atmosferskih utjecaja (kiša, sunce).
- 50 komfornih sjedala za prijevoz putnika
- 2 mjesta za putnike u invalidskim kolicima ili dječja kolica
- Invalidski WC sa umivaonikom
- Ventiliran i klimatiziran (grijanje/hlađenje) – kontrola iz kormilarnice
- Vanjske stijene izolirane
- LED rasvjeta
- Police za prtljagu putnika u blizini ulaza

U putničkom salonu smješteno je 50 komfornih sjedala za prijevoz putnika, smještenih u grupama po četiri sjedala. Između grupa sjedala po sredini je prolaz. Sjedala su ekonomske klase sa visokim naslonom i rukonaslonom.

Iza zadnjeg reda sjedala nalaze se dva mjesta za putnike u invalidskim kolicima ili dječja kolica.

Prostor kormilarnice / salona za posadu imat će slijedeće karakteristike:

- Ulaz u kormilarnicu iz prostora salona za putnike
- Sjedeća mjesta za oba člana posade
- Povišena upravljačka stolica
- Ventilacija i klimatizacija
- Otvaranje bočnih prozora radi provjetranja
- 2 utičnice 220 V

U kormilarnici će biti postavljen brodski hladnjak 24V za potrebe posade, 2 sjedalice sa stolićem te ormarići.

Iznad zone kormilarnice, smješten je jarbol opremljen navigacijskom i komunikacijskom opremom. Na prednjem dijelu krova kormilarnice smješten je reflektor (search light), upravljiv iz kormilarnice i radar. Ostala navigacijska rasvjeta smještena je po obodu nadgrađa. Na krmenom obodu pokrova nadgrađa po sredini smješten je jarbol za zastavu. Na krmenom dijelu krova nadgrađa nalaze se splavi za spašavanje kapaciteta prema Pravilima.

Pristup pokrovu nadgrađa izveden je pomoću ljestvi s prostora za vez na krmi.

E KAPACITETI

KAPACITETI PUTNIKA I POSADE

| Putnici | | |
|---|-----------|--------------|
| Sjedećih mjesta | 50 | osoba |
| Rezervirano mjesto za invalidska kolica | 2 | osobe |
| Ukupno putnika | 50 | osoba |

| Posada | | |
|-----------------|---|-------|
| Sjedećih mjesta | 2 | osobe |

NOSIVOST BRODA

Ukupna nosivost broda na projektnom gazu i mjerena u morskoj vodi gustoće 1,025 t/m³ iznosi najmanje 9000 kg.

KAPACITETI TANKOVA

| Tankovi | | | |
|--------------------------------------|-----|----------|--------|
| Gorivo | oko | 2 x 1500 | Litara |
| Pitka voda | oko | 1000 | Litara |
| Sanitarne crne i sive vode | oko | 1000 | Litara |
| Zauljene vode, nestrukturani tankovi | oko | 2 x 200 | Litara |

F KLASA I ZASTAVA

Brod će biti projektiran, izgrađen i opremljen sukladno Pravilima za statutornu certifikaciju pomorskih brodova, Pravilima za statutornu certifikaciju putničkih brodova u nacionalnoj plovidbi te Pravilima za tehnički nadzor brodova od drva, aluminijskih slitina i plastičnih materijala (u daljnjem tekstu Pravila) te pod nadzorom HRB –a i pod zastavom Republike Hrvatske.

G SVJEDODŽBE

Brod će imati slijedeće svjedodžbe:

- Svjedodžbu Graditelja
- Svjedodžbe zahtijevane Pravilima HRB-a.

H PRAVILA I PROPISI, REGULATIVE

Vidi F.

Pravila će se primjenjivati, uključujući sve amandmane i anekse koji će važiti na dan potpisa Ugovora o gradnji.

Brodograđevni standardi hrvatske brodogradnje i HRN tehnički standardi primjenjivat će se ako nisu u suprotnosti s Tehničkim opisom. Koristit će se metrički sustav jedinica, osim ako nije posebno naznačeno.

U dokumentaciji isporučitelja opreme dopušta se korištenje drugih sustava jedinica.

I NACRTI, DOKUMENTI

Slijedeća dokumentacija bit će izrađena za potrebe gradnje i eksploatacije broda:

- Projektna i klasifikacijska tehnička dokumentacija (PTD)
- Radionička tehnička dokumentacija (RTD)
- Primopredajna / izvedbena – "as built" dokumentacija
- Upute za korištenje, Instrukcijske knjige i ostala dokumentacija od proizvođača opreme i sustava.

Sva dokumentacija opreme hrvatskih proizvođača bit će na hrvatskom jeziku, a stranih proizvođača na engleskom jeziku.

Brodgradilište je odgovorno za izradu projektne i radioničke tehničke dokumentacije.

Sukladno opsegu koji zahtijevaju Pravila, dokumentacija će se odobriti od strane HRB-a.

Brodograditelj će sukladno Pravilima HRB-a i zahtijevanom opsegu za brod, izraditi PTD i dostaviti HRB-u na odobrenje/komentar. Nakon zaprimanja HRB odobrenja/komentara, Brodgradilište je dužno dokument unutar 7 radnih dana isporučiti Naručitelju PTD, čime se dokument smatra odobrenim. Naknadni komentari i zahtjevi Naručitelja smatraju se dodatnim radom, sukladno točki R.

Primopredajnu dokumentaciju čini ažurirani PTD u izvedenom / "as built" obliku:

- 2 papirna primjerka u A3 formatu
- 2 primjerka na CD zapisu u pdf formatu

Brodgradilište će s brodom isporučiti dokumentaciju, sukladno primjenjivosti:

- Certificate i Ateste opreme i uređaja
- Konačna knjiga trima i stabiliteta
- Plan protupožarne zaštite
- Plan sredstava za spašavanje
- Upute za korištenje

- Organizacija sigurnosti (Safety Rute)
- Ostale publikacije (nacrti i upute) prema Pravilima.

Kod primopredaje, Brodogradilište će predati Naručiocu priručnike na hrvatskom jeziku, popis strojeva i uređaja, instruktivske knjige za sve važnije strojeve i opremu, ukupno 2 primjerka instruktivskih knjiga za sve važnije strojeve i opremu, sve u papirnatom obliku.

J MATERIJAL

Korišteni materijal bit će u skladu s brodograđevnim standardima, Pravilima HRB-a i zahtjevima Tehničkog opisa. Trup broda će biti izrađen od brodograđevnih aluminijskih legura odobrenih od strane HRB-a. Odobrenja i certifikati materijala i opreme mogu biti i od drugih registara, (LR, RINA, BV, GL-DNV), koje HRB priznaje.

K NAČIN GRADNJE I IZRADE

Postupci i kvaliteta svih radova trebaju biti usklađeni s odobrenom dokumentacijom i dobrom brodograđevnom praksom.

Sve upute i preporuke za gradnju od proizvođača opreme i materijala trebaju biti ispoštovane.

Brodogradilište je dužno voditi strogu kontrolu težina prema projektnoj centraciji i redovito mjesečno izvještavati Naručioca o sukladnosti ugrađenih težina u odnosu na iste predviđene centracijom.

L POSTUPCI NABAVE

Brodogradilište treba nabavljati opremu i strojeve od renomiranih dobavljača.

M ISPORUKA NARUČITELJA

Brodogradilište će uskladištiti i ugraditi eventualno isporučenu opremu Naručioca, sukladno mogućnostima na brodicu.

N TRIM I STABILITET

Stabilitet u neoštećenom i oštećenom stanju bit će u skladu s Pravilima HRB-a za predviđene klasu i područje plovidbe iz poglavlja B.

Nadvođe će biti u skladu s Pravilima HRB-a.

U prisutnosti predstavnika HRB-a, nakon dovršetka gradnje brodice i nakon porinuća, provodi se pokus nagibanja kako bi se provjerila težina i težište praznog opremljenog broda. Na osnovu izvršenog proračuna HRB će odobriti težinu i težište praznog opremljenog broda.

O VIBRACIJE I BUKA

Tijekom projektiranja vodit će se računa da razina buke bude što niža, sukladno propisima HRB-a.

Razina buke treba biti u skladu s IMO rezolucijom MSC.337(91) "Code of noise levels on board Ships" November 2012.

Tijekom pokusne plovidbe izvršit će se mjerenje buke na brodici.

Pogonski motori će biti elastično temeljeni u cilju smanjenja vibracija.

P NADZOR

Predstavnici Naručitelja imaju pravo na slobodan pristup u radno vrijeme Brodogradilištu i njegovim podizvođačima za vrijeme gradnje broda. Sukladno dogovoru, Brodogradilište će osigurati ured za predstavnike Naručitelja.

Q ISPORUKA BRODA

Brodogradilište je odgovorno isporučiti brod u skladu s Ugovornom dokumentacijom i spreman za službu odmah nakon primopredaje.

Brod treba biti potpuno očišćen, a posebno svi cjevovodi i strojevi prije punjenja trebaju biti potpuno bez nečistoća.

Brodogradilište će obučiti najmanje 2 predstavnika Naručitelja za upravljanje i rukovanje brodom u trajanju 1 dan.

Svi nadzori i primopredaje definirani tijekom probne vožnje dokumentirat će se u Zapisnik te će ih i Naručitelj i Brodogradilište potpisati.

Primopredaju će provesti predstavnik Brodograditelja, predstavnik Naručitelja i inspektor jednakovrijedno. Sudionici dogovaraju postupak primopredaje

R POSTUPAK IZMJENA

Naručitelj ima pravo u tijeku gradnje tražiti izmjene koje mogu imati za posljedicu povećanje ili smanjenje radova ili obujma isporučene opreme. U takvim slučajevima Brodogradilište i Naručitelj usuglasit će posljedice na cijenu i rok prije početka radova na traženim izmjenama.

Naručitelj je dužan platiti samo one troškove koji su dostavljeni u pisanom obliku od strane Brodogradilišta i na isti način prihvaćene od Naručitelja.

Ukoliko u Tehničkom opisu nisu navedeni svi sustavi ili uređaji potrebni za rad ili zahtijevani prema Pravilima, na dan potpisa Ugovora, Brodogradilište je dužno ugraditi taj sustav ili uređaj sa pravom na povećanje cijene kao što je navedeno gore.

1 BROD OPĆENITO

10 PRORAČUNI

U fazi razvoja projekta izveden je numerički proračun otpora i propulzije prediktivnim metodama, preliminarna centracija trupa i opreme, preliminarna provjera strukturnih elemenata i osnovni hidrostatski proračuni. Detaljni proračuni biti će obavljeni po potpisivanju ugovora.

12 OSIGURANJE KVALITETE, OPĆI RADOVI,

Za vrijeme gradnje Brodogradilište je dužno imati i održavati učinkovit sustav sigurnosti gradilišta i zaštite na radu, uključujući protupožarne i ostale mjere.

15 MJERENJA, POKUSI I ISPITIVANJA

Sva ispitivanja i pregledi bit će u skladu s Pravilima HRB-a i dobrom brodograđevnom praksom.

Brodogradilište će dostaviti Naručitelju detaljni Program ispitivanja na pokusnoj plovidbi najmanje 15 dana prije početka ispitivanja, odobren od HRBa. Obvezni dio ispitivanja treba biti:

- Test brzine,
- Test izdržljivosti pogonskog stroja,
- Mjerenje buke.

Oprema i sustavi bit će ispitani u Brodogradilištu, nakon ugradnje prema Programu ispitivanja.

Predstavnici Naručitelja prisustvovat će ispitivanjima, a Brodogradilište je dužno usuglasiti termine pokusnih plovidbi i ispitivanja s Naručiteljem. Brodogradilište će osigurati potrebno gorivo i mazivo te posadu za probnu vožnju. Svi nadzori i primopredaje definirani tijekom probne vožnje dokumentirat će se u Zapisnik te će ih i Naručitelj i Brodogradilište potpisati.

Primopredaju će provesti predstavnik Brodograditelja, predstavnik Naručitelja i inspektor jednakovrijedno. Sudionici dogovaraju postupak primopredaje

16 POPRAVCI, JAMSTVA

Brodogradilište daje jamstvo za popravke bilo koje greške uslijed loše izrade, ne kvalitete materijala, nedovršenosti, nedostataka opreme dobavljača i slično kroz razdoblje od 24 mjeseca od primopredaje broda.

Naručitelj će izdati reklamaciju u pisanom obliku, za svaku utvrđenu nesukladnost a Brodogradilište će odgovoriti s planom uklanjanja nedostataka, u što kraćem roku.

Za vrijeme jamstvenog roka Brodogradilište je dužno na vlastiti trošak i za najkraće vrijeme, a najkasnije u roku od 3 dana od dana kada ga je Naručitelj na to pozvao, pristupiti otklanjanju svih nedostataka koji su posljedica nepravilnog izvođenja radova, neodgovarajuće kakvoće materijala i neispravnosti opreme i uređaja, te nekvalitetnog nanošenja i/ili pripreme materijala ili podloge bojenja.

Rok za otklanjanje nedostataka je 14 dana od dana kada je Brodogradilište započelo s otklanjanjem. Jamstvo ne pokriva štete odnosno kvarove ili nedostatke koji se mogu spriječiti ili otkloniti pravilnim rukovanjem i pravilnim održavanjem broda, kao i nedostatke koji su nastali uslijed normalnog trošenja stvari, te drugih vanjskih uzroka izvan utjecaja Brodogradilišta.

Ako Brodogradilište prekorači rok za otklanjanje nedostataka, Naručitelj može na teret jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku i isporučenu opremu naplatiti ugovornu kaznu za svaki kalendarski dan prekoračenja u visini od 1‰ (jedan promil) od ukupnog iznosa ugovora bez PDV.

Ukoliko nedostaci, odnosno kvarovi, nastanu posljednjeg mjeseca jamstvenog roka, a Naručitelj pošalje pisanu obavijest Brodogradilištu u roku od 3 dana do isteka jamstvenog roka i uz nju podnese odgovarajući dokaz da je nedostatak odnosno kvar nastao u jamstvenom roku, Brodogradilište je dužno otkloniti nedostatak odnosno kvar. Naručitelj je dužan izvijestiti Brodogradilište u pisanom obliku o svakom nedostatku odnosno kvaru broda u roku od 3 dana od kada je ovaj uočen.

Naručitelj je ovlašten na trošak odabranog Brodogradilišta ukloniti nedostatke sam ili kod nekog drugog izvođača ukoliko Brodogradilište u roku od 14 dana ne pristupi otklanjanju nedostataka ili pisanim putem ne obavijesti Naručitelja o načinu i vremenu izvršenja svoje obveze iz jamstva. U slučaju kada je za brod neprikladno obaviti neki popravak pod jamstvom u Brodogradilištu, Naručitelj može, uz pisanu suglasnost Brodogradilišta, dati nalog da se potrebni popravci ili zamjene izvrše od druge osobe. Naručitelj se ovim pravom može koristiti osobito kada se radi o otklanjanju nedostataka koji su neodgodive prirode i mogli bi dovesti do nerazmjerno većih šteta ukoliko ne budu bez odlaganja otklonjeni, pod uvjetom da Naručitelj bez odlaganja o tome obavijesti Brodogradilište. Navedena obavijest će sadržavati naznake o mjestu i vremenu obavljanja popravaka ili zamjene. Naručitelj će čuvati dijelove koji su zamijenjeni u svezi s korištenjem prava iz jamstva sve do njegovog isteka, a radi prava Brodogradilišta na provjeru osnovanosti zahtjeva Naručitelja. Navedeni dijelovi moraju biti označeni, a oznaka mora sadržavati broj pisanog zahtjeva Naručitelja glede korištenja prava iz jamstva.

2 TRUP

20 KONSTRUKCIJA TRUPA I MATERIJALI

Konstrukcija broda i izmjere svih nosivih elemenata bit će u skladu sa Pravilima. Radi optimizacije težine i tehnoloških razloga primijenit će se mješoviti sustav gradnje. Razmak rebara je 1000 mm duž cijelog broda. U slučaju poprečne gradnje građevna rebra će biti na razmaku 500 mm.

Materijal trupa bit će isporučen s certifikatima sukladno Pravilima.

Trup i nadgrađe bit će izgrađeni od aluminijske slitine otporne na morsku vodu.

Brod će biti zavarene konstrukcije prema dobroj brodograđevnoj praksi u skladu s odobrenim nacrtima. Povećanja izmjera elemenata konstrukcije iznad zahtjeva Pravila izvest će se u slučaju potrebe za smanjenje vibracija, povećanja krutosti, koncentracije naprezanja i slično.

Građevni elementi konstrukcije broda biti će zavareni MIG postupkom (GMAW) u zaštiti argona. Dodatni materijal pri zavarivanju je žica za zavarivanje aluminija, proizvođača odobrenog od strane HRB-a. Po potrebi dozvoljeno je koristiti druge jednakovrijedne postupke zavarivanja prihvaćene od strane HRB-a. Svi konstrukcijski elementi broda i oplata zavaruju se čeonim i kutnim zavarima propisanih karakteristika. Na vidljivim mjestima zavari će biti pobrušeni.

Nakon zavarivanja, na limovima oplata trupova i nadgrađa ulegnuća limova između rebara biti će u pravilu manja od 3 mm. Ispupčenja limova prema vani nisu prihvatljiva.

Nepropusnost prostora ispitat će se sukladno Pravilima, obvezno prije početka bojenja.

Ukrepni elementi bit će: L profili, HP profili, trake i zavareni T nosači.

Uzdušnjaci i rebra imati će prolaznice kako bi voda neometano išla u najniže točke.

Glavna paluba će biti bez preluka i skoka. Krov nadgrađa izvest će se s prelukom, bez skoka.

26 OPREMA TRUPA

Na obje strane broda bit će slijedeće oznake, ako su zahtijevane Pravilima:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| - na pramcu lijevo i desno | registarska oznaka |
| - na krmenom zrcalu | ime broda i luka upisa |
| - na sredini L/D | oznaka nadvođa |
| - prema želji Naručitelja | logotip/natpis JU rezervat Lokrum |

Slova imena broda i luke upisa te registarska oznaka bit će obojana ili od samoljepive folije.

Oznaka nadvođa bit će navarena na oplatu i obojana.

Temelji strojeva, opreme itd. bit će tako izvedeni da osiguravaju dovoljnu čvrstoću i krutost kako bi izdržali radna opterećenja i minimalizirali vibracije okolne strukture. Temelji glavnih motora će biti elastični.

Sidra će biti smještena ispod glavne palube na pramcu, između trupova.

Lančanicu će biti smješteni u pramčanim pikovima, s podignutim propusnim podnicama i drenažom.

Natpisne pločice će biti na hrvatskom jeziku. Pločice će biti postavljene na za to predviđenim mjestima, u kormilarnici, strojarnici, centralnim prostorima, palubi i ostalim mjestima prema propisima HRB-a. Oznake i natpisi sve elektro-opreme uključujući i kabele, kao i ostale opreme biti će jasno i nedvosmisleno označena i opisana.

27 VANJSKA ZAŠTITA MATERIJALA

Brodogradilište će odabrati isporučitelja boje sukladno dogovoru s Naručiteljem te odobriti od Naručitelja plan bojenja (tip i debljina boje, uzorci). Nijanse boje za aplikaciju, sukladno RAL oznakama odabranog proizvođača, odrediti će Naručitelj na prijedlog Brodograditelja. Površine za bojanje su pripremljene adekvatnim odmaščivanjem, brušenjem, temeljnom i zaštitnim bojama. Podvodni dio trupa biti će zaštićen je anti vegetativnim premazom prema preporuci proizvođača.

Tijekom bojenja, Brodogradilište će slijediti upute proizvođača boje i voditi dnevnik bojenja.

Planirani proizvođač boje: JOTUN / HEMPEL / BARIL

Priprema površine: prema zahtjevu isporučitelja boje

Podvodni dio trupa: ukupna debljina suhog filma oko 400 mikrona

Nadvodni dio trupa: ukupna debljina suhog filma oko 280 mikrona

Podvodni dio trupa bit će zaštićen žrtvujućim anodama za aluminij, vijčanim spojem pričvršćenim za trup. Na krajevima osovina, iza vijka koji osigurava propeler nalazi se po jedna žrtvujuća anoda. Broj i dimenzije anoda biti će u skladu s Pravilima i dobrom brodograđevnom praksom.

3 OPREMA

30 PROVLAKE I POKLOPCI

Svi poklopci i provlake bit će izrađeni od aluminijske slitine prema brodograđevnim standardima, vremenski nepropusne izvedbe na palubi a vodonepropusne na poprečnim pregradama i pregradama tankova u potpalublju.

Za potrebe silaza u prostor trupova iznad pojedinog prostora biti će postavljeni lako otvorivi poklopci (lijevo i desno) ravni s palubom, slijedećih približnih dimenzija:

- Strojarnica – 700x700
- Prostor baterija – 700x700

Za servis i vađenje motora, kao i za pristup motoru s prednje strane biti će postavljeni dodatne provlake u ravnini s palubom.

Prostoru kornilarskog stroja pristupat će se kroz provlaku 700x700 na otvorenom djelu krme.

Tehničkom prostoru pristupat će se se kroz provlaku ravnu s palubom 700x700 iz salona putnika.

Ulaz u tank goriva je iz salona putnika kroz provlaku 600x400 na palubi.

Prostoru lančanika na pramcu pristupa se kroz provlaku 600x400 na sudarnoj pregradi iz prostora baterija.

Pristup prostoru pramčanih porivnika je kroz provlaku D450 iz prostora baterija.

4 BRODSKA OPREMA

40 OPREMA ZA MANEVRIANJE

KORMILARSKI UREĐAJ

Dva kormila s kormilarskim uređajem bit će ugrađena na brod, kapaciteta sukladnog Pravilima. Kormilarski uređaj bit će ručno ili elektro-hidrauličkog tipa, usklađenog otklona za lijevo/desno kormilo. Pumpa putem cjevovoda pokreće cilindre koji zakreću kormila. Kormilarski uređaj će imati glavni i pomoćni cilindar u slučaju nužde s mogućnošću brzog prebacivanja s glavnog na rezervni cilindar.

Kormilarski uređaj i list kormila bit će zaštićeni od elektrokemijske korozije. Svaki trup imati će list kormila potrebne površine.

Kormila će biti smještena iza brodskih vijaka i izmaknuta toliko da se osovine mogu demontirati i montirati kada brodski vijci nisu montirani na osovine. Kormila ne smiju smetati pri montaži/demontaži brodskih vijaka

Pravilan rad kormila nadzire se pomoću indikatora otklona kormila s očitanjem u kormilarnici. U slučaju nužde, brodicom se može upravljati preko pogona broda u modu u kojem se svakim pogonskim motorom upravlja zasebno, svaki svojom komandom u kormilarnici. Dodatnu pomoć upravljanju brodicom daju poprečni bočni porivnici.

BOČNI PORIVNICI

U pramčanom piku lijevog i desnog trupa ugradit će se pramčani porivnik, pojedinačne snage oko 4.5 kW, za potrebe manevra. Upravljački komplet porivnika nalazit će se u upravljačkom pultu kormilarnice (ručica, pokazivač broja okretaja i smjera poriva).

41 OPREMA ZA NAVIGACIJU

U kormilarnici će biti ugrađena navigacijska oprema u skladu s Pravilima HRB-a.

Svi uređaji će imati glavno i pomoćno napajanje 24V DC, za one uređaje gdje je to zahtijevano Pravilima.

Slijedeći navigacijski uređaji biti će u kormilarnici:

- Kormilarsko kolo
- Pokazivač otklona kormila
- Dubinomjer / brzinomjer
- GPS chart plotter
- Magnetski kompas
- VHF DSC radio uređaj
- Brodska sirena
- Upravljanje navigacijskim svjetlima
- Radar dometa min 24 Nm
- Svjetlo za traganje

NAVIGACIJSKA SVJETLA

Brod će biti opremljen sa fiksnim električnim navigacijskim svjetlima u skladu s Pravilima:

- jarbolno svijetlo
- bočno lijevo
- bočno desno
- krmeno svijetlo
- svjetlo za tegljenje
- sidreno svijetlo 360°

Sustav napajanja navigacijskih svjetala bit će iz dva nezavisna izvora 24V DC: rasklopne ploče lijevo/desno napajanih iz servisnih baterija. Za slučaj greške napajanja navigacijskih svjetala, predviđen je zvučni i svjetlosni alarm.

JARBOL

Glavni jarbol bit će smješten na krovu kormilarnice. Na jarbolu će biti smještena navigacijska svjetla i radar.

Opremu na jarbol treba učvršćivati vijčanim spojevima od nehrđajućeg čelika, koristeći umetke za uklanjanje mogućnosti pojave elektrokemijske korozije.

42 OPREMA ZA KOMUNIKACIJU

U kormilarnici bit će ugrađena oprema za komunikaciju u skladu s Pravilima HRB-a.

INTERNA KOMUNIKACIJA

Na brodu će biti ugrađen sustav javnog razglasa za obavijest putnika i za puštanje zabavnih sadržaja tijekom vožnje. Brod će imati ugrađen WLAN uređaj. Biti će instalirana komunikacija strojarnica-kormilarnica.

OPREMA ZA ZVUČNU SIGNALIZACIJU

Ugraditi će se jedan sustav električne sirene odobrenog tipa s mogućnošću daljinskog upravljanja. Sirena će biti usmjerena u smjeru vožnje.

VIDEO NADZOR

- IC video nadzor 1: monitor, desni bok 2 cam, krma 1 cam, ulaz u brod 1 cam
- IC video nadzor 2: monitor, strojarnica 2 cam, prednji p.p. 1 cam, stražnji p.p. 1 cam

43 OPREMA ZA VEZ I SIDRENJE

Opremini broj za potrebe dimenzioniranja opreme za vez i sidrenje izračunat će se i odobriti sukladno Pravilima.

Brodica će biti opremljena s dva sidra na pramcu, po jedno u svakom trupu. Sidreni lanac bit će smješten u lančaniku.

Na glavnoj palubi - pramac lijevo i desno nalazit će se po jedno sidreno vitlo s električnim pogonom, s lokalnim upravljanjem.

Brodica će biti opremljena s četiri dvostruke inox bitve za vez, prema brodograđevnim standardima. U blizini bitvi biti će postavljene inox košare za odlaganje konopa.

Brodica će biti opremljena sa četiri privezna konopa, dužine i prekidne čvrstoće sukladno Pravilima.

5 OPREMA ZA POSADU I PUTNIKE

50 OPREMA ZA SPAŠAVANJE

Brod će biti opremljen opremom za spašavanje sukladno Pravilima:

Koluti za spašavanje s plutajućim konopom biti će smješteni na otvorenoj palubi. Prsluci za spašavanje bit će smješteni ispod sjedala za putnike u zatvorenom prostoru za putnike. Količina i smještaj prsluka za normalne i pretile osobe, i djecu, biti će sukladan nacrtu odobrenom od HRB-a. Prsluci za posadu biti će smješteni u kormilarnici. Prsluci za osobe u invalidskim kolicima biti će smješteni na pramčanoj pregradi WC-a.

Na krovu nadgrađa biti će smještene dvije splavi na napuhavanje kapaciteta prema Pravilima. Pristup splavima za posadu biti će preko ljestvi na krmi.

(Broj i smještaj sukladan odobrenom od HRB-a nacrtu smještaja sigurnosne opreme)

Brodsko ljekarna s priborom za prvu pomoć biti će smještena u kormilarnici.

51 IZOLACIJA, PREGRADE, VRATA, OKNA I PROZORI

Protupožarna izolacija predviđena je sukladno Planu protupožarnog pregrađivanja i Planu izolacije, odobreno od HRB-a.

Zatvoreni prostori biti će izolirani ispod i iznad razine glavne palube.

Radove izolacije potrebno je izvesti u skladu sa standardima brodogradnje i dobrom brodograđevnom praksom. Posebnu pažnju treba posvetiti zaštiti od kondenzacije, prolazima cjevovoda raznih službi kroz izolirane palube, toplinskim mostovima i slično.

Krmena stijena kormilarnice prema prostoru za putnike i pregrade WC-a će biti nestrukturane. Na krmenoj stijeni kormilarnice prema prostoru za putnike nalazit će se vrata sa staklom s mogućnošću zaključavanja.

Prednja stijena kormilarnice bit će nagnuta prema Općem planu. Prednje stakleno polje bit će opremljeno brisačem. Bočni prozori kormilarnice su otvorivi tako da je time omogućeno prirodno provjetranje kormilarnice.

Vrata na ulazu na brodicu su primjerene širine za ulazak putnika u invalidskim kolicima. Vrata/rampe s obje strane će biti visine prema zahtjevu Naručitelja.

Unutarnja vrata bit će ugrađena u skladu sa primjenjivim zahtjevima Pravila. Tip i debljina stakala u skladu sa primjenjivim zahtjevima Pravila.

52 UNUTARNJE OBLAGANJE PALUBA, LJESTVE

U kormilarnici izvest će se dignuti pod, ispod kojeg će se ugraditi kabelaške trase i cijevi prema potrebi. U prostorima putnika postavit će se završni sloj od PVC ploča, epoxy smjese ili jednakovrijednog materijala. U prostoru WC-a na podu će biti postavljene protuklizne keramičke pločice.

Završna obloga podova treba biti viša od završne obloge vanjske palube.

Za silaz u prostor strojarnice i spremne lijevog i desnog trupa biti će ugrađene vertikalne aluminijske ljestve na pogodnoj poziciji.

Podnice u strojarnici, tehničkom prostoru i spremi bit će aluminijske s protukliznim uzorkom, ugrađene sukladno odobrenim planovima, skidljive i učvršćene vijcima.

53 OPREMANJE VANJSKIH PALUBA, OGRADE, RUKOHVATI, RAMPE

Cijevna ograda na pramcu i krmi biti će izvedena sukladno prikazu na Općem planu, s visinom prema zahtjevima za posadu.

Ograde na brodicu su cijevnog tipa, izrađene od nehrđajućeg čelika u kvaliteti AISI316L. Posebnu pažnju treba posvetiti galvanskoj izolaciji inox ograde od aluminijskog trupa postavljanjem gumenih podloški i plastičnih umetaka na vijcima u cilju sprječavanja galvanske korozije.

Rampe za ukrcaj/iskrcaj putnika biti će dovoljne širine i duljine za ukrcaj/iskrcaj putnika s posebnim potrebama uz pomoć posade broda. Rampe će biti smještene u području vremenski nepropusnih vrata na boku broda u području salona putnika. Rampe će biti izvedene u skladu s europskom normom EN 14206:2003 ili jednakovrijedno. Minimalna širina rampe iznosi 1.2 m. Duljina rampe iznosi 2.5 m.

Na oplati s obje strane i će biti postavljen dovoljan broj fiksni bokoštutnika i gumenih bokobrana za uporabu u teškim uvjetima.

54 NAMJEŠTAJ, INVENTAR I OPREMA

Razmještaj sjedala za putnike biti će prema prikazu na Općem planu. Ukupni broj sjedala na palubi bit će za 50 putnika uz slobodna mjesta za dvojica invalidska kolica. Smještaj invalidskih kolica prikazan je na Općem planu.

Putnička sjedala su ekonomske klase sa visokim naslonom, napravljene od aluminijskog okvira, udobno postavljene sintetičkim materijalom, sa rukonaslonom. Svako sjedalo je opremljeno spremištem za pojas za spašavanje ispod sjedišta i džepom za dokumente na poleđini. Sjedala su vijčano pričvršćene za vodilice na palubi na način koji omogućuje njihovo pomicanje u uzdužnom smjeru i jednostavnu demontažu za pristup provlakama za ulaz u prostore u potpalublju. Regulacija razmaka sjedala se izvodi uz pomoć ručnog alata i u normalnim okolnostima ne traje duže od dvadesetak minuta uz rad oba člana posade.

U kormilarnici je predviđeno sjedalo za kormilara i dva udobna sjedala za posadu.

U kormilarnici je postavljen upravljački pult s s instrumentima za navigaciju, signalizaciju i komunikaciju, te upravljanje brodicom, upravljanje brodskim sustavima i nadzor nad brodskim sustavima.

U bočnom dijelu kormilarnice postavljeni su vješalica i ormarić ukupnog volumena barem 0,3 m³ za smještaj dokumenata i opreme te brodski hladnjak, stol i dvije fotelje za posadu.

Brod je opremljen razglasom spojenim na radio smješten u kormilarnici i na mikrofon putem kojeg posada može po potrebi obavještavati putnike.

Namještaj i inventar bit će izrađen prema indikaciji na općem planu po mjeri i prema propisima. Materijal za izradu namještaja treba biti samogasiv i posjedovati CE certifikat.

Tip materijala i boja namještaja treba biti odobrena od strane Naručitelja.

57 SUSTAV KLIMATIZACIJE I VENTILACIJE

Neovisni sustav ventilacije u skladu s Pravilima ugradit će se u prostor strojarnice, a ventilacijske rešetke integrirane su u bočne / krmenu stijenu nadgrađa. Po potrebi dobava zraka u strojarnici može biti mehanička. Temperatura zraka u strojarnici neće prijeći 45°C kod temperature vanjskog zraka od 35°C i kada svi strojevi i uređaji rade najvećom dozvoljenom snagom.

Prostor baterija, kormilarskog uređaja, tehnički i suhi prostori imati će prirodnu ventilaciju.

Klimatizacija kormilarnice i putničkog prostora biti će brodska/morska, izvedena preko klima uređaja čija je centralna jedinica smještena u trupu, a unutarne jedinice u prostorima na glavnoj palubi (kormilarnica i putnički prostor).

Kormilarnica i zatvoreni putnički prostor klimatizirati će se sustavom klimatizacije i ventilacije koji će biti dimenzioniran za sljedeće uvjete:

| PARAMETRI: | Ljeto | Zima |
|-------------------------------------|-------------------------|--------|
| Temperatura vanjskog zraka | +35 °C | - 2 °C |
| Relativna vlažnost vanjskog zraka | 60 % | - |
| Temperatura unutarnjeg zraka | +25 °C | +22 °C |
| Relativna vlažnost unutarnjeg zraka | od 30% do 70% | - |
| Količine svježeg i odsisnog zraka: | prema preporukama HRB-a | |

Morska voda za hlađenje klima uređaja dobiva se preko usisa morske vode s kugla ventilom, filtera mora i cjevovoda do centralne jedinice klima uređaja. S klima uređaja morska voda vodi se cjevovodom preko kugla ventila na izljev.

58 SANITARNI SUSTAVI

Slatka voda će biti uskladištena u strukturnom tanku slatke vode. Tank će biti opremljen mjeracom razine i alarmom niske razine sa prikazom u kormilarnici. Položaj tanka prema Općem planu. Slatka voda koristi se za pranje i nije za piće. Jedna slavina biti će postavljena u WC-u. U strojarnici i na palubi kraj kormilarnice biti će dovod slatke vode s ručnim ventilom. Sistem slatke vode će imati spoj na brisače na pramčanom prozoru kormilarnice. Cjevovod slatke vode biti će izrađen od PVC-a ili bakra, prema Pravilima. Ventili će biti od PVC ili bronce, a sanitarna armatura na vidljivim mjestima biti će kromirana. U WC-u će biti ugrađen protočni bojler. U tehničkom prostoru jednog trupa biti će postavljena pumpa s ekspanzivnom posudom 24V.

Sanitarni sustav izljeva iz WC školjke, umivaonika, podnih izljeva u sanitarnim prostorima vodit će se gravitacijskim putem do tanka crnih i sivih voda.

Strukturni tank crnih i sivih voda zapremine u skladu s Pravilima bit će opremljen alarmom prema Pravilima. Odušnik tanka bit će vođen na krov nadgrađa. Biti će postavljen filter mirisa.

Tank crnih i sivih voda prazniti će se pumpama s maceratorom (usitnivačem fekalija) preko internacionalnog priključka za crne vode u spremnik na kopnu. Pumpe će imati kapacitet oko 1 m³/h. Izljev direktno u more nije dozvoljen propisima.

Cjevovod sanitarnih izljeva bit će izrađen od PVC materijala gdje to dozvoljavaju Pravila.

Nivo tekućine u spremniku kontrolira se preko senzora, davača i pokazivača razine tekućine u kormilarnici.

6 POGONSKI UREĐAJ

OPĆENITO

Strojarnica će biti klase AUT3.

Svi strojevi i uređaji bit će projektirani i isporučeni prema zahtjevima Pravila, a gdje se traži strojevi će imati svjedodžbu HRB. Uz strojeve i uređaje bit će ispušten komplet rezervnih dijelova i alata prema pravilima odnosno preporuci proizvođača.

Svi strojevi bit će proizvedeni za slijedeće uvjete okoline:

- temperatura zraka: 45 °C
- temp. morske vode: 32 °C
- barometarski tlak: 1000 mbar
- relativna vlažnost: 60%

Pogonske jedinice sastoje se od dva dizel motora s hibridnom nadogradnjom, uključno/isključne spojke, osovine i propelera s fiksnim krilima. Dizel motori će biti četverotaktni, redni, snage cca 2*240 kW, odobreni od HRB-a. Na spojku će biti privješeni PTO/PTI generatori/elektromotori. PTI elektromotori snage oko 2x14 kW omogućiti će plovidbu brzinom 4 čvora na baterije.

Pogonski motori će zadovoljavati slijedeće uvjete:

- Medium duty M3
- FTO<30% (minimalno 4 sata u 12 sati dnevno puna snaga)
- 2000 – 4000 sati rada godišnje

Motori će imati vodeno hlađenje i biti će opremljeni ručnom pumpom za ispumpavanje ulja iz kartera. Ispuh glavnih motora izveden je kao mokri ispuh sa prigušivačem. Detalji izvedbe ovisno o odabranom proizvođaču motora. Spoj sa reduktorom će biti elastičan. Upućivanje motora će biti lokalno i iz kormilarnice. Na glavne motore biti će privješeni PTO/PTI (generator/elektromotor)

Temelji svih strojeva biti će elastični/gumeni, izvedeni sa zadovoljavajućom čvrstoćom i krutošću, tako da izdrže sva opterećenja u dugotrajnoj eksploataciji.

Pomoć pri manevrima uplovljavanja i isplovljavanja daju električni poprečni porivnici smješteni na pramcu. Upravljanje pogonskim motorima i elektromotorima poprečnih porivnika obavlja se iz kormilarnice. Svaki motor propulzijskog sklopa upravljiv je zasebno.

63 PRIJENOS SNAGE

GLAVNI PORIVNICI

Ugradit će se po jedan fiksni brodski vijak u svakom trupu, uz uspon i promjer vijka optimiziran za brzinu krstarenja. Korišteni materijali će odgovarati zahtjevima za morsku vodu.

Os broskog vijka i osovinskog voda bit će nagnuta, sa skrokom, radi što veće učinkovitosti i malog gaza, a forma trupa oblikovat će se sukladno tome. Osovinski vod će biti elastično spojen na spojku. Osovina će biti od nehrđajućeg čelika. Osovinski vod leži u statvenoj cijevi, a osovina u ležaju na

osovinskom vodu i skroku, izvedba prema preporuci proizvođača. Vodonepropusnost osovinskog voda ostvaruje se putem grafitne šupernice.

Ležajevi osovinskog voda u statvenoj cijevi bit će podmazivani morskom vodom. Osovinski vod biti će zaštićen od elektrokemijske korozije.

Između propelera i skroka biti će ugrađen rezač konopa.

7 SUSTAVI ZA POGONSKE STROJEVE

70 SUSTAV GORIVA

Cjevovod goriva biti će od bakrenih cijevi.

Cijevi će se međusobno spajati prirubnicma ili tuljcima. Cijevi manjeg promjera mogu biti spojene spojkaama na zasječni prsten.

Ugrađena su dva tanka goriva, po jedan u svakom trupu, pojedinačnog kapaciteta oko 1500 litara.

Transfer goriva riješen je transfer pumpama 220V u strojarnici. Dopuštena je alternativno ugradnja dovoljno jake pumpe 24V. Biti će omogućeno prebacivanje goriva iz lijevog u desni tank i obrnuto.

Za krcanje tankova goriva koristit će se priključci na glavnoj palubi, za svaki tank po jedan.

Svaki tank goriva biti će opremljen filter separatorom i brzo zatvarajućim ventilom upravljanim iz kormilarnice.

Tankovi goriva biti će opremljeni alarmom visokog nivoa i indikatorom nivoa u kormilarnici.

71 SUSTAV RASHLAĐIVANJA

Vanjski krug hlađenja glavnih motora izveden je preko usisa morske vode, kugla ventila i filtera do pumpe. Voda se dobavlja rashladnom pumpom privješenom na motoru, cirkulira hladnjakom i izljevaju se u mokri ispušni cjevovod prije prigušnog lonca.

Voda se do motora dovodi cjevovodom hlađenja, preko filtra morske vode. Temperatura rashladne vode nadzire se pokazivačem na pultu kormilarnice.

Cjevovod rashladne vode glavnih motora izveden je bešavnim cijevima s nužnim fleksibilnim umetkom na spoju s motorom. Ventil na usisu mora biti odobrenog tipa.

Morska voda za hlađenje klima uređaja dobiva se preko usisa morske vode s kugla ventilom, filtera mora i cjevovoda do centralne jedinice klima uređaja. S klima uređaja morska voda vodi se cjevovodom preko kugla ventila na izljev.

74 SUSTAV ISPUHA

Ispuh motora izveden je kao mokri ispuh sa prigušivačem prema Pravilima i preporuci proizvođača motora. Svaki motor imat će svoj zasebni ispušni cjevovod sa sifonom i priključkom na boku broda iznad vodne linije, okrenut prema CL kako bi se izbjeglo prljanje oplate s vidljive strane. Ispušni cjevovodi će biti izvedeni sa dovoljnim brojem elastičnih ekspanzijskih elemenata za kompenzaciju termičkih dilatacija i vibracija. Ispušni cjevovod učvrstiti će se za strukturu pomoću fleksibilnih nosača, kako bi se smanjio prijenos vibracija i buke na brodsku strukturu.

79 SUSTAV AUTOMATIKE

SUSTAV ALARMA I NADZORA

Sustav alarma i nadzora sadržavat će slijedeće funkcije:

- Nadzor osnovnih parametara električnog rasklopa (napon, jakost struje).
- Nadzor stanja pogonskih i servisnih baterija, prema preporuci proizvođača.
- Nadzor stanja baterije za nuždu
- Alarm visoke kaljuže u prostorima trupa.
- Alarm visokog nivoa u tankovima goriva
- Pokazivači nivoa u tankovima

UPRAVLJAČKI PULT KORMILARNICE

U kormilarnici će se nalaziti upravljački pult, s panelima za slijedeću opremu:

- Glavne i backup komande gasa i spojke za svaki motor posebno
- Kontrolni paneli motora
- Bočni porivnik s indikacijama broja okretaja i smjera poriva.
- Centralna jedinica javnog razglasa
- Brisač prozora kormilarnice
- Sustav za detekciju požara
- Start/stop ventilacije i pumpi
- Sustav alarma i nadzora, vidi poglavlje iznad.
- Ostala oprema prema opisu u grupi 4 (NAV/COM)
- Kontrola vanjske i unutarnje LED rasvjete
- Kontrola klime
- Dojava požara
- Ostalo prema Pravilima

8 BRODSKI SUSTAVI

80 SUSTAV KALJUŽE

Sustav kaljuže bit će izveden u skladu s Pravilima.

Usisi kaljuže nalazit će se u svim prostorima trupa lijevo/desno:

- Krmeni pik
- Tehnički prostor
- Strojarnica
- Suhi prostor
- Prostor baterija

Prostori ispod glavne palube osim lančanika iz kojih je osiguran gravitacijski ispust kaljuže i strojarnice koja ima zatvoren sustav kaljuže sa potopnom pumpom i nestrukturnim tankom zauljenih voda kapaciteta oko 200 litara u svakoj strojarnici, biti će opremljen vlastitom potopnom pumpom, a svaka pumpa imat će zasebnu usisnu košaru sa finim sitom, nivostat i tlačni cjevovod sa nepovratnim ventilom iza pumpe i kugla ventilom prije izljeva na boku. Upravljanje svakom pumpom vrši se putem prekidača kaljužne pumpe u kormilarnici ili automatski putem plovka. Nestrukturni kaljužni tank imat će prihvat na kopno na krmi.

Svaki vodonepropusni prostor opremljen je senzorom visoke vode s alarmom u kormilarnici.

Dodatno, u svakoj strojarnici biti će postavljena ručna pumpa za izbacivanje čiste kaljuže izvan brodice.

Sustav kaljuže služi samo za odstranjivanje propuštene vode u trup, bez opasnosti od zagađenja.

Drenaža glavne palube izvodi se preko ruba palube.

Drenaža krova izvodi se preko cijevi skrivenih u upore krova i vodit će preko boka broda.

81 PROTUPOŽARNI SUSTAVI

SUSTAV DOJAVE POŽARA I OPĆEG ALARMA

Sustav dojave požara biti će sukladan Propisima HRB-a i smješten u kormilarnici.

SUSTAV GAŠENJA POŽARA

Gašenje požara izvest će se sukladno Pravilima:

Protupožarna pumpa 220V (alternativno dovoljno snažna pumpa 24V) s kontrolom u kormilarnici, kapaciteta i s pritiskom sukladno Pravilima, biti će instalirana u Tehničkom prostoru u svakom trupu na lako dostupnom mjestu.

Na glavnoj palubi ugradit će se hidrant sa priključkom za fleksibilno crijevo, smješten na način da pokrije sve prostore za putnike i posadu. Priključak mora omogućiti jednostavno spajanje fleksibilnog crijeva.

U stojarnici i suhom prostoru u kojem se nalazi nestrukturni tank goriva će biti postavljen fiksni PP sprinkler sustav u skladu s Pravilima. Dodatno, u strojarnici će se nalaziti ručni PP aparat s prahom kapaciteta min 4.5 kg.

Prijenosni ručni PP aparat s prahom minimalnog kapaciteta prema Pravilima biti će smješten na lako dostupnom mjestu pored ulaza u putnički prostor vodeći računa da nije udaljen više od 10 m od najudaljenije točke prostorije.

U kormilarnici će biti postavljen ručni PP s prahom aparat odgovarajućeg kapaciteta.

U blizini svakog PP aparata za gašenje požara biti će postavljena obavijest upozorenja (žute ili narančaste pozadine).

Ostala protupožarna oprema, poput kablčića, sjekire itd. osigurana je prema propisima HRB-a

82 SUSTAV ODUŠNIKA

Svi tankovi te suhi prostori bit će opremljeni sondom i odušnikom. Broj i dimenzija odušnih cjevovoda za svaki pojedini tank bit će u skladu s Pravilima.

Općenito, svi odušnici strukturnih tankova trebaju voditi na otvorenu palubu sa visinom iznad palube prema Pravilima.

Tankovi goriva imat će protupožarnu mrežicu. Svi prostori osim strojarne i tankovi imat će prirodnu ventilaciju.

Tank crnih i sivih voda imati će odušnik postavljen na krov nadgrađa, visine min 150 mm. Odušnik će biti opremljen filtrom mirisa.

Tankovi goriva imati će odušnik postavljen na krov nadgrađa, visine min 150 mm.

Odušnici će biti sprovedeni kroz prostor centralnog mosta između trupova u blizini CL, do otvorene palube na krmu odnosno pramcu.

85 ZAJEDNIČKI ELEKTRIČNI SUSTAVI

Sustav za razvod električne energije, oprema i materijali bit će projektirani, izrađeni i ugrađeni u skladu s ovim opisom, dobrom brodograđevnom praksom i Pravilima prilagođenim tipu broda.

Brod će biti operativan na 24V DC.

Električna instalacija bit će izrađena u skladu s IEC preporukama, a posebno publikacijom 92. Posebnu pažnju kod izbora opreme mora se obratiti na radne uvjete, uključujući opasnost od korozije, temperaturu, vibracije i međusobni električki utjecaj. Elektro opremu treba smjestiti tako da se omogući lako održavanje, zamjena i popravak.

Kabli moraju biti odabrani u skladu sa zahtjevima elektronske opreme da se umanju međusobna električna interferencija na najmanju moguću mjeru. Moraju biti ispunjeni zahtjevi IEC533 koji se odnose na "električnu kompatibilnost električnih i elektronskih instalacija na brodovima". Inducirane struje i elektromagnetska zračenja pojedinih električnih uređaja ne smiju imati utjecaja na rad drugih električnih uređaja.

Električna instalacija bit će projektirana i izvedena za temperaturu okoline 45°C.

Električnom energijom brod se napaja iz slijedećih izvora električne energije koji su prema namjeni podijeljeni na:

- Dizel pogonski motori – alternatori
- PTO privješen na pogonske motore
- AKU baterije starta motora (Pogonske baterije)
- Servisne AKU baterije 24 V DC
- Servisne AKU baterije visokog napona

Predviđeni su sljedeći naponski sustavi:

24V DC

- Unutarnja rasvjeta salona putnika
- Unutarnja rasvjeta kormilarnice
- Vanjska rasvjeta
- Navigacijska svjetla
- Baterije
- Ventilacija strojnice
- IC video nadzor
- Kontrolni paneli, pokazivači i senzori
- Sustav detekcije požara
- Radio, razglas, komunikacija strojnica-kormilarnica
- Hladnjak za posadu
- WLAN
- Inverter 24V – 220V
- Navigacijski instrumenti
- Radar
- VHF
- GPS ploter
- Sirena
- Svjetlo za traganje
- Razvodne ploče
- Maceratori (usitnjivači fekalija)
- Pramčani porivnici
- Sidrena vitla

220 V AC

- Razvodne ploče
- Utičnice
- Prihvat s kopna (shore connection) na oba boka
- Brodska/morska klima
- Pumpe kaljuže
- Protupožarne pumpe
- Transfer pumpe

Mreža 220 V AC bit će s dva vodiča, izolirana od trupa.

Svi kabeli bit će brodskog tipa, teško gorivi prema IEC 332, samogasivi s atestom prema Pravilima.

86 DC SUSTAVI, NAPONSKI IZMJENJIVAČI

POGONSKE BATERIJE 24 V DC

Pogonske baterije 24 V DC služe za pokretanje diesel motora, kapacitet i startna snaga prema preporuci proizvođača motora. Pogonski motori će imati odvojene pogonske baterije.

Baterije moraju biti renomiranih proizvođača baterija za brodsku upotrebu.

POGONSKE BATERIJE VISOKOG NAPONA

Pogonske baterije visokog napona namijenjene su za pogon PTI elektromotora privješeni na spojke pogonskih dizel motora. Kapacitet baterija biti će dovoljan za plovidbu brzinom 4 čvora u trajanju pola sata, prilikom manevra i pristajanja. Snaga i napon baterija biti će prema preporuci proizvođača.

Svaki PTI će imati svoj set visokonaponskih baterija. Baterije će se puniti sa PTO-a tijekom plovidbe. Baterije moraju biti renomiranih proizvođača baterija za brodsku upotrebu. Baterije će biti smještene u prostoru baterija. Protupožarna zaštita prostora biti će u skladu s Pravilima.

SERVISNE BATERIJE 24 V DC

Servisne baterije moraju imati kapacitet za napajanje servisnih potrošača. Napon baterija mora biti prilagođen servisnoj mreži.

Kapacitet baterija i naponskih izmjenjivača će se provjeriti i uskladiti s konačnom električnom bilancom. Baterije/naponski regulatori moraju biti u stanju pokretati brodsku klimu, bočni porivnik i ostale potrošače istovremeno.

BATERIJA U NUŽDI 24 V DC

Baterija u nuždi smještena je u zatvorenom odvojenom prostoru unutar kormilarnice na nivou iznad glavne palube, dostupna i ventilirana izvana.

Baterije 24 V DC se pune iz slijedećih izvora električne energije:

- Obalna mreža
- Alternatori pogonskih motora
- PTO

Visokonaponske baterije pune se preko PTO.

Svi punjači imaju mogućnost upravljanja strujom punjenja i indikator povećane temperature baterija koji automatski isključuje punjač u slučaju potrebe. Stanje baterija je u svakom trenutku vidljivo na kontrolnom displeju u kormilarnici. Dizel motori u mogućnosti su nadopuniti sve baterije.

87 ELEKTRIČNI RASKLOP

Brodica posjeduje četiri glavna uklopno-razvodna elektro-ormara i to:

glavni RO 24 V DC, po jedan u svakom trupu
glavni RO 220 V AC, po jedan u svakom trupu

Razvod električne energije ostvaruje se preko glavnih uklopno-razvodnih elektro-ormara, kabela, punjača, invertera, kontrolera i ostale elektro-opreme.

RASVJETA I UTIČNICE

Biti će postavljene utičnice 220V kako slijedi:

- 4 Strojarnica,
- 2 Kormilarnica,
- 2 Prednji p.p,
- 2 Stražnji p.p,
- 2 Sprema kofera

88 KABELSKE TRASE, INSTALACIJE

Glavna kabelska trasa bit će izrađena prema brodograđevnim standardima sa aluminijskim nosačima, policama i obujmicama. Na kabelske prolaze kroz vodonepropusne pregrade i palube bit će postavljena zaljevna masa ili modularni vodonepropusni prolazi

OZNAKE, NATPISNE PLOČICE I BOJANJE

Svi krugovi na rasklopnim pločama, razdjelnicima i uputnicima bit će označeni natpisnim pločicama s oznakama prema shemama. Na osiguračima bit će označena nominalna struja. Elementi u pločama imat će iste oznake kao u dokumentaciji (nacrtima).

89 SUSTAV RAZVODA ELEKTRIČNE ENERGIJE

GLAVNI RAZVOD SNAGE

Sve utičnice napona iznad 50 V bit će sa uzemljenjem. Utičnice različitih sustava napajanja bit će zamjenjive.

Materijali električnih elemenata upotrijebljeni na palubi bit će od bronce ili plastike otporne na udarce. U zatvorenim prostorima upotrebljavat će se aluminijske slitine ili plastika otporna na udarce.

RASVJETA U PROSTORIMA TRUPA

Rasvjeta u prostorima trupa bit će sa LED svjetiljkama sa minimalnom zaštitom kućišta IP44. Svjetiljke sa žarnom niti bit će postavljene dodatno ukoliko je potrebno. Svjetiljke će biti od plastike otporne na udarce.

RASVJETA U KORMILARNICI

Rasvjeta u prostoriji kormilarnice bit LED ugradna, 24V DC.

RASVJETA NA PALUBI

Rasvjeta palube bit će LED ugradna, 24V DC, postavljena tako da ne smeta navigaciju noću.

REFLEKTORI

- 1 x 250W reflektor za potragu (searchlight) na krovu kormilarnice upravljani iz kormilarnice
- 1 x 100W na desnom boku broda-fiksni (iznad izlaza)
- 1 x 100W na lijevom boku broda-fiksni (iznad izlaza)
- 1 x 75W na krmi desno - fiksni
- 1 x 75W na krmi lijevo - fiksni
- 1 x 100W na pramcu - fiksni

Reflektori trebaju biti otporni na loše vremenske prilike, napajanja 24V DC, halogen, metal halidne ili LED izvedbe, upravljani iz kormilarnice.

Završetak Tehničkog opisa



Projekt KK.06.1.2.02.0020 Povijesni vrtovi dubrovačkog područja

Javna ustanova Rezervat Lokrum
Stručno povjerenstvo za javnu nabavu
Dubrovnik, 29. travnja 2022. godine

Dalmont d.o.o.,
Obala kralja Tomislava 8,
51262 Kraljevica,
OIB: 84138883296

PREDMET: Nabava broda, ev. br. 1.26/22

- zahtjev za dostavu ažuriranih popratnih dokumenata, traži se

Poštovani,

obzirom da je u postupku pregleda i ocjene pristiglih ponuda u predmetnom postupku javne nabave velike vrijednosti, Vaša ponuda prema kriteriju odabira ekonomski najpovoljnija ponuda, sukladno čl. 263. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) pozivamo Vas da najkasnije do 05.05.2022. dostavite sljedeće ažurirane popratne dokumente:

- 1. Dokaz da ne postoje ostale osnove za isključenje iz točke 3.1.3 Dokumentacije o nabavi, odnosno:**
 - Izjavu za ostale osnove za isključenje gospodarskog subjekta s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika sukladno članku 254. stavak 1. točka 2. ZJN 2016.
- 2. Dokaz da ispunjavate uvjet tehničke i stručne sposobnosti iz točke 4.2. Dokumentacije o nabavi, odnosno:**
 - Popis glavnih isporuka robe istih ili sličnih predmetu nabave isporučenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave (2022.) i tijekom 5(pet) godina koje prethode toj godini (2021. – 2017.). Popis mora sadržavati minimalno: naziv isporučene robe, vrijednost robe, datum isporuke, naziv druge ugovorne strane i kontakt za provjeru navoda (ime i prezime, adresa e- pošte i telefonski broj)

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu je za ponuditelja Dalmont d.o.o., Kraljevica sukladno članku 262. i 265. ZJN 2016. zatražilo dohvat iz registra i evidencija RH: izvod iz sudskog registra, potvrdu porezne uprave i kaznenu evidenciju.

Ukoliko ne dostavite tražene ažurirane popratne dokumente u ostavljenom roku ili njima ne dokažete da ispunjavate uvjete iz Dokumentacije o nabavi, sukladno članku 263. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) naručitelj će odbiti Vašu ponudu.

S poštovanjem,

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu

DOSTAVITI:

1. Naslovu
2. Pismohrana

DALMONT

Poduzeće za izgradnju i montažu
objekata, postrojenja i brodova



KRALJEVICA

KRALJEVICA, Obala kralja Tomislava 8
Tel: 051/444-585, 281-209 • Fax: 051/444-593
E-mail: dalmont@dalmont.hr • www.dalmont.hr

JU REZERVAT LOKRUM

Predmet: Nabava broda, ev.br. 1.26/22, dostava ažuriranih popratnih dokumenata

Poštovani,

sukladno traženom pravovremeno dostavljamo kako slijedi:

- Izjavu da ne postoje osnove za isključenje iz točke 3.1.3. Dokumentacije sukladno čl. 254 st. 1. t.2 ZIN-a 2016, ovjerenu kod javnog bilježnika
- Popis glavnih isporuka

U Kraljevici dana 4. svibnja, 2022.g.

DALMONT d.o.o.
Kraljevica, Obala kralja Tomislava 8
15240 Kraljevica, Republika Hrvatska

Za Dalmont d.o.o.

Izabela Linčić Mužić, dipl.iur

Voditelj Službe pravnih kadrovskih i općih poslova

Dostaviti:

1. Naslovu

2. Arhiva

DALMONT

Poduzeće za izgradnju i montažu
objekata, postrojenja i brodova



KRALJEVICA

KRALJEVICA, Obala kralja Tomislava 8
Tel: 051/444-585, 281-209 • Fax: 051/444-593
E-mail: dalmont@dalmont.hr • www.dalmont.hr

Temeljem članka 254. stavka 1. točka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/2016), ja Ivan Ivić iz Kraljevice, Banj 52, OIB: 93326203313 kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta Dalmont d.o.o. iz Kraljevice, Obala Kralja Tomislava 8, OIB: 84138883296 dajem sljedeću:

IZJAVU O NEPOSTOJANJU RAZLOGA ZA ISKLJUČENJE IZ ČLANKA 254 STAVKA 1. TOČKA 2

kojom ja IVAN IVIĆ iz KRALJEVICE, BANJ 52 broj identifikacijskog dokumenta osobna iskaznica br. 105571976 izdanog od PU Primorsko-goranske, kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

Dalmont d.o.o. iz Kraljevice, Obala kralja Tomislava 8, OIB: 84138883296

Izjavljujem da nad gospodarskim subjektom kojeg zastupam nije otvoren stečajni postupak, da nije nesposoban za plaćanje ili prezadužen, da nije u postupku likvidacije, da njegovom imovinom ne upravlja stečajni upravitelj ili sud, da nije u nagodbi s vjerovnicima, da nije obustavio poslovne aktivnosti ili nije u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima.

Napomena: Ovom Izjavom kao ažuriranim popratnim dokumentom Gospodarski subjekt Dalmont d.o.o. dokazuje da podaci koji su sadržani u dokumentu odgovaraju činjeničnom stanju u trenutku dostave Naručitelju te dokazuju ono što je Gospodarski subjekt naveo u ESPD-u, u postupku Javne nabave broda ev. Br.1.26/22 Naručitelja Javna ustanova Rezervat Lokrum.

U Kraljevici dana, 3. svibnja, 2022.g.

DALMONT d.o.o.
Poduzeće za izgradnju i montažu
objekata, postrojenja i brodova
KRALJEVICA, Obala kralja Tomislava 8

Za Dalmont d.o.o.

Ivan Ivić, predsjednik uprave

Ja, javni bilježnik Sunčica Žužić Kovačić, Rijeka, Ante Starčevića 5,
potvrđujem da je stranka:

IVAN IVIĆ, OIB 93326203313, KRALJEVICA, BANJ 52, kao predsjednik uprave **DALMONT d.o.o., OIB 84138883296, Kraljevica, Obala kralja Tomislava 8,** u mojoj nazočnosti priznala potpis na pismenu kao svoj. Potpis na pismenu je istinit. Podnositelj pismena javnom bilježniku je osobno poznat, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. II. st. 4. ZJP naplaćena u iznosu 10,00 kn.
Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPJT zaračunata u iznosu od 30,00 kn uvećana za PDV u iznosu od 7,50 kn.

Broj: **OV-2202/2022**
Rijeka, 03.05.2022.



Javni bilježnik
Sunčica Žužić Kovačić

DALMONT

Poduzeće za izgradnju i montažu
objekata, postrojenja i brodova



KRALJEVICA

KRALJEVICA, Obala kralja Tomislava 8
Tel: 051/444-585, 281-209 • Fax: 051/444-593
E-mail: dalmont@dalmont.hr • www.dalmont.hr

JAVNA USTABOVA

REZERVAT LOKRUM

PREDMET: popis isporuka robe Dalmont d.o.o.

Trgovačko društvo Dalmont d.o.o. iz Kraljevice, Obala kralja Tomislava 8, OIB: 84138883296 zastupano po predsjedniku uprave Ivanu Iviću isporučilo je sukladno pravilima struke slijedeću robu:

- 2 putnička katamarana na električni pogon, vrijednosti: 5.807.000,00 HRK bez PDV-a, isporuka 8.10.2019, Naručitelj Javna ustanova NP Krka
Kontakt osoba: Joško Baljikas, e mail: josko.baljikas@npg.hr, mob 0912254003
- Ro Ro putnički brod duljine 79m, vrijednosti: 7,8 mil EUR porivni strojevi 4xCummins QSK 19M-447kW/1800rpm, isporuka 8.02.2018.g., Naručitelj Rapska plovidba d.d.
Kontakt osoba: Dragana Andrić, e mail: rapska-plovidba@ri.t-com.hr, mob 098368978

U Kraljevici, dana 03. svibnja, 2022.g.

DALMONT d.o.o.
Poduzeće za izgradnju i montažu objekata, postrojenja i brodova
Kraljevica, Obala kralja Tomislava 8

Za Dalmont d.o.o.

Ivan Ivić, predsjednik uprave



KLASA: 034-04/22-10/5938
URBROJ: 513-07-08-01-22-2

RIJEKA, RIVA 10, 05. svibnja 2022.

Temeljem članka 11. točke 8. Zakona o Poreznoj upravi (Narodne novine, broj 115/16 i 98/19), članka 159. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09 i 110/21) i članka 4. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20), na zahtjev stranke izdaje se

P O T V R D A

kojom se potvrđuje da

DALMONT D.O.O.

(Ime i prezime ili naziv)

OBALA KRALJA TOMISLAVA 0008, KRALJEVICA

(Adresa)



84138883296

(OIB)

na dan 05.05.2022., nema duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava.

Ova potvrda se izdaje u svrhu provjere osnova za isključenje gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave (čl. 252. ZJN 2016.).

Sukladno Napomeni u Tar. br. 4. Tarife upravnih pristojbi iz Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 92/21, 93/21 – ispravak i 95/21 – ispravak) upravna pristojba se ne plaća pred tijelima državne uprave.

| | | |
|--|--|--|
|  REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA POREZNA UPRAVA | Vrijeme izdavanja: | 05.05.2022. 14:50:09 |
| | Izdavatelj certifikata: | CN=Fina RDC-TDU 2015, O=Financijska agencija, C=HR |
| | Naziv certifikata: | SERIALNUMBER=P106.37, CN=MINISTARSTVO FINACIJA POREZNA UPRAVA, L=ZAGREB, OU=SREDIŠNJI URED, OU=POREZNA UPRAVA, OID.2.5.4.97=VATHR-18683136487, O=MINISTARSTVO FINACIJA, C=HR |
| | Algoritam potpisa: | SHA256withRSA |
| | Broj zapisa: | 6FC50A54000E |
| | Kontrolni broj: | 1279 |
|  | Na internet adresi https://porezna.gov.hr/dokumenti/provjera.html možete provjeriti točnost podataka navedenih u ovom elektroničkom zapisu. Upisivanjem broja zapisa i kontrolnog broja ili skeniranjem QR koda, sustav će pokazati izvornik ove isprave. | |
| | Ukoliko je ova isprava identična prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Ministarstvo financija, Porezna uprava, potvrđuje točnost isprave i stanja podataka u trenutku izrade isprave. | |

Izveštaj s podacima iz Sudskog registra

Osnovni podaci o pravnoj osobi:

MBS: 040027684

OIB: 84138883296

Puni naziv: DALMONT društvo s ograničenom odgovornošću za izgradnju i montažu objekata, postrojenja i brodova, te unutarnju i vanjsku trgovinu

Skraćeni naziv: DALMONT d. o. o.

Pravni oblik: Društvo s ograničenom odgovornošću

Adresa sjedišta: Obala kralja Tomislava 8, 51262 Kraljevica, HRVATSKA

Podaci o osnivačima

Osnivači - pravne osobe:

—

Osnivači - fizičke osobe:

IVAN IVIĆ, OIB: 93326203313

Podaci o ovlaštenicima

Ovlaštenici - pravne osobe:

—

Ovlaštenici - fizičke osobe:

IVAN IVIĆ, OIB: 93326203313, predsjednik uprave

MIROSLAV IVIĆ, OIB: 35333129305, član uprave

Ovaj izvadak izdaje se u svrhu provođenja postupka javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i ne može se koristiti u druge svrhe.

U Zagrebu, 29. travnja 2022.



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

Uprava za kazneno pravo
Odjel za kaznene evidencije

Klasa: 740-02/22-03/59017
Ur. broj: 514-05-02-01-01/01-22-02
Veza: 340993
Zagreb, 29.04.2022 godine

Javna ustanova Rezervat Lokrum
Narodne Novine d.d.
nabava@lokrum.hr/msepar00

UVJERENJE

Da **MIROSLAV IVIĆ**, rođ. **IVIĆ**, rođen-a 04.01.1959. g., OIB: 35333129305, mjesto rođenja **DRNIŠ**, ime oca **PAVO**, prebivalište **ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA 31, 21000 SPLIT HRVATSKA** prema raspoloživim podacima kaznene evidencije ovoga Ministarstva **NIJE OSUĐIVAN-a**.

Uvjerenje se izdaje podnosiocu u svrhu vođenja postupka javne nabave temeljem čl. 262. st. 1. u sv. čl. 251. Zakona o javnoj nabavi.

VODITELJICA ODJELA

Gordana Parunov



MINISTARSTVO
PRAVOSUĐA

KAZNENA
EVIDENCIJA

| | |
|-------------------------|---|
| Vrijeme izdavanja: | 07.08.2020. |
| Izdavatelj certifikata: | cn=ekaznena, n=ZAGREB, organizationIdentifier=HR72910430276, o=MINISTARSTVO PRAVOSUĐA UPRAVE, c=HR |
| Serijski broj: | 00fd7109102bec34f4000000005667fd2e |
| Algoritam potpisa: | sha256RSA |
| Broj zapisa: | 2022-10030-0249 |
| Kontrolni broj: | 406-291-544 |

Elektronički
pečat:

MIIHOTCCBSGgAwIBAgIRAP1xCRAR7DT0AAAAAFzn/S4wDQYJKoZIhvcNAQELBQAwRDEMAKGA1UEBhMC
SFlixHTAbBgNVBAoTFEZpbmFuY2lqc2thIGFnZW5jaWphMRYwFAyDVQDEw1GaW5hIFJEQyAyMDE1MB4XD
TlWMDgWzEyNTU0NloXDTI1MDgWzEyNTU0NlowdDELMAKGA1UEBhMCSFlixKTAkBgNVBAoMIE1JTKITVEFS
U1RWYtYkUkFwT1NVxJBBIkGvVBSQVZFMRYwFAyDVQRhEw1UjcyOTEwNDMwMjc2MQ8wDQYDVQQHE
wZaQUdSRUlxETAPBgNVBAMTCGVrYXpuZW5hMIIlBljANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBcGKCAQEAoy
DnZpZ77t9vSCSKJm3b6v1Aq0tLOhSeuPmLmJ1iwCJH4Y1Nx2DOPe+xcCfuMrcC4P0kw+vEwkRAwldJsvdOFE
AnAMcNWKfwMLIpyGeTFYG+BiDYmo3qG2sjOOrvEW92J9VVKjx7F6cpecXGVsoLLGj8CR5zTnPoQhP8hgVSuP
kmXz7xEBUXc403DZ016/Br54eny/sIzUoovAov2S8EfdXqVTllh+4+UubhjG92eZTrk0m1CXDTIw6A6ax4xIOWHO
alk0HwpGyXDb1ScT0/Wa3g3wM3PaymZi8CdwTPvIFFL5W0TMoEm/X07uH6D28HIs2GrJwU00weYF7ODvQID
AQABo4IC9DCCAvAwDgYDVR0PAQH/BAQDAgWgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMEBgggBgEFBQcD
AjCBYwYDVR0QBIHDMIIHAMIGzBgkrflhQBQwPAwEwgaUwTAYIKwYBBQUHAgEwQGH0dHBzOi8vd3d3LmZp
bmEuaHlvcvVndWxhdGI2YS1kb2t1bWVudGktaS1wb3R2cmRILW8tc3VrbGFKbW9zdGkwVQYIKwYBBQUHAg
EWSWh0dHBzOi8vd3d3LmZpbmEuaHlvZW4vbGVnaXN5YXp24ZG9jdW1lbnRzLWZlZC1jb25mb3JlYW5jZS
1jZXJ0aWZpY2F0ZXMwCAyGBACPEgEBMGkGCCsGAQUFBwEBBF0wWzAfbGgrBgEFBQcWAwYTYaHR0cDo
vL29jc3AuZmluYS5ocjA4BggrBgEFBQcWAwYsaHR0cDovL3JkYy5maW5hLmhyL1JEQzIwMTUvRmluYVJEQ0N
BMjAxNS5jZXIwJAYDVR0RBBoW4EZA5W5mb3JlYXRpa2FACjHdm9zdWRqZS5ocjCCARMGA1UdHwSCAQo
wggEGMIGkoIgholGehixodHRwOi8vcvRjLmZpbmEuaHlvUkrDMjAxNS9GaW5hUkRDQ0EYmDE1LmNybZubGRh
cDovL3JkYy5sZGFwMi5maW5hLmhyL2NuPUZpbmEIMjBSREMIIMjAyMDE1Lg89RmluYV5jaWpza2EIMjBhZ2VUy
2lqYSxjPUhSP2NlcuRpZmlyYXRlUmV2b2NhdGlvbkxpc3QIM0JiaW5hcncwXaBboFmkVzBVMQswCQYDVQQGE
wJlUjEdMBsGA1UEChMURmluYV5jaWpza2EgYwYwYDVBmNpamExFjAUBGNVBAMTDUzpbmEgUkrDIDlwMTUxZDZa
NBgNVBAMTBkNSTDkxNTAfbGvNVHSMEGDAWgBQUYxG7ezMDaHQCFe3mLME8SBuYITAdBgNVHQ4EFgQUng
p26F+iX5dy2RSK8vUQ8YIDYK4wCQYDVR0TBAIwADANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAA/vgH45mS+a1aw
2NLIK3tq/MWB7EobfaCod4rrFzDeShRCxL7U3q/2GQXtizZrroN9uT8Mqu0lxIKvPiN/y4cQ3Sg6HDk1+q1sBIRT2dg9
idnbKt8/V11F8+iScYKJdg2c7UXAI41GuAqbuAyV9BENpan63rcz8HRnj88La+My3Recd2UCOc3cKq1y7A0Bjtw4
yJqByXBFh5qs31wRjeH6zdKYT2obDbimeECMz08B+1GCCR2WmP1t8PXzC/18777iUVC+E4/RS/2HL0JQUDrRyv
y9YldKwmnHSWywH9D275H+eSn1UXaehq1h8zDs5i8RIBjd2FTm2HPkU/fRJC+SVMa34yYuj47fMPbQJ9k0FSsot
NTLNXQ5Bu/L+j2yiZIKj9uFuGMsE038PqD6Gxis8cOHlIkA3XBEha00+3ma+LLw6Z9UflvWo45NOas7EE1T4xoTmJ
FouoBUYq7q9VnvrCcek7G8fywJTSn4s7XrLAc7c4APaoBSspNY5hXSuSE5gWchIPzWZJadHWOlAHOVW3C+
0vtB2CFD9XG2iiDSfnYwX46xRQn5agHEcYeLG0GqR9OPwrsN7DUSiig2DbVur5jf0gSWuA79ATfvFzNvEefEBA
4ed0t9lUdCm5Rxj0F9kVeVE4F2Qak86EGSDxWObe+LmaQRsmQH3U6XmNbU=

Informacije za provjeru
dokumenta:

Elektronički zapis čuva se najmanje tri mjeseca od trenutka generiranja.
Na internetskoj adresi <https://e-kaznena.pravosudje.hr/#!provjera-vjerodostojnosti> možete provjeriti točnost podataka navedenih u ovom elektroničkom zapisu. Upisom broja elektroničkog zapisa i kontrolnog broja u za to predviđena polja prikazat će se izvornik ovog elektroničkog zapisa. U slučaju da je ovaj zapis identičan prikazanom izvorniku u elektroničkom obliku, Ministarstvo potvrđuje točnost elektroničkog zapisa i stanja podataka u trenutku izrade elektroničkog zapisa.

Napomena:

Elektronički pečat kreiran je certifikatom Ministarstva pravosuđa i uprave



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

Uprava za kazneno pravo
Odjel za kaznene evidencije

Klasa: 740-02/22-03/59018
Ur. broj: 514-05-02-01-01/01-22-02
Veza: 340993
Zagreb, 29.04.2022 godine

Javna ustanova Rezervat Lokrum
Narodne Novine d.d.
nabava@lokrum.hr/msepar00

UVJERENJE

Da **DALMONT d. o. o.**, osnovano 26.10.1992. g., OIB: 84138883296, mjesto osnivanja Rijeka, sa sjedištem na adresi Obala kralja Tomislava 8, 51262 Kraljevica HRVATSKA prema raspoloživim podacima kaznene evidencije ovoga Ministarstva **NIJE OSUĐIVAN-a**.

Uvjerenje se izdaje podnosiocu u svrhu vođenja postupka javne nabave temeljem čl. 262. st. 1. u sv. čl. 251. Zakona o javnoj nabavi.

VODITELJICA ODJELA

Gordana Parunov



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

Uprava za kazneno pravo
Odjel za kaznene evidencije

Klasa: 740-02/22-03/59016
Ur. broj: 514-05-02-01-01/01-22-02
Veza: 340993
Zagreb, 29.04.2022 godine

Javna ustanova Rezervat Lokrum
Narodne Novine d.d.
nabava@lokrum.hr/msepar00

UVJERENJE

Da **IVAN IVIĆ**, rođ. **IVIĆ**, rođen-a 10.02.1954. g., OIB: 93326203313, mjesto rođenja **DRNIŠ**, ime oca **PAJO**, prebivalište **BANJ 52, 51262 KRALJEVICA HRVATSKA** prema raspoloživim podacima kaznene evidencije ovoga Ministarstva **NIJE OSUĐIVAN-a**.

Uvjerenje se izdaje podnosiocu u svrhu vođenja postupka javne nabave temeljem čl. 262. st. 1. u sv. čl. 251. Zakona o javnoj nabavi.

VODITELJICA ODJELA

Gordana Parunov

